



KAINDL

INSPIRACJE Z NATURY

# KAINDL

## PANELE LAMINOWANE KAINDL – WIĘCEJ NIŻ PODŁOGA

Tworzymy panele z myślą o tym, aby jak najlepiej oddać naturalny wygląd drewna. Szeroka gama wzorów w połączeniu z solidnym wykonaniem sprawiają, że produkty te zyskały uznanie wśród klientów.

Podłogi laminowane Kaindl to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy szukają nowoczesnych i praktycznych rozwiązań. Bezklejowy system łączenia paneli, oparty na V-fudze, ułatwia montaż i daje estetyczny efekt wykończenia.

Do produkcji naszych paneli podłogowych używamy tylko najwyższej jakości surowców, dzięki czemu są inwestycją na lata.

Wejść do świata podłóg laminowanych Kaindl.

# SPIS TREŚCI




Narrow	str. 4
Premium 10 mm	str. 6
Premium 8 mm	str. 7
Standard 4V	str. 8
Standard	str. 11
Creative Glossy	str. 12
Creative Special	str. 13
3 in 1	str. 14
Podkłady	str. 16
Indeks	str. 18

# NARROW

## PODŁOGI LAMINOWANE

Panele podłogowe charakteryzują się niespotykaną kolorystyką i strukturą doskonale imitującą naturalny wygląd deski. Cechą odróżniającą te podłogi od innych jest wąski panel o grubości 10 mm, dzięki czemu jest bardziej wytrzymały i stabilny.

Panele stworzone do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania, biur i pomieszczeń sklepowych.




**HIKORA VALLEY**

numer: 34029  
 struktura: SQ  
 grubość: 10 mm  
 wymiary: 1380x116 mm  
 klasa ścieralności: AC4



**HIKORA FRESNO**

numer: 34142  
 struktura: SQ  
 grubość: 10 mm  
 wymiary: 1380x116 mm  
 klasa ścieralności: AC4



**HIKORA GIORGIA**

numer: 34074  
 struktura: SQ  
 grubość: 10 mm  
 wymiary: 1380x116 mm  
 klasa ścieralności: AC4





Hikora Fresno

# PREMIUM 10 MM

## NATURALNE WZORY W SZCZEGÓŁACH

W kolekcji Natural Touch Premium znajdziesz wąskie, stylizowane na naturalne drewno, panele laminowane o grubości 10 mm. Dzięki technologii synchronizacji, struktura powierzchni jest doskonale dopasowana do wyglądu dekoru.

Panele mają wysoką odporność na ścieranie. Wykorzystywane są w pomieszczeniach sklepowych oraz przestrzeniach domowych o dużym stopniu użytkowania.


**HIKORA VALLEY**

numer: 34029  
struktura: SQ  
grubość: 10 mm  
wymiały: 1380x159 mm  
klasa ścieralności: AC4


**HIKORA FRESNO**

numer: 34142  
struktura: SQ  
grubość: 10 mm  
wymiały: 1380x159 mm  
klasa ścieralności: AC4


**HIKORA GIORGIA**


numer: 34074  
struktura: SQ  
grubość: 10 mm  
wymiały: 1380x159 mm  
klasa ścieralności: AC4


**HIKORA BERKLEY**

numer: 34135  
struktura: SQ  
grubość: 10 mm  
wymiały: 1380x159 mm  
klasa ścieralności: AC4


**HICKORY KANSAS**

numer: 34077  
struktura: SQ  
grubość: 10 mm  
wymiały: 1380x159 mm  
klasa ścieralności: AC4



**HIKORA CHELSEA**

numer: 34073  
struktura: SQ  
grubość: 10 mm  
wymiały: 1380x159 mm  
klasa ścieralności: AC4


# PREMIUM 8 MM

## BOGATE WZORNICTWO

Panele Natural Touch Premium w nieco innym wydaniu. Wężkie panele, w których odwzorowano wygląd naturalnej deski, o grubości 8 mm. Mają wysoką odporność na ścieranie, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach biurowych i sklepowych oraz w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim stopniu użytkowania.




numer: 4357  
struktura: SQ  
grubość: 8 mm  
wymiary: 1383x159 mm  
klasa ścieralności: AC4




numer: 4350  
struktura: SQ  
grubość: 8 mm  
wymiary: 1383x159 mm  
klasa ścieralności: AC4



numer: 4358  
struktura: SQ  
grubość: 8 mm  
wymiary: 1383x159 mm  
klasa ścieralności: AC4



numer: 34266  
struktura: AT  
grubość: 8 mm  
wymiary: 1383x159 mm  
klasa ścieralności: AC4



numer: 34265  
struktura: AG  
grubość: 8 mm  
wymiary: 1383x159 mm  
klasa ścieralności: AC4

# STANDARD 4V

## DOTYK NATURY

Największy wybór dekorów i różnorodność kolorystyki to połączenie dekorów z serii Classic Touch i Natural Touch w kolekcji Standard 4V. Są one odwzorowaniem naturalnego wyglądu drewnianej deski z autentycznymi wrażeniami dotykowymi. Panele z systemem 4-stronnym V-fuga o grubości 8 mm są łatwe w montażu i odporne na czynniki zewnętrzne.


Idealnie nadają się do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz biur.



Dąb Orlando




Dąb Siena




DĄB OSTANA

numer: 34223  
 struktura: AG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4




DĄB RIALTO

numer: 34237  
 struktura: AG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



DĄB ORLANDO

numer: 34242  
 struktura: RS  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



DĄB SIENA

numer: 3709  
 struktura: AG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



FIRENZE

numer: 37240  
 struktura: AT  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4






Dąb Rialto




Orzech Newport

**DĄB BRIONE**

numer: 37345  
 struktura: AG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA MAROON**

numer: 37546  
 struktura: AG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB SALINAS**

numer: 37580  
 struktura: AG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4


# STANDARD 4V

## KLASYCZNE PIĘKNO


Nasze panele wyznaczają nowe trendy wśród laminowanych podłóg. To, co wyróżnia nasze produkty na tle innych marek, to nie tylko wysoka jakość, ale także bogactwo dekorów i struktur.



Dąb Davos



numer: 37846  
 struktura: AT  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



numer: 37658  
 struktura: AG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4




numer: 37863  
 struktura: SR  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4




numer: 37267  
 struktura: SR  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



numer: 34086  
 struktura: SR  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



numer: 37480  
 struktura: SF  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



numer: 37583  
 struktura: SB  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1380x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4

# STANDARD

## ŚWIATOWA KLASA PODŁÓG

Najlepsze panele laminowane z kolekcji Classic Touch Standard imitujące klasyczne, postarzone drewno z połyskiem. Dzięki wysokiej klasie ścieralności zapewniają trwałość oraz wytrzymałość podłóg na czynniki zewnętrzne.

Świetnie sprawdzą się w pomieszczeniach o wysokim stopniu użytkowania, w biurach, a także w sklepach.



**HIKORA GIORGIA**

numer: 34074  
struktura: AG  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1380x193 mm  
klasa ścieralności: AC4



**HICKORY KANSAS**

numer: 34077  
struktura: AG  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1380x193 mm  
klasa ścieralności: AC4



**HICKORY MIRANO**

numer: 34134  
struktura: AG  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1380x193 mm  
klasa ścieralności: AC4



**DĄB METRO**

numer: 37875  
struktura: AG  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1380x193 mm  
klasa ścieralności: AC4



**DĄB ELEGANCE**

numer: 37215  
struktura: AG  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1380x193 mm  
klasa ścieralności: AC4



**DĄB TAVERNA**

numer: 34268  
struktura: AG  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1380x193 mm  
klasa ścieralności: AC4



**DĄB LAREDO**

numer: 37583  
struktura: AG  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1380x193 mm  
klasa ścieralności: AC4

# CREATIVE GLOSSY

## POŁYSK W KAŻDYM PANELU

Unikatowe panele dostępne w wersjach: 1-lamelowej i 2-lamelowej, z odwzorowaniem naturalnego wyglądu deski. Wąskie panele z kolekcji Creative Glossy to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią klasyczne piękno i jednocześnie chcą w oryginalny sposób wyróżnić swoje wnętrza.


Panele laminowane sprawdzą się w pomieszczeniach mieszkalnych o średnim stopniu użytkowania.



Hickory Bravo




Viva




HICKORY BRAVO

numer: 80070  
 struktura: HG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x159 mm  
 klasa ścieralności: AC4




VIVA

numer: 80120  
 struktura: HG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x159 mm  
 klasa ścieralności: AC4



DĄB MACAO

numer: 80540  
 struktura: HG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x159 mm  
 klasa ścieralności: AC4



HELSINKI


numer: 80382  
 struktura: HG  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x159 mm  
 klasa ścieralności: AC4

# CREATIVE SPECIAL


## NIEPOWTARZALNE EFEKTY

Jedynе w swoim rodzaju panele wykonane z użyciem fazowania rustykalnego, które sprawia wrażenie doskonałego rękodzieła. Deska zadrukowana cyfrowo i zalakierowana matowo w sposób ciągły. Dostępne w dwóch wyrazistych kolorach.


Idealne do pomieszczeń mieszkalnych i biur.



Alba



SUNRISE



ALBA

numer: 80381  
struktura: LM  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1383x159 mm  
klasa ścieralności: AC4

numer: 80341  
struktura: LM  
grubość: 8 mm  
wymiały: 1383x159 mm  
klasa ścieralności: AC4



Sunrise

# 3 IN 1

## ORYGINALNE POŁĄCZENIA

Kolekcja 3 in 1 to wyjątkowe panele, które łączą w sobie trzy szerokości, za każdym razem w innej kombinacji kolorów. Dzięki temu uzyskujemy niespotykane dotąd wzory, które zachwycą najbardziej indywidualne gusta. Możliwość układania w różne kompozycje, według własnego uznania.

Świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach mieszkalnych. Dostępne w dwóch modnych kolorach dębowych.



Dąb Farco Elegance



DĄB FARCO TREND

numer: K4361  
 struktura: RF  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



DĄB FARCO ELEGANCE

numer: K4362  
 struktura: RF  
 grubość: 8 mm  
 wymiary: 1383x193 mm  
 klasa ścieralności: AC4



Dąb Farco Trend



# PODKŁADY

## DOSKONAŁA IZOLACJA DO PODŁÓG

Podkład to element niezbędny do montażu podłóg. Odpowiednio ułożony, znacząco wpływa na jej ostateczny wygląd, jakość i wygodę użytkowania.


Podkłady są łatwe w montażu, a przy tym pełnią wiele praktycznych funkcji:

- stanowią izolację akustyczną i termiczną,
- wyrównują podłoże,
- chronią przed wilgocią,
- dopasowują się do każdego rodzaju podłoża.

Odpowiednio dobrany podkład nie tylko podwyższa komfort użytkowania podłogi, ale także wzmacnia ją i wydłuża jej trwałość.



Hikora Fresno



Proponujemy podkłady pod podłogi pływające w trzech odstonach:

- Fast Floor
- Economy Class
- Decor Floor







ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ



IZOLACJA TERMICZNA



ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA



IZOLACJA AKUSTYCZNA



WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI



SZYBKI MONTAŻ



BARIERA DLA GRZYBÓW I PLEŚNI



PODLEGA RECYKLINGOWI

Podkłady znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej i w mieszkaniach. Szczególnie są zalecane w przypadku dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

- posadzek wykonanych z laminowanych płyt podłogowych z tworzywa drzewnego,
- wielowarstwowych drewnianych elementów podłogowych (deski, płyty).

# INDEKS

NR DEKORU	NAZWA DEKORU	KOLEKCJA	NR STRONY
3709	Dąb Siena	Standard 4V	8
34029	Hikora Valley	Narrow, Premium 10 mm	4,6
34073	Hikora Chelsea	Premium 10 mm	6
34074	Hikora Giorgia	Narrow, Premium 10 mm, Standard	4, 6, 11
34077	Hickory Kansas	Premium 10 mm, Standard	6,11
34086	Dąb Davos	Standard 4V	10
34134	Hickory Mirano	Standard	11
34135	Hikora Berkley	Premium 10 mm	6
34142	Hikora Fresno	Narrow, Premium 10 mm	4, 6
34223	Dąb Ostana	Standard 4V	8
34237	Dąb Rialto	Standard 4V	8
34242	Dąb Orlando	Standard 4V	8
34265	Dąb Canyon Espiranza	Premium 8 mm	7
34266	Dąb Bari	Premium 8 mm	7
34268	Dąb Taverna	Standard	11
37215	Dąb Elegance	Standard	11
37240	Firenze	Standard 4V	8
37267	Dąb Buffalo	Standard 4V	10
37345	Dąb Brione	Standard 4V	9

NR DEKORU	NAZWA DEKORU	KOLEKCJA	NR STRONY
37546	Hikora Maroon	Standard 4V	9
37480	Hikora Vermont	Standard 4V	10
37580	Dąb Salinas	Standard 4V	9
37583	Dąb Laredo	Standard 4V, Standard	10, 11
37658	Orzech Newport	Standard 4V	10
37846	Dąb Ameno	Standard 4V	10
37863	Dąb Seattle	Standard 4V	10
37875	Dąb Metro	Standard	11
4350	Dąb Pleno	Premium 8 mm	7
4357	Hikory Specto	Premium 8 mm	7
4358	Dąb Merado	Premium 8 mm	7
K4361	Dąb Farco Trend	3 in 1	14
K4362	Dąb Farco Elegance	3 in 1	14
80070	Hickory bravo	Creative Glossy	12
80120	Viva	Creative Glossy	12
80341	Alba	Creative Special	13
80381	Sunrise	Creative Special	13
80382	Helsinki	Creative Glossy	12
80540	Dąb Macao	Creative Glossy	12

## Pakowanie

### Narrow:

1,28 m<sup>2</sup>/paczka  
8 szt. w opakowaniu

### Premium 10 mm:

1,76 m<sup>2</sup>/paczka  
8 szt. w opakowaniu

### Premium 8 mm:

2,20 m<sup>2</sup>/paczka  
10 szt. w opakowaniu

### Standard 4V:

2,40 m<sup>2</sup>/paczka  
9 szt. w opakowaniu

### Standard:

2,40 m<sup>2</sup>/paczka  
9 szt. w opakowaniu

### Creative Glossy:

2,20 m<sup>2</sup>/paczka  
9 szt. w opakowaniu

### Creative Special:

2,20 m<sup>2</sup>/paczka  
10 szt. w opakowaniu

### 3 in 1

2,40 m<sup>2</sup>/paczka  
9 szt. w opakowaniu



## **MULTI-FORM II SP. Z O.O.**

ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy  
Tel. +48 32 326 40 92  
Fax +48 32 218 01 50  
[www.multiform.pl](http://www.multiform.pl)