



inspiracje z natury

KAINDL

PANELE LAMINOWANE KAINDL – WIĘCEJ NIŻ PODŁOGA


Tworzymy panele z myślą o tym, aby jak najlepiej oddać naturalny wygląd drewna. Szeroka gama wzorów w połączeniu z solidnym wykonaniem sprawiają, że produkty te zyskały uznanie wśród klientów.

Podłogi laminowane Kaindl to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy szukają nowoczesnych i praktycznych rozwiązań. Bezklejowy system łączenia paneli, oparty na V-fudze, ułatwia montaż i daje estetyczny efekt wykończenia.

Do produkcji naszych paneli podłogowych używamy tylko najwyższej jakości surowców, dzięki czemu są inwestycją na lata.

Wejdź do świata podłóg laminowanych Kaindl.

SPIS TREŚCI



Narrow 4V	4
Premium 10 mm 4V	6
Premium 8 mm 4V	7
Standard 4V	8
Standard	11
Creative Glossy	12
Creative Special 4V	13
3 in 1	14
Wide 4V	15
podkłady	16
indeks	18

NARROW 4V

PODŁOGI LAMINOWANE

Panele podłogowe charakteryzują się niespotykaną kolorystyką i strukturą doskonale imitującą naturalny wygląd deski. Cechą odróżniającą te podłogi od innych jest wąski panel o grubości 10 mm, dzięki czemu jest bardziej wytrzymały i stabilny.

Panele stworzone do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania, biur i pomieszczeń sklepowych.



Hikoria Giorgia




Hikora Valley



HIKORA VALLEY

numer: 34029
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x116 mm
 klasa ścieralności: AC4



HIKORA FRESNO

numer: 34142
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x116 mm
 klasa ścieralności: AC4



HIKORA GIORGIA


numer: 34074
 struktura: SQ
 grubość: 10 mm
 wymiary: 1380x116 mm
 klasa ścieralności: AC4

PREMIUM 10 MM 4V

NATURALNE WZORY W SZCZEGÓŁACH

W kolekcji Natural Touch Premium znajdziesz wąskie, stylizowane na naturalne drewno, panele laminowane o grubości 10 mm. Dzięki technologii synchronizacji, struktura powierzchni jest doskonale dopasowana do wyglądu dekoru.

Panele mają wysoką odporność na ścieranie. Wykorzystywane są w pomieszczeniach sklepowych oraz przestrzeniach domowych o dużym stopniu użytkowania.




HIKORA VALLEY

numer: 34029
struktura: SQ
grubość: 10 mm
wymiary: 1380x159 mm
klasa ścieralności: AC4



HIKORA FRESNO

numer: 34142
struktura: SQ
grubość: 10 mm
wymiary: 1380x159 mm
klasa ścieralności: AC4




HIKORA GIORGIA

numer: 34074
struktura: SQ
grubość: 10 mm
wymiary: 1380x159 mm
klasa ścieralności: AC4




HIKORA BERKLEY

numer: 34135
struktura: SQ
grubość: 10 mm
wymiary: 1380x159 mm
klasa ścieralności: AC4



HICKORY KANSAS

numer: 34077
struktura: SQ
grubość: 10 mm
wymiary: 1380x159 mm
klasa ścieralności: AC4



HIKORA CHELSEA

numer: 34073
struktura: SQ
grubość: 10 mm
wymiary: 1380x159 mm
klasa ścieralności: AC4


PREMIUM 10 MM 4V

NATURALNE WZORY W SZCZEGÓŁACH



DĄB FRESCO LODGE

numer: 4381
struktura: RE
grubość: 10 mm
wymiary: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB FRESCO BARK

numer: 4382
struktura: RE
grubość: 10 mm
wymiary: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4




Dąb Fresco Lodge

PREMIUM 8 MM 4V

BOGATE WZORNICTWO

Panele Natural Touch Premium w innym wydaniu. Wężkie panele, w których odwzorowano wygląd naturalnej deski, o grubości 8 mm. Mają wysoką odporność na ścieranie, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach biurowych i sklepowych oraz w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim stopniu użytkowania.



Dąb Merado



Dąb Bari



HIKORY SPECTO

numer: 4357
struktura: SQ
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB PLENO

numer: 4350
struktura: RS
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB MERADO

numer: 4358
struktura: RS
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB BARI

numer: 34266
struktura: AT
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4



D. CANYON ESPIRANZA

numer: 34265
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4

STANDARD 4V


DOTYK NATURY

Największy wybór dekorów i różnorodność kolorystyki to połączenie dekorów z serii Classic Touch i Natural Touch w kolekcji Standard 4V. Są one odwzorowaniem naturalnego wyglądu drewnianej deski z autentycznymi wrażeniami dotykowymi. Panele z systemem 4-stronnym V-fuga o grubości 8 mm są łatwe w montażu i odporne na czynniki zewnętrzne.

Idealnie nadają się do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz biur.



Dąb Orlando



Dąb Siena




DĄB OSTANA

numer: 34223
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiary: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB RIALTO

numer: 34237
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiary: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB ORLANDO

numer: 34242
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiary: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB SIENA

numer: 3709
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiary: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4



FIRENZE

numer: 37240
struktura: AT
grubość: 8 mm
wymiary: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4



Dąb Castor



Dąb Brione

**DĄB CASTOR**

numer: 37126
 struktura: AH
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380x193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HICKORY**


numer: 33852
 struktura: AV
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380x193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB BRIONE**

numer: 37345
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380x193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**HIKORA MAROON**

numer: 37546
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380x193 mm
 klasa ścieralności: AC4

**DĄB SALINAS**

numer: 37580
 struktura: AG
 grubość: 8 mm
 wymiary: 1380x193 mm
 klasa ścieralności: AC4

STANDARD 4V

KLASYCZNE PIĘKNO

Nasze panele wyznaczają nowe trendy wśród laminowanych podłóg. To, co wyróżnia nasze produkty na tle innych marek, to nie tylko wysoka jakość, ale także bogactwo dekorów i struktur.




Orzech Newport



DĄB AMENO

numer: 37846
struktura: AT
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4



ORZECH NEWPORT

numer: 37658
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB SEATTLE

numer: 37863
struktura: SR
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x193 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB BUFFALO

numer: 37267
struktura: SR
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x193 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB DAVOS

numer: 34086
struktura: SR
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x193 mm
klasa ścieralności: AC4



HIKORA VERMONT

numer: 37480
struktura: SF
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB LAREDO


numer: 37583
struktura: SB
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4

STANDARD

ŚWIATOWA KLASA PODŁÓG

Najlepsze panele laminowane z kolekcji Classic Touch Standard imitujące klasyczne, postarzone drewno z połyskiem. Dzięki wysokiej klasie ścieralności zapewniają trwałość oraz wytrzymałość podłóg na czynniki zewnętrzne.

Świetnie sprawdzą się w pomieszczeniach o wysokim stopniu użytkowania, w biurach, a także w sklepach.



HIKORA GIORGIA

numer: 34074
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4




HICKORY KANSAS

numer: 34077
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4



HICKORY MIRANO

numer: 34134
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB METRO

numer: 37875
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4




DĄB ELEGANCE

numer: 37215
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB TAVERNA

numer: 34268
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB LAREDO

numer: 37583
struktura: AG
grubość: 8 mm
wymiały: 1380x193 mm
klasa ścieralności: AC4

CREATIVE GLOSSY


POŁYSK W KAŻDYM PANELU

Unikatowe panele dostępne w wersjach: 1-lamelowej i 2-lamelowej, z odwzorowaniem naturalnego wyglądu deski. Wąskie panele z kolekcji Creative Glossy to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią klasyczne piękno i jednocześnie chcą w oryginalny sposób wyróżnić swoje wnętrze.

Panele laminowane sprawdzą się w pomieszczeniach mieszkalnych o średnim stopniu użytkowania.



Hickory Bravo




Viva




HICKORY BRAVO

numer: 80070
struktura: HG
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4



VIVA

numer: 80120
struktura: HG
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB MACAO

numer: 80540
struktura: HG
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4



HELSINKI


numer: 80382
struktura: HG
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4

CREATIVE SPECIAL 4V

NIEPOWTARZALNE EFEKTY

Jedynie w swoim rodzaju panele wykonane z użyciem fazowania rustykalnego, które sprawia wrażenie doskonałego rękodzieła. Deska zadrukowana cyfrowo i zalakierowana matowo w sposób ciągły. Dostępne w dwóch wyrazistych kolorach.

Idealne do pomieszczeń mieszkalnych i biur.



Alba



SUNRISE



ALBA

numer: 80381
struktura: LM
grubość: 8 mm
wymiary: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4

numer: 80341
struktura: LM
grubość: 8 mm
wymiary: 1383x159 mm
klasa ścieralności: AC4



Sunrise

3 IN 1


ORYGINALNE POŁĄCZENIA

Kolekcja 3 in 1 to wyjątkowe panele, które łączą w sobie trzy szerokości, za każdym razem w innej kombinacji kolorów. Dzięki temu uzyskujemy niespotykane dotąd wzory, które zachwycą najbardziej indywidualne gusta. Możliwość układania w różne kompozycje, według własnego uznania.

Świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach mieszkalnych. Dostępne w dwóch modnych kolorach dębowych.



Dąb Farco Elegance



DĄB FARCO TREND

numer: 4361
struktura: RF
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x193 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB FARCO ELEGANCE

numer: 4362
struktura: RF
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x193 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB FARCO COGY

numer: 4363
struktura: RF
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x193 mm
klasa ścieralności: AC4



DĄB FARCO COLO

numer: 4364
struktura: RF
grubość: 8 mm
wymiały: 1383x193 mm
klasa ścieralności: AC4



Dąb Farco Colo

WIDE 4V

NIESPOTYKANE MOTYWY

Perfekcyjne połączenie odwzorowania naturalnej struktury drewna z eleganckim, awangardowym designem tworzy kolekcję paneli podłogowych Wide.

Nowatorski układ poszczególnych elementów panelu przywodzi na myśl klasyczny wzór układania podłogi – jodłę francuską. To sprawia, że panele z tej kolekcji mają ponadczasowy charakter i świetnie sprawdzają się w nowoczesnych wnętrzach, urządzonych w minimalistycznym stylu.



Dąb Fortress Ashford Fishbone



**DĄB FORTRESS
ROCHESTA FISHBONE**

numer: 4378
struktura: RH
grubość: 8 mm
wymiary: 1383x244 mm
klasa ścieralności: AC4



**DĄB FORTRESS
ASHFORD FISHBONE**

numer: 4379
struktura: RH
grubość: 8 mm
wymiary: 1383x244 mm
klasa ścieralności: AC4



Dąb Fortress Rochesta Fishbone

PODKŁADY PODŁOGOWE

ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI PODŁÓG

Podkład to element niezbędny do montażu podłóg. Odpowiednio ułożony, znacząco wpływa na jej ostateczny wygląd, jakość i wygodę użytkowania.


Podkłady są łatwe w montażu, a przy tym pełnią wiele praktycznych funkcji:

- stanowią izolację akustyczną i termiczną
- wyrównują podłoże
- chronią przed wilgocią
- dopasowują się do każdego rodzaju podłoża


Odpowiednio dobrany podkład nie tylko podwyższa komfort użytkowania podłogi, ale także wzmacnia ją i wydłuża jej trwałość.

Proponujemy podkłady podłogowe z zastosowaniem do każdego typu podłóg, w tym:

- podłóg laminowanych, drewnianych i winylowych
- z zamontowanym systemem ogrzewania
- z możliwością dopasowania rodzaju podkładu do indywidualnych potrzeb



Hikora Fresno



Podkłady podłogowe spełniają wymogi Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Podłóg Laminowanych **EPLF**.



WŁAŚCIWOŚCI PODKŁADÓW



ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ



IZOLACJA TERMICZNA



ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA



IZOLACJA AKUSTYCZNA



WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI



SZYBKI MONTAŻ



BARIERA DLA GRZYBÓW I PLEŚNI



PODLEGA RECYKLINGOWI

INDEKS

DEKOR	NAZWA DEKORU	KOLEKCJA	STRONA
33852	Hickory	Standard 4V	9
3709	Dąb Siena	Standard 4V	8
34029	Hikora Valley	Narrow 4V, Premium 10 mm 4V	4,5
34073	Hikora Chelsea	Premium 10 mm 4V	5
34074	Hikora Giorgia	Narrow, Premium 10 mm 4V, Standard 4V	4, 5, 11
34077	Hickory Kansas	Premium 10 mm 4V, Standard 4V	5, 11
34086	Dąb Davos	Standard 4V	10
34134	Hickory Mirano	Standard	11
34135	Hikora Berkley	Premium 10 mm 4V	5
34142	Hikora Fresno	Narrow 4V, Premium 10 mm 4V	4, 5
34223	Dąb Ostana	Standard 4V	8
34237	Dąb Rialto	Standard 4V	8
34242	Dąb Orlando	Standard 4V	8
34265	Dąb Canyon Espiranza	Premium 8 mm 4V	7
34266	Dąb Bari	Premium 8 mm 4V	7
34268	Dąb Taverna	Standard	11
37215	Dąb Elegance	Standard	11
37240	Firenze	Standard 4V	8
37267	Dąb Buffalo	Standard 4V	10
37345	Dąb Brione	Standard 4V	9
37126	Dąb Castor	Standard 4V	9
37546	Hikora Maroon	Standard 4V	9
37480	Hikora Vermont	Standard 4V	10

DEKOR	NAZWA DEKORU	KOLEKCJA	STRONA
37580	Dąb Salinas	Standard 4V	9
37583	Dąb Laredo	Standard 4V, Standard	10, 11
37658	Orzech Newport	Standard 4V	10
37846	Dąb Ameno	Standard 4V	10
37863	Dąb Seattle	Standard 4V	10
37875	Dąb Metro	Standard	11
4350	Dąb Pleno	Premium 8 mm 4V	7
4357	Hikory Specto	Premium 8 mm 4V	7
4358	Dąb Merado	Premium 8 mm 4V	7
4361	Dąb Farco Trend	3 in 1	14
4362	Dąb Farco Elegance	3 in 1	14
4363	Dąb Farco Cogy	3 in 1	14
4364	Dąb Farco Colo	3 in 1	14
4378	Dąb Fortress Rochesta Fishbone	Wide 4V	15
4379	Dąb Fortress Ashford Fishbone	Wide 4V	15
4381	Dąb Fresco Lodge	Premium 10 mm 4V	6
4382	Dąb Fresco Bark	Premium 10 mm 4V	6
80070	Hickory bravo	Creative Glossy	12
80120	Viva	Creative Glossy	12
80341	Alba	Creative Special 4V	13
80381	Sunrise	Creative Special 4V	13
80382	Helsinki	Creative Glossy	12
80540	Dąb Macao	Creative Glossy	12

Pakowanie

Narrow 4V:

1,28 m²/paczka
8 sztuk w opakowaniu

Premium 10 mm 4V:

1,76 m²/paczka
8 sztuk w opakowaniu

Premium 8 mm 4V:

2,20 m²/paczka
10 sztuk w opakowaniu

Standard 4V:

2,40 m²/paczka
9 sztuk w opakowaniu

Standard:

2,40 m²/paczka
9 sztuk w opakowaniu

Creative Glossy:

2,20 m²/paczka
9 sztuk w opakowaniu

Creative Special 4V:

2,20 m²/paczka
10 sztuk w opakowaniu

3 in 1

2,40 m²/paczka
9 sztuk w opakowaniu

Wide 4V

2,70 m²/paczka
7 sztuk w opakowaniu



Multi-Form II Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy
tel. 32 326 40 92
fax 32 218 01 50
tychy@multiform.pl

ul. Zielińskiego 14, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 48 31
fax 16 678 48 31 wew. 23
przemysl@multiform.pl

ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań
tel. 61 87 333 37
fax 61 87 333 13
poznan@multiform.pl

www.multiform.pl
