



by Stalprodukt

EDYCJA 2022/1

ważny od 1.05.2022r.



↑ na wizualizacji drzwi *Morf* w kolorze ciemny antracyt

Dostępne od ręki
ciemny orzech

Dostępne od ręki
ciemny antracyt

Drzwi dostępne w magazynie w rozmiarze 90E, szyba reflex

MINOR →



na wizualizacji drzwi w kolorze dąb rustical

Dostępne od ręki
ciemny orzech

Dostępne od ręki
ciemny antracyt

Drzwi dostępne w magazynie w rozmiarze 90E, szyba reflex

MORF →



na wizualizacji drzwi w kolorze ciemny antracyt

Dostępne od ręki
ciemny orzech

Dostępne od ręki
ciemny antracyt

Drzwi dostępne w magazynie w rozmiarze 90E, szyba reflex

CYGNUS →



na wizualizacji drzwi w kolorze ciemny orzech

Dostępne od ręki

Drzwi dostępne w magazynie w kolorach ciemny orzech i ciemny antracyt w rozmiarze 90E pełne, przeszklone z szybą reflex




Dostępne od ręki
ciemny orzech

Dostępne od ręki
ciemny antracyt

Drzwi dostępne w magazynie w rozmiarze 90E

INDUS →

drzwi pełne



na wizualizacji drzwi w kolorze ciemny orzech

Dostępne od ręki
ciemny orzech

Dostępne od ręki
ciemny antracyt

Drzwi dostępne w magazynie w rozmiarze 90E

WIRGO →

drzwi pełne



na wizualizacji drzwi w kolorze winchester

Konstrukcja

Skrzydło o grubości 55 mm wykonane w wersji przylgowej z uszczelką, ocieplone wkładem termoizolacyjnym (polistyren ekspandowany). Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym laminatem PVC. Dodatkowo powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest folią ochronną (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi).

Ościeżnica wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym laminatem PVC w kolorze skrzydła, złożona z uszczelką.



Sprawdź wyposażenie zawarte w cenie oraz opcje za dopłatą w tabeli







UWAGA: Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu (jest to bezwzględny warunkiem gwarancji).

Dostępne kolory

Dostępne od ręki:





Realizacja w 6-8 tygodni:



Wymiary

szerokość	wymiar w świetle ościeżnicy [mm]		wysokość ościeżnicy [mm]		szerokość ościeżnicy [mm]	
	Sp	Ho	Hc	So	Sc	
80E	801	2065	2080	881	911	
90E	901	2065	2080	981	1011	
100E	1001	2065	2080	1081	1111	

Rysunki i opcje za dopłatą



OPCJE ZA DOPLATĄ:

drzwi szerokości 100 cm:
dostępne na zamówienie, w kolorach ciemny antracyt, ciemny orzech, złoty dąb
 możliwość skrótu do 120 mm:
 możliwość skrótu powyżej 120 mm
w przypadku skrótu powyżej 120 mm,
klamka nie będzie przesunięta symetrycznie
 wizjer

WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI:

dwa zamki 3-ryglowe (na wkładkę patentową)
 trzy bolce antywyważeniowe
 trzy zawiasy trójdzielne Z5 antywłamaniowe
 podwójne uszczelnienie (w skrzydle i ościeżnicy)
 próg metalowy****
 dwie wkładki patentowe 31/50****
 klamka, szyld górny Qubik**** kolor satyna

Dostępne od ręki

brązowy

Dostępne od ręki

antracyt

na wizualizacji drzwi w kolorze antracyt

DRZWI TECHNICZNE →

rozmiar
70 / 80 / 90

KONSTRUKCJA

Skrzydło o grubości 41 mm ocieplone wkładem termoizolacyjnym (polistyren ekspandowany) wykonane w wersji przylgowej. Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana z blachy ocynkowanej i lakierowanej podkładowo.

Ościeżnica wykonana jest z kształtowników stalowych w wersji składanej, lakierowana podkładowo w kolorze skrzydła.

WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI:

- Zamek na wkładkę patentową.
- Dwa zawiasy czopowe - wkręcane.

OPCJE ZA DOPŁATĄ

- drzwi szerokości 100 cm
dostępne na zamówienie
- możliwość skrótu do 70 mm
- próg (rozmiar 80/90 cm)
- próg (rozmiar 100 cm)

rozmiar	szerokość otworu w świetle ościeżnicy [mm]	wysokość otworu w świetle ościeżnicy [mm]	szerokość drzwi z ościeżnicą [mm]	wysokość drzwi z ościeżnicą [mm]	szerokość otworu w murze [mm]	wysokość otworu w murze [mm]
70	694	2010	778	2052	745	2025
80	794	2010	878	2052	845	2025
90	894	2010	978	2052	945	2025
100	994	2010	1078	2052	1045	2025



UWAGA: Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrolapu (jest to bezwzględny warunkiem gwarancji).

Dystrybutror