



2023

PERSECTO

Lubisz czerpać z życia pełnymi garściami? Dodatkowo cenisz komfort i funkcjonalność? My także!

Z myślą o miłośnikach codzienności, dla których czas i miejsce nabierają szczególnego znaczenia, stworzyliśmy wyjątkowe kolekcje paneli laminowanych.

Systemy zwiększające odporność na wodę, podwyższona wytrzymałość na ścieranie, niezawodna V-fuga, niebanalne wzornictwo – to tylko niektóre rozwiązania wyróżniające nasze panele, które pozwolą Ci cieszyć się z użytkowania podłogi.

Marka Persecto to wybór spośród 30 dekorów i sprawdzona jakość producenta Swiss Krono.

Oddajemy w Twoje ręce 8 wyjątkowych kolekcji. Bez względu na to, którą wybierzesz, chcemy byś poczuł radość z kreowania Twojego wnętrza.



POCZUW
RADOŚĆ!



Producent:



SWISS KRONO

INDEKS

poznaj markę Persecto	2
kolekcja AQUA IMAGE	4
kolekcja AQUA FLORAL	6
kolekcja STYLE V	8
kolekcja SUPER STYLE	10
kolekcja POWER V	12
kolekcja POWER PLUS	14
kolekcja AQUA POWER	16
kolekcja AQUA STYLE	18
specyfikacja techniczna	20
zestawienie dekorów	22
podkłady pod panele	24
środki pielęgnacyjne	26
praktyczne porady	27
kontakt	28

Panele podłogowe produkowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13329. Przedstawiona kolorystyka ma wyłącznie charakter poglądowy i nie powinna być traktowana jako oryginalna.

AQUA IMAGE

Poczuj z nami radość tworzenia. My kreujemy produkty, które mają pozwolić Ci cieszyć się Twoim wnętrzem, a Ty bądź kreatorem swojego czasu i przestrzeni.

Poznaj nową kolekcję **AQUA IMAGE**, która wyprodukowana jest w systemie **AQUA BLOCK**. Przez 24 godziny od momentu wylania wody twój panel jest bezpieczny.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 191 mm**
klasa ścieralności:



PERSECTO⁷

RADOŚĆ Z CODZIENNOŚCI



NOWOŚĆ

40214

Dąb Labruzzo (V-fuga)



AQUA FLORAL

Boisz się o podłogę sąsiadującą z tarasem, gdy dzieci bawią się w najlepsze? Masz obawy, co będzie podczas awarii sprzętu w kuchni, lub gdy przez nieuwagę przelejesz kwiaty w doniczkę? Nie zaprzataj sobie głowy podłogą!


Kolekcja **AQUA FLORAL** wyprodukowana jest w systemie **AQUA ZERO**, który zabezpiecza panel przed zawilgoceniem do 72h, od momentu wylania wody na jego powierzchnię. Dodatkowo charakteryzuje się najwyższą klasą ścieralności **AC6**.

Wybierając dekor Dąb Margherita lub Dąb Violetta, niezależnie od sytuacji awaryjnych, życie w Twoim domu rozkwitnie.



DANE TECHNICZNE:


grubość: **10 mm**
wymiary: **1380 x 191 mm**
klasa ścieralności:



Dąb Margherita (V-fuga)
struktura 3D / zamek Aqua Pearl

4587

NOWOŚĆ




Dąb Violetta (V-fuga)
struktura 3D / zamek Aqua Pearl

4589

NOWOŚĆ

KAŻDA CHWILA JEST TWOJA



Dąb Margherita (V-fuga)

NOWOŚĆ

4587



STYLE V


Jeżeli dobrze czujesz się w stylowych wnętrzach, to ta kolekcja jest dla Ciebie.
Kolekcję **STYLE V** tworzą 4 dekory wykonane z najwyższą dbałością o szczegóły.

Zagłębienia w panelach są wyrzeźbione w taki sposób, aby jak najlepiej oddawały wygląd słoju i autentyczność naturalnej deski.
Sprawdź nasze stylowe rozwiązania w Twoim wnętrzu.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności:



STYLOWE WNĘTRZE W TWOIM WYDANIU



Dąb Castello (V-fuga)

2044

3318

Dąb Umbria (V-fuga)



SUPER STYLE


Poznaj dekory z kolekcji **SUPER STYLE**, które wkomponują się w styl każdego wnętrza, wprowadzając oryginalność oraz klimat domowego ciepła i przytulności. Ich wyjątkowa powierzchnia ze wzorzystymi słojami wzbogaca wizualnie pomieszczenie i jego naturalną harmonię.

Unikalne wykończenie, kolor i struktura nadadzą każdemu pomieszczeniu niepowtarzalny styl.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności:



POCZUJ KOMFORT W SWOIM STYLU



Dąb Angeli (V-fuga)

3308

3332

Dąb Laverda (V-fuga)



POWER V

Czy zachwycają Cię miejsca, w których warto się zatrzymać, by chłonąć ich atmosferę? Takie jest właśnie domowe zacisze, gdzie możesz schronić się od wszechobecnego zgiełku i pośpiechu.

Dekory z kolekcji **POWER V** charakteryzują się stonowaną, naturalną barwą, przypominającą strukturę drewna. Każdy, kto na pierwszym miejscu stawia walory estetyczne i ponadczasowe rozwiązania, poczuje się jak w domu.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności:



WYJĄTKOWE PIĘKNO W DOMOWYM ZACISZU



Dąb Palladio

2740

5375

NOWOŚĆ

Dąb Ceroni (V-fuga)



POWER PLUS

Kolekcja **POWER PLUS** łączy w sobie klasyczne wzory z realistycznym odwzorowaniem natury. Delikatny połysk i wyraziste struktury paneli nadadzą każdemu wnętrzu osobliwego charakteru.

Zainspiruj się nią i stwórz przestrzeń, w której dobrze się poczujesz.

DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności:



Dąb Jurajski
struktura WP

3237



Dąb Magurski
struktura WP

3501



Dąb Rzymski
struktura WP

8635



Dąb Białowieski
struktura WP

8642

PRZESTRZEŃ DLA TWOJEJ INDYWIDUALNOŚCI




Dąb Magurski

3501

8642

Dąb Białowieski



AQUA STYLE




Jeżeli cenisz sobie komfort użytkowania, to kolekcja **AQUA STYLE** jest zdecydowanie dla Ciebie. Łączy w sobie naturalne odcienie dębu z znakomitą odpornością na wilgoć, dzięki systemowi **AQUA ZERO**, zabezpieczającemu panel przed zawilgoceniem do 72h, od momentu wylania wody. Dodatkowo klasa ścieralności AC5 zwiększa ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Poczuj się komfortowo! Odtąd zabawy z pupilem czy imprezowanie ze znajomymi będzie prawdziwą radością.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 191 mm**
klasa ścieralności:



KOMFORT UŻYTKOWANIA W KAŻDYM WYPADKU




Dąb Jawa (V-fuga)

4584

4582

Dąb Sumatra (V-fuga)



AQUA POWER




Kolekcja **AQUA POWER** pozwala bez przeszkód cieszyć się codziennością, która niejednokrotnie potrafi nas zaskoczyć. Te wodoodporne panele laminowane charakteryzują się znakomitymi właściwościami i realistycznym odwzorowaniem naturalnej struktury drewna.

Dzięki temu podłogi te sprawdzają się doskonale oraz zachowają swoje walory estetyczne i użytkowe przez długie lata.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 242 mm**
klasa ścieralności:



SIŁA BEZTROSKI W CODZIENNOŚCI



Dąb Alor (V-fuga)

4577

NOWOŚĆ

4576

NOWOŚĆ

Dąb Timor (V-fuga)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary i pakowanie paneli:

1380 x 191 mm

1,845 m²/paczka / 7 sztuk w paczce - **AQUA FLORAL**
2,372 m²/paczka / 9 sztuk w paczce - **AQUA IMAGE**
2,109 m²/paczka / 8 sztuk w paczce - **AQUA STYLE**



1380 x 193 mm

2,397 m²/paczka / 9 sztuk w paczce - **POWER PLUS / POWER V / SUPER STYLE / STYLE V**

1380 x 242 mm

2,338 m²/paczka / 7 sztuk w paczce - **AQUA POWER**

Struktury powierzchni:



AQUA IMAGE

NAZWA	DEKOR	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIARY
Dąb Ayres (V-fuga)	40104	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x191 mm
Dąb Boldini (V-fuga)	40164	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x191 mm
Dąb Corcos (V-fuga)	40174	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x191 mm
Dąb Labruzzo (V-fuga)	40214	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x191 mm

AQUA FLORAL

NAZWA	DEKOR	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIARY
Dąb Margherita (V-fuga)	4587	3D/zamek AQUA PEARL	AC6	10 mm	1380x191 mm
Dąb Violetta (V-fuga)	4589	3D/zamek AQUA PEARL	AC6	10 mm	1380x191 mm

STYLE V

NAZWA	DEKOR	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIARY
Dąb Castello (V-fuga)	2044	CP/zamek G5	AC5	8 mm	1380x193 mm
Dąb Calabria (V-fuga)	2583	CP/zamek G5	AC5	8 mm	1380x193 mm
Dąb Bergamo (V-fuga)	3033	CP/zamek G5	AC5	8 mm	1380x193 mm
Dąb Umbria (V-fuga)	3318	3D/zamek G5	AC5	8 mm	1380x193 mm

SUPER STYLE

NAZWA	DEKOR	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIARY
Dąb Morini (V-fuga)	3305	IO/zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Angeli (V-fuga)	3308	CO/zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Laverda (V-fuga)	3332	IO/zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Veyron (V-fuga)	3338	WO/zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm

POWER V

NAZWA	DEKOR	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIARY
Dąb Grandi (V-fuga)	2594	WP / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Palladio (V-fuga)	2740	WP / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Berio (V-fuga)	3788	WG / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Ceroni (V-fuga)	5375	WS / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm

POWER PLUS












NAZWA	DEKOR	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIARY
Dąb Jurajski	3237	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Magurski	3501	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Rzymski	8635	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm
Dąb Białowieski	8642	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm














AQUA STYLE

NAZWA	DEKOR	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIARY
Dąb Madura (V-fuga)	3338	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x191 mm
Dąb Flores (V-fuga)	3347	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x191 mm
Dąb Sumatra (V-fuga)	4582	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x191 mm
Dąb Jawa (V-fuga)	4584	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x191 mm

AQUA POWER

NAZWA	DEKOR	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIARY
Dąb Ambon (V-fuga)	3318	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x242 mm
Dąb Muna (V-fuga)	4524	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x242 mm
Dąb Timor (V-fuga)	4576	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x242 mm
Dąb Alor (V-fuga)	4577	3D/zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380x242 mm





PODKŁADY POD PANELE

PODKŁAD MA ZNACZENIE

Trwałość i funkcjonalność samych paneli zależy również od podkładu, na jakim zostaną zamontowane. Wybierz odpowiedni dla siebie podkład i ciesz się w pełni z jego użytkowania.

Wykorzystanie wysokiej jakości podkładu pod panele ma pozytywny wpływ na:

- efektywność ogrzewania podłogowego
- komfort akustyczny i wyciszenie pomieszczenia
- wytłumienie odgłosu kroków
- wyrównanie nierówności podłoża
- odporność na nacisk

Jakość gwarantowana przez markę **Persecto**.

MULTI HEAT

ogrzewanie
podłogowe

- materiał: polietylen + folia paroizolacyjna
- 3w1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną i taśmą
- izolacja termiczna 0,039 m² K/W
- ochrona zamków

MULTI PRO 1.8

trwałość
podłogi

- materiał: poliuretan + dodatki mineralne (kwarc)
- wysoka odporność na obciążenia
ochrona przed wilgocią
- bardzo dobry parametr oporu cieplnego (TR)
- można stosować pod podłogi LVT

MULTI PRO +

podkład w 93%
z naturalnych
surowców

- materiał: poliuretan + dodatki mineralne
- pozbawiony plastyfikatorów i azbestu





porównanie parametrów	MULTI HEAT	MULTI PRO 1.8	MULTI PRO +
materiał podstawowy	PE 75 kg/m³	PU/MINERAL 780 kg/m³	PU/MINERAL 860 kg/m³
długość / szerokość opakowanie	12,5 m / 1 m 12,5 m ²	8,5 m / 1 m 8,5 m ²	5 m / 1 m 5 m ²
grubość	2,0 mm	1,8 mm	3,0 mm
tłumienie dźwięków w pomieszczeniu poniżej	do 20 dB	do 18 dB	do 21 dB
tłumienie dźwięków w pomieszczeniu	do 19%	do 26%	do 32%
opór cieplny	0,039 m ² K/W	0,008 m ² K/W	0,010 m ² K/W
ochrona przed wilgocią	SD75	SD100	SD100
wyrównanie nierówności podłoża	1,20 mm	0,98 mm	1,57 mm
odporność na obciążenie	do 5,1 t/m ²	do 24,4 t/m ²	do 11,22 t/m ²
obciążenie dynamiczne	>100.000 cykli	>150.000 cykli	>2.500.000 cykli
	ogrzewanie podłogowe	trwałość podłogi	podkład z naturalnych surowców

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE

Postaw na profesjonalną pielęgnację. Poznaj nasze produkty:

P+ PANELE

PERSECTO P+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych i ściennych.

Dodatek naturalnych wosków właściwie pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie, przedłużając ich trwałość. Naturalne woski mają również właściwości pozwalające na wydobycie z paneli głębi koloru i ich blasku.

- skutecznie zmiękcza brud
- pielęgnuje, przedłuża trwałość i wydobywa głębię koloru



N+ PANELE

PERSECTO N+ to specjalistyczny środek do ochrony i nabyczenia laminowanych paneli podłogowych.

Dla uzyskania lepszego efektu zalecamy uprzednie umycie powierzchni specjalistycznym preparatem **PERSECTO P+**.

- wzmacnia właściwości antypoślizgowe
- chroni panele przed zarysowaniami i czynnikami zewnętrznymi
- zabezpiecza panele laminowane przed wnikaniem wilgoci



D+ DRZWI, MEBLE

PERSECTO D+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji drzwi, ościeżnic i mebli.

Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia i szybsze usuwanie brudu z chropowatych powierzchni.

- doskonale czyści
- nie pozostawia smug
- chroni przed wilgocią
- pozostawia świeży, przyjemny i długotrwały zapach



PRAKTYCZNE PORADY

Czy mop parowy sprawdzi się w pielęgnacji paneli laminowanych?

Zanieczyszczenia paneli laminowanych usuwamy szczotką lub odkurzaczem, stosując nasadkę szczotkową. Można również przecierać podłogę wilgotną (nie mokrą) ściereczką (mop płaski) z dodatkiem środka do pielęgnacji paneli. Przy konserwacji paneli laminowanych **AQUA ZERO 72h** dopuszcza się stosowanie mopa parowego do użytku domowego oraz mycie na mokro. Należy zapobiegać przedostawaniu się wody pod panele przez szczeliny dylatacyjne wokół ścian.

Jak zapobiegać powstawaniu zarysowań?

Jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zarysowań na panelach są pojawiające się na nich drobinki brudu i piasku. Regularne odkurzanie zmniejsza ryzyko powstawania zarysowań i pozwala cieszyć się piękną podłogą na dłużej. Zaleca się także stosowanie filcowych podkładek pod nogi krzesel, stołów i innych mebli. Pamiętajmy, że podkładki te powinny być regularnie czyszczone. Dodatkowe zabezpieczenie może stanowić systematyczne stosowanie preparatu **Persecto N+**.

Jaka podłoga sprawdzi się w domu alergika?

Do powierzchni paneli laminowanych brud nie przylega tak łatwo, dlatego są łatwe w pielęgnacji, zwłaszcza z użyciem specjalistycznego środka **PERSECTO P+**, który czyści bez smug. Laminaty wykazują również właściwości antystatyczne - przyciągają mniej kurzu, więc są przyjazne alergikom.

Czy panele laminowane mogą być układane w pomieszczeniach z systemami ogrzewania podłogowego?

Zdecydowanie tak, przy czym należy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest zainstalowanie systemu ogrzewania podłogowego w sposób zapewniający równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni podłogi oraz możliwość jej regulacji w zalecanym przez producenta paneli zakresie temperatur podczas korzystania z ogrzewania podłogowego. Drugim jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy montaż i zachowanie wymaganych szczelin dylatacyjnych, zgodnie z zasadami montażu, użytkowania i gwarancji.

Co zrobić gdy na powierzchni paneli pojawi się rysa?

Nawet panele klasy **AC5** i **AC6** nie są odporne na wszystkie typy zarysowań. Popularnym rozwiązaniem jest korzystanie ze specjalnych markerów czy past uzupełniających rysy.

Zalecamy jednak, by sięgać po tego typu rozwiązania z umiarem. Czasem rysa, zamazana markerem staje się jeszcze bardziej widoczna, co przekłada się na bardzo nieestetyczny efekt. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnego preparatu warto odczekać kilka tygodni - może okazać się, że w codziennym użytkowaniu rysa zupełnie nie rzuca się w oczy.

Czy warto woskować panele?

Zdecydowanie nie. Panele laminowane, w przeciwieństwie do drewna, nie wchłaniają nanoszonych na nie specyfików. Rozprowadzanie na panelach wosku nie powinno wprawdzie zniszczyć paneli, ale sprawi, że na podłodze pozostanie tłusta warstwa wosku. Jeśli chcesz dodatkowo podkreślić połysk paneli - sięgnij po specjalistyczne środki nabłyszczające. Świetnie sprawdzi się na przykład środek do nabłyszczania **Persecto N+**.

Multi-Form II Sp. z o.o.

Tychy, ul. Fabryczna 11
tel. 32 329 11 84
tel. 32 326 40 92
tychy@multiform.pl

Przemysł, ul. Zielińskiego 14
tel. 16 678 48 31
tel. 669 416 000
przemysl@multiform.pl

Poznań, ul. św. Michała 65
tel. 691 420 117
tel. 609 004 227
poznan@multiform.pl

Gdańsk - Kowale, ul. Energetyczna 21
tel. 607 312 316
gdansk@multiform.pl

www.multiform.pl

DYSTRYBUTOR



Dąb Castello (V-fuga)

2044