WIKĘD

# LATO 2021

KATALOG DRZWI




**NOWOŚCI** • OŚCIEŻNICA **ALUMINIOWO-KOMPOZYTOWA** • KOLORYSTYKA **CRYSTAL SKY COLOR** • SPIEKI KWARCOWE **DEERSTONE** • PRZYCIĄGAJĄCE **WZORY DRZWI I NAŚWIETLI** • WIELE INNYCH

**WWW.WIKED.PL**




Wzór **26C**
Kolor **Antracyt Struktura**
Akcesoria: **Pochwyt Beta 150, Łącznik Termo 90, naświetla**




Wzór **47 z ramką Black**
Kolor **Winchester + Czarny Mat**
Akcesoria: **Pochwyt Beta Black 150, naświetle boczne**

## POZNAJ
# DRZWI WIKĘD

Zainspiruj się i stwórz swoją unikatową kombinację wzoru, akcesoriów i kolorów. Odkryj świat niekończących się możliwości tworzenia drzwi zewnętrznych.



Wzór **27**
Kolor **Winchester**
Akcesoria: **3 naświetla**



Wzór **26 z ramką Black**
Kolor **Cameleon RAL**



Wzór **FI02A**
Kolor **Antracyt Szafir + Woodec Dąb Turner**
Akcesoria: **Pochwyt Beta 150, naświetle boczne**



Wzór **12C**
Kolor **Antracyt Struktura**
Akcesoria: **Dostawki obustronne, pochwyt Alfa 120**

Więcej inspiracji znajdziesz na stronie:
**www.wiked.pl/inspiracje**




Wzór **FI08A**
Kolor **Winchester**
Akcesoria: **Pochwyt Beta 150**



Wzór **41**
Kolor **Winchester**
Akcesoria: **Pochwyt Beta 150, naświetle boczne**




## OŚCIEŻNICA
# ALUMINIOWO-KOMPOZYTOWA

**TECHNOLOGIA WYTRZYMAŁOŚCI**

Nowa ościeżnica aluminiowo-kompozytowa dedykowana drzwiom linii Optimum to synonim **zaawansowanej techonologicznie wytrzymałości**. Użyty przez nas kompozyt łączy w procesie pultruzji włókna szklane z żywicą tworząc jeden z **najtrwalszych i najbardziej stabilnych surowców**, który doskonale sprawdza się w wymagającym budownictwie. Właściwości cieplne i statyczne kompozytu z włókna szklanego wykazują ogrom zalet w odniesieniu do powszechnie stosowanego drewna lub tworzywa ABS. Włókno szklane jest **bardzo stabilne statycznie i mechanicznie, nie odkształca się** dzięki posiadaniu pamięci kształtu oraz ma **wysoką odporność na temperaturę**. Te cechy sprawiają, że jest to materiał długowieczny. Połączenie kompozytu jako rdzenia z ościeżncą aluminiową tworzy nowy segment dla wymagających. Ościeżnica oferuje także możliwość wyboru opcji Bikolor.

**DEDYKOWANE LINII OPTIMUM**

WIĘCEJ: **s. 17**



## PALETA KOLORYSTYCZNA
# CRYSTAL SKY COLOR

**KOLORY MIENIĄCE SIĘ KRYSZTAŁKAMI**

Nowa paleta kolorystyczna Crystal Sky Color pokazuje, że malowanie drzwi to nadal kwestia dająca wiele możliwości – gdzie **przyciągające wizualnie nowości oczarowywują Klientów**. Paleta Crystal Sky Color to **13 nowych, niezwykłych kolorów malowania**. Powłoka w tej palecie **mieni się na słońcu połyskującymi kryształkami** - dzięki czemu zależnie od pory dnia, pogody i kąta, z którego patrzymy na drzwi będą one zawsze wyglądać inspirująco. Crystal Sky Color może śmiało kształtować kolorystyczne trendy tego sezonu.

**PALETA WIKĘD CAMELEON**

WIĘCEJ: **s. 24**




NOWE RAMKI DRZWIOWE

# SPIEKI KWARCOWE DEERSTONE

**PIĘKNO I SIŁA KAMIENIA**

Spieki kwarcowe Deerstone całkowicie odmieniają wygląd wybranych wzorów drzwi. Możliwość zastosowania **spieku jedno lub dwustronnego** w miejscu ramki przyszybowej lub jako element ozdobny pozwala dowolnie konfigurować wizualnie drzwi nowego wzornictwa. Trzy możliwości wyboru kolorów spieków Deerstone pozwalają efektownie dopasować wygląd drzwi np. do koloru elewacji lub gresu. Kolory do wyboru: **marmur czarny, marmur anatolian, drewniany.**

**DEDYKOWANE DLA WZORÓW 12, 25, 26, 30, 44, 45, 46, 47, 48**



WYJĄTKOWE SZKLENIA

# WZORY DRZWI ORAZ NAŚWIETLI

**JESZCZE WIĘCEJ ŚWIATŁA**

Nowe wzory drzwi rozbudowują ofertę o kilka solidnych pozycji nastawionych na design i oczekiwania klientów. Będą one poszerzać drzwi we wzronictwie klasycznym. Poza zupełnie nowymi wariantami szkleń pojawią się także naświetla pasujące m.in. do loftowej stylistyki budownictwa. Wraz z nowym designem drzwi prezentujemy nowe zdobienia występujące w naświetlach. Wśród aplikacji stosowanych w pakietach szybowych znalazły się intarsje o szerokości 2 cm (czarna, lustrzana, podwójna lustrzana) oraz czarna intarsja 3D o szerokości 0,35 cm. Bazą szklenia wspomnianych naświetli będą reflex brąz, szyba mleczna oraz standard (przezroczysta).

**WZORY W KOLEKCJI KLASYCZNEJ**

WIĘCEJ: **s. 59**



LUSTRZANA TAFLA

# POCHWYT SPACE LACOBEL

**MNOGOŚĆ ROZWIĄZAŃ**

Pochwyt Space Lacobel występuje w dwóch długościach – 500 oraz 900 oraz dwóch kolorach, białym i czarnym. Pozwala to na tworzenie niespotykanych dotychczas wariantów drzwi i okuć. Intrygujący czarny lacobel, czyli dekoracyjne ciemne szkło o wysokim połysku, idealnie będzie komponować się w drzwiach kolekcji Glass Design oraz m.in. we wszystkich wzorach, w których Klienci stawiają nacisk na nowoczesny, wyróżniający się wygląd oparty na szkleniach.



DREWNIANA KOLORYSTYKA

# POCHWYT SPACE DECOR

Pochwyt Space Decor to alternatywna wersja pochwytu Space. Tym razem zamiast szklanej tafli jego wnętrzne będzie zdobić dowolny dekor z podstawowej palety kolorystycznej. To pionierskie rozwiązanie otwiera nową erę pochwytów drzwiowych.

**POCHWYTY DEDYKOWANE WYBRANYM WZOROM**

WIĘCEJ: **s. 103**




AKCESORIUM

# NUMERACJA MIESZKALNA

Możliwość oznaczenia numeru mieszkania na drzwiach lub portalu drzwiowym. Wykorzystując idealnie pasującą do drzwi stal nierdzewną INOX oraz BLACK prezentujemy róznorodne możliwości pokazania numeru domu, mieszkania oraz inwestycji. Występują 3 możliwości personalizacji wyglądu akcesorium.



INTRYGUJĄCE ROZWIĄZANIE

# POCHWYT DUO BLACK

**DWA W JEDNYM**

Pochwyt Duo Black to nietuzinkowe rozwiązanie w kategorii pochwytów drzwiowych. Od teraz ten pochwyt posiadający jedno, stabilne mocowanie, występować będzie w ofercie jako dwa pochwyty - w różnie ułożonych konfiguracjach.

**POCHWYT DEDYKOWANY DLA WYBRANYCH WZORÓW**

WIĘCEJ: **s. 103**



ZŁAP GO INACZEJ

# POCHWYT STRIPE

**WIĘCEJ Z DRZWI**

Pochwyt Stripe oferujący został zaprojektowany, aby jeszcze lepiej pokazać laminat drzwiowy. Dzięki wewnętrznemu wycięciu zdecydowani na ten pochwyt będą mogli lepiej i nietuzinkowo wyeksponować kolor drzwi.

**POCHWYT DEDYKOWANY DLA WYBRANYCH WZORÓW**

WIĘCEJ: **s. 103**



NOWE KOLORY I ROZWIĄZANIA

# ROZWINIECIA OKUĆ

Nowe pochwyty Alfa oraz Beta w opcjach kolorystycznych INOX i Black w rozmiarze 120 od teraz występują także w wersji z przyciskiem. Dla miłośników nowych technologii czeka pochwyt Beta 150 z czytnikiem linii papilarnych w kolorze Black. Wśród nowości znalazła się klamka Tahoma w kolorze Black oraz wkładka inwestorska Investlock w kolorze czarnym - do stosowania w drzwiach zewnętrznych oraz wybranych opcjach linii Protect.

WIKĘD




## SZANOWNI PAŃSTWO!

Wybierając drzwi WIKĘD otrzymujecie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych drzwi używamy tylko sprawdzonych technologii oraz najlepszych materiałów, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym, stale wprowadzanymi ulepszeniami oraz śledzeniem najnowszych trendów i ich kreowaniem pozwala firmie wpasować się w gust i potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Firma WIKĘD od momentu założenia w 2002 roku została nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym wielokrotnie tytułami Gazeli Biznesu, Diamentów miesięcznika Forbes oraz Lidera Rynku Stolarki 2020.

Dziękujemy za zaufanie i dalszą motywację do rozwoju. Niniejszy katalog prezentuje szereg nowości, o których więcej informacji otrzymają Państwo w naszych licznych punktach dystrybucji i sprzedaży.

**ZAPRASZAMY DO LEKTURY**


## WAŻNE INFORMACJE

Ze względu na ograniczenia techniczne druku oraz technologię wykonania przeszklenia, wzory i kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia mają charakter wyłącznie podglądowy. Przetłoczenia występujące w drzwiach są przetłoczeniami płytkimi. W związku z zastosowaną technologią może dochodzić do uwidocznienia zarysu elementów konstrukcyjnych po obwodzie skrzydła drzwiowego. Dotyczy to głównie kolorów ciemnych oraz drzwi malowanych według palety RAL. Drzwi w kolorach ciemnych nie należy montować w miejscach długotrwałego i bezpośredniego nasłonecznienia. Drzwi montowane jako wejściowe zewnętrzne w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszcz, wiatr, itp.) winny być drzwiami otwieranymi na zewnątrz. W przypadku drzwi montowanych jako drzwi wejściowe zewnętrzne wymagane jest zastosowanie zadaszenia.


WITAJ W DOMU

## OKREŚLANIE KIERUNKU
# OTWIERANIA DRZWI


**DRZWI PRAWE** — Jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie





**DRZWI LEWE** — Jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie




## POZNAJ BUDOWĘ
# NASZYCH DRZWI




PROFIL SKRZYDŁA | PROFIL SKRZYDŁA | PROFIL SKRZYDŁA | PROFIL SKRZYDŁA | PROFIL SKRZYDŁA

**DOBRE DRZWI TO NIE TYLKO NOWOCZESNY DESIGN. POZNAJ ICH CECHY!**




# SKRZYDŁO WYPEŁNIONE WSTRZYKIWANĄ PIANĄ PUR RAMIAK Z DREWNA KLEJONEGO

Stabilność drzwi i ich długowieczność to nie przypadek. To przede wszystkim odpowiednio zaprojektowana konstrukcja wspierana przemyślanym procesem technologicznym oraz wysokiej jakości komponenty.

Drzwi WIKĘD produkowane są z wykorzystaniem piany poliuretanowej metodą zalewania, polegającą na wypełnianiu środka drzwi optymalnie dobranym czynnikiem. Wykorzystując prasy o dużym nacisku, w których drzwi znajdują się do pełnego zastygnięcia i wypełnienia całej wewnętrznej przestrzeni, produkujemy dla Państwa drzwi spełniające najwyższe standardy.

Kolejnym elementem stabilizującym konstrukcję jest ramiak z drewna warstwowo klejonego dodatkowo łączonego na mikrowczepy, który jest częścią konstrukcyjną wewnątrz skrzydła. Stosując zalewowe wypełnienie pianą PUR oraz drewniany ramiak, minimalizuje się możliwość wypaczenia drzwi, korzystnie wpływając na stabilność całej konstrukcji na długie lata.

# KOMPLEKSOWA REGULACJA DRZWI

Drzwi mają służyć przez lata, stąd dla odpowiedniego komfortu użytkowania musimy mieć pełną swobodę ich regulacji.

**Zawiasy 3D.** Wyposażamy nasze drzwi w zawiasy 3D pozwalające na płynną regulację w 3 płaszczyznach, co zapewnia Państwu komfortową i prostą regulację (także od czoła drzwi) bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy.

**Zasuwnica.** Wielopunktowy zamek listwowy jako jednolicie i trwale połączony ze sobą system zamków montowany na całej wysokości skrzydła, nadaje mu dodatkową stabilność i szczelność, ułatwiając jednocześnie możliwości regulacji drzwi oraz tworząc wysublimowany efekt wizualny.

**Regulacja zamkowa.** W standardzie proponujemy Państwu system blach zaczepowych dający prostą możliwość regulacji we wszystkich punktach ryglowania zamka zasuwnicy. Zapewnia on optymalny dobór ustawień w zależności od pory roku i Państwa preferencji.







# PRZESZKLENIA Z TZW. CIEPŁYMI RAMKAMI MIĘDZYSZYBOWYMI

W standardzie każde z przeszkleń stosowane we wszystkich drzwiach WIKĘD oraz elementach dodatkowych posiada tzw. ciepłą ramkę, znacząco polepszającą parametr termiczny pakietu szybowego. Zastosowanie takiego rozwiązania ogranicza w zdecydowany sposób efekt mostka termicznego szyby, jednocześnie minimalizując możliwość pojawiania się skroplin wody w bocznych partiach przeszkleń. Ramka występuje w dwóch opcjach kolorystycznych.

**SPRAWDŹ O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC DRZWI ZEWNĘTRZNE**



## POSZERZENIA PODPROGOWE

Aby drzwi zewnętrzne cieszyły Państwa przez długie lata, powinny posiadać konstrukcję eliminującą ewentualne mostki termiczne (przemarzanie pod drzwiami) oraz zapewniającą stabilność i żywotność montażu.

Elementem, który powinien wchodzić w skład każdych drzwi zewnętrznych jest poszerzenie podprogowe. Umieszczane jest ono pod progiem drzwiowym, gwarantując stabilne usadowienie całej konstrukcji, co ma bardzo istotny wpływ na trwałość i długowieczność montażu oraz wyeliminowanie mostka termicznego na połączeniu posadzki wewnętrznej z zewnętrzną płytą betonową. W ofercie WIKĘD dostępne są poszerzenia wykonane z Klinarytu oraz PCV.

## DODATKOWE PRZESZKLENIA: SZYBA ANTYWŁAMANIOWA P4, LUSTRO WENECKIE I REFLEX GRAFIT



Lustro weneckie to przeszklenie gwarantujące największy poziom odbicia (efekt lustra) od zewnątrz, zachowując jednocześnie widoczność od wewnątrz. Lustro weneckie wystąpić może w niemal każdym modelu drzwi WIKĘD.

Szyba antywłamaniowa P4 to rozwiązanie charakteryzujące się bardzo dużą odpornością na włamanie, przy zachowaniu odpowiednich walorów wizualnych. Pakiet szybowy składa się z 3 szyb, przy czym jedna z nich (szyba P4) złożona jest z 2 szyb o grubości 4 mm każda sklejonych 4 warstwami folii.

Szary odcień szkła refleksyjnego nadaje drzwiom z jego wykorzystaniem unikatowego, nowoczesnego wyglądu. Dobry poziom odbicia pozwala na jego komfortowe użytkowanie nawet w przypadku dużych powierzchni. Idealnie sprawdza się m.in. w połączeniu z antracytem, czarnym matem oraz srebrno-szarym kolorem drzwi.



Przekrój ościeżnicy Termo Prestige Lux

## CIEPŁA OŚCIEŻNICA TERMO

Wybierając ciepłe ościeżnice TERMO otrzymują Państwo trwały produkt najwyższej jakości, mając jednocześnie możliwość zróżnicowanej konfiguracji i połączenia drzwi z innymi elementami (naświetla, poszerzenia, łączniki kątowe i inne). Sprawdzona i pewna konstrukcja ościeżnic aluminiowych (w odróżnieniu od ościeżnic wykonanych ze stali czy drewna) cechuje się bezkonkurencyjną jakością, trwałością i bezpieczeństwem, których próżno szukać w zastępczych, pośrednich rozwiązaniach.

## PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE DRZWI




Aby aplikacje ze stali nierdzewnej INOX przez długie lata były elementem dekoracyjnym, należy systematycznie konserwować je środkiem dedykowanym do tego typu powierzchni (dostępnym w ofercie WIKĘD). Działanie płynu pozwala uniknąć przebarwień oraz pojawiania się ognisk rdzy nalotowej. Brud i osad znajdujący się zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej może zainicjować pojawienie się tam rdzy nalotowej, korozji lub zmatowienia powierzchni.

Pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych folia wulkanizuje się utrudniając tym samym jej późniejsze usunięcie, dlatego po zakończeniu prac montażowych należy niezwłocznie ściągnąć folię z drzwi oraz okuć INOX. W ramach konserwacji drzwi, należy myć je miękką szmatką i neutralnym środkiem myjącym. Zapewni to odporność i odpowiedni wygląd na długie lata. Szczegóły konserwacji odnajdą Państwo w karcie gwarancyjnej.

NOWOŚĆ

LINIA DRZWI

# PROTECT

## BEZPIECZNIE. CICHO. W TWOIM STYLU.

**Cenisz sobie ciszę, komfort oraz dbasz o życie Twoje i bliskich?** Wybierz linię bezpiecznych drzwi dedykowanych jako drzwi wejściowe do mieszkań. Doskonale sprawdzą się także jako drzwi wewnątrz domu - do garażu, kotłowni itp.

Drzwi **PROTECT** występują w **4 opcjach:**


| | |
|---|---|
| Akustyczne | Rw=43 dB |
| Antywłamaniowe Akustyczne | Klasa RC3<br>Rw=43 dB |
| Przeciwpożarowe Akustyczne | Klasa EI30<br>Rw=43 dB |
| Przeciwpożarowe Antywłamaniowe Akustyczne | Klasa EI30<br>Klasa RC3<br>Rw=43 dB |

Drzwi Protect występują wyłącznie w zestawie ze **wzmocnioną ościeżnicą stalową "11"**. Oferują **kilkanaście kolorów** oklein w standardzie. Umożliwiają wybór wzorów **pełnych, pełnych z przetłoczeniami** oraz aplikacją **INOX/BLACK*** - daj się porwać wyobraźni i wybieraj spośród szerokiej gamy możliwości!

Drzwi Protect doskonale sprawdzą się także jako **drzwi inwestycyjne** - dzięki różnorodnym opcjom pozwalają na konfigurację dostosowaną do aktualnych przepisów prawnych. Wszystkie opcje linii Protect oferują możliwość personalizacji kolorystycznej **Cameleon (RAL)** - za dopłatą zgodną z cennikiem na str. 109. Dodatkowo, opcje Akustyczna oraz Akustyczna + Antywłamaniowa dają możliwość **samodzielnych skrótów do 5 cm** za dopłatą 110 zł netto.

| | PROTECT AKUSTYCZNE | PROTECT AKUSTYCZNE ANTYWŁAMANIOWE | PROTECT AKUSTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE | PROTECT AKUSTYCZNE ANTYWŁAMANIOWE PRZECIWPOŻAROWE |
|---|---|---|---|---|
| **Klasa akustyczna Rw** | 43 dB | 43 dB | 43 dB | 43 dB |
| **Klasa PPOŻ** | – | – | EI30 | EI30 |
| **Klasa antywłamaniowa** | – | RC3 | – | RC3 |
| **Klasa dymoszczelności** | – | – | Sm** | Sm*** |
| **Dostępne rozmiary** | 80N, 80, 90N, 90, 100** | 80N, 80, 90N, 90, 100** | 90, 100** | 90, 100** |
| **Dostępne skróty**** | do 10 cm (co 1 cm) | do 10 cm (co 1 cm) | – | – |

* Możliwość wyboru aplikacji BLACK nie dotyczy drzwi Protect w opcji PPOŻ oraz wzorów 35, 32, 24, 23, 22, 20, 19.
** Opcja za dopłatą (patrz: cennik drzwi Protect, s. 109).
*** Opcja za dopłatą. Wariant dymoszczelności (Sm) niedostępny dla rozmiaru drzwi 100.
**** Opcja skrótów za dopłatą (patrz: cennik drzwi Protect, s. 109). Dla wzoru 35 dostępny jest skrót do 5 cm.




**1**




Ościeżnica stalowa „11" ze wzmocnieniem po stronie zamkowej

**2**




Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wielowarstwowym wkładem oraz ramiakiem z drewna klejonego

**3**



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

**4**



Nasadki ozdobne na zawiasy

**5**



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

**6**



Regulacja języka

**7**



6 bolców antywyważeniowych

**8**



Ryglowanie górne i dolne (hako-bolec)

**9**



Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką (system jednego klucza)

**10**



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)

**11**



Klamka Verdana (opcjonalne Prime, Tahoma, Manitoba, Magnus)

**12**



Uszczelka samoopadająca (w opcji dymoszczelności)

**13**



Próg ALU z uszczelką

**14**



Uszczelka pęczniejąca (drzwi PPOŻ)

**15**



Zestaw montażowy

# LINIA TERMO PRESTIGE LUX **Z OŚCIEŻNICĄ TERMO**

Izolacyjność termiczna **Ud=0,79***

86 mm Grubość skrzydła drzwiowego

Izolacyjność akustyczna **32dB***

RC 2 Klasa anty-włamaniowa RC2**

CE




**1** 78 MM



Ciepła ościeżnica Termo Prestige z dwoma uszczelkami i wkładem termoizolacyjnym w każdej komorze

**2**



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego

**3**



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

**4**



Nasadki ozdobne na zawiasy

**5**



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

**6**



6 bolców antywyważeniowych

**7**



Ryglowanie górne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem górnym

**8**



Wkładko-gałka lub wkładka obustronna

**9**



Zasuwnica z zamkiem głównym i językiem centralnym

**10**



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

**11**



Ryglowanie dolne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem dolnym

**12**



Skrzydło z 4-stronną przylgą

**13**



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) (opcja)

**14**



Automatycznie opadająca uszczelka

**15**



Windstoper (likwiduje ewent. przedmuchy w części progowej)

**16**



Ciepły próg PCV/ALU z przegrodą termiczną

**17**



Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia


**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C

Izolacyjność termiczna **Ud=0,85***

76 mm Grubość skrzydła drzwiowego

RC 2 Klasa anty-włamaniowa RC2**

CE Europejski standard zgodności CE





1 78 MM



Ciepła ościeżnica Termo (za dopłatą)

2



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego

3




Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

4



Nasadki ozdobne na zawiasy

5



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

6



Regulacja języka

7



3 bolce antywyważeniowe

8



Ryglowanie górne (hako-bolec)

9



Zamek dodatkowy górny z wkładko--gałką (system jednego klucza)

10



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)

11



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

12



Ryglowanie dolne (hako-bolec)

13



Skrzydło z 4-stronną przylgą

14



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) (opcja)

15



Windstoper (uszczelnienie likwidujące ewentualne przedmuchy w części progowej)

16



Ciepły próg PCV/ALU z przegrodą termiczną

17



Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C

Izolacyjność termiczna **Ud=1,0***

76 mm Grubość skrzydła drzwiowego

RC 2 Klasa anty-włamaniowa RC2**


Izolacyjność akustyczna **31dB***

CE




**1** 110 MM

Ościeżnica „12" laminowana z uszczelką

**2**

Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego

**3**

Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

**4**

Nasadki ozdobne na zawiasy

**5**

Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

**6**

Regulacja języka

**7**

Trzy bolce antywyważeniowe

**8**

Ryglowanie górne (hako-bolec)

**9**

Zamek dodatkowy górny z wkładko--gałką (system jednego klucza)

**10**

Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)

**11**

Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

**12**

Ryglowanie dolne (hako-bolec)

**13**

Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) (opcja)

**14**

Próg alumioniowy

**15**

Skrzydło z 4-stronną przylgą

**16**

Zestaw montażowy


* Dotyczy drzwi bez przeszklenia
**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C


Izolacyjność termiczna
**Ud=0,92***


76 mm
Grubość skrzydła drzwiowego

Europejski standard zgodności CE




1

Ościeżnica aluminiowo-kompozytowa na bazie włókna szklanego

2

Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego

3

Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

4

Nasadki ozdobne na zawiasy

5

Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

6


Regulacja języka

7

Trzy bolce antywyważeniowe


8

Ryglowanie górne (hako-bolec)

9

Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką (system jednego klucza)

10

Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)

11

Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

12

Ryglowanie dolne (hako-bolec)

13

Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) (opcja)

14

Próg alumioniowy

15

Skrzydło z 4-stronną przylgą

16

Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia


Izolacyjność termiczna **Ud=0,98***

54 mm Grubość skrzydła drzwiowego

RC 2 Klasa anty-włamaniowa RC2**

Izolacyjność akustyczna **31dB***

CE




**1** **60 MM**



Ciepła ościeżnic Termo z uszczelką (za dopłatą)

**2**



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego

**3**



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

**4**



Nasadki ozdobne na zawiasy

**5**



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

**6**




Regulacja języka

**7**




3 bolce antywyważeniowe

**8**



Ryglowanie górne (hak)

**9**



Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką (system jednego klucza)

**10**



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)

**11**



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

**12**



Ryglowanie dolne (hak)

**13**



Szczotka doszczelniająca

**14**



Próg ALU lub PVC z uszczelką

**15**



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) (opcja)

**16**



Windstoper (uszczelnienie likwidujące ewentualne przedmuchy w części progowej)

**17**



Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C

Izolacyjność termiczna **Ud=1,2***


54 mm — Grubość skrzydła drzwiowego

RC 2 — Klasa anty-włamaniowa RC2**

CE — Europejski standard zgodności CE





**1** 108/92 MM



Ościeżnica „9" lub „11" laminowana z uszczelką

**2**



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego

**3**



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

**4**



Nasadki ozdobne na zawiasy

**5**



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

**6**



Regulacja języka

**7**




3 bolce antywyważeniowe

**8**



Ryglowanie górne (hak)

**9**



Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką (system jednego klucza)

**10**




Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)

**11**



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

**12**



Ryglowanie dolne (hak)

**13**



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) (opcja)

**14**



Próg aluminiowy z uszczelką

**15**



Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C

Izolacyjność termiczna **Ud=1,4***


54 mm Grubość skrzydła drzwiowego

Ekonomiczny wybór

Europejski standard zgodności CE




**1** 108/92 MM




Ościeżnica „9" lub „11" laminowana z uszczelką

**2**



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione spienionym polistyrenem

**3**



3 zawiasy regulowane

**4**



3 bolce antywyważeniowe

**5**



Regulacja języka

**6**



Zamek dodatkowy górny 4-ryglowy z wkładko-gałką (system jednego klucza)

**7**



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

**8**




Zamek główny 4-ryglowy z wkładką (system jednego klucza)

**9**




Próg aluminiowy z uszczelką

**10**




Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia




Wzór **25 z ramką Black**
Kolor **Antracyt Gładki**
Akcesoria: **zawiasy chowane**



Wzór **FI05a wersja INOX**
Kolor **Czarny Mat**
Akcesoria: **zawiasy chowane, naświetle boczne**

## **WYBIERZ LINIĘ**
## I ZAINSPIRUJ SIĘ

Warto wybrać m.in. zawiasy chowane. Drzwi z tym akcesorium tworzą harmonijną płaszczyznę, bez zakłócania prostej formy. Świetnie sprawdzą się także w drzwiach antywłamaniowych klasy RC.



Wzór **26c**
Kolor **Czarny Mat**
Akcesoria: **zawiasy chowane, naświetle boczne, pochwyt Beta Black 150**

**NIEWIDOCZNE Z ZEWNĄTRZ ZAWIASY CHOWANE**





ZOBACZ WIĘCEJ
**NA STRONIE 101**

NOWOŚĆ


DEDYKOWANY ZESTAW DEKORACYJNY

# PORTAL DRZWIOWY

## ELEGANCKI. NIEBAGATELNY. TRWAŁY.
## WYBIERZ TWOJĄ DEKORACJĘ

Rewolucja w portalach drzwiowych. Portal dedykowany dla drzwi Protect wykonany jest z **lekkiego i wytrzymałego aluminium** - zamiast powszechnie stosowanej płyty meblowej. Rozwiązanie to zapewnia trwałość oraz idealne **dopasowanie kolorystyczne** z drzwiami WIKĘD.

Portale do drzwi **PROTECT** występują w **2 wariantach szerokości bocznej:**




Decyzję o zakupie portalu należy podjąć **podczas zamawiania drzwi** - wynika to z konieczności zintegrowania dedykowanego adaptera z ościeżnicą. Portale można zamówić w wersji **symetrycznej** (ta sama szerokość boczna po obu stronach oraz dowolna na górze) lub **asymetrycznej** (dwie różne szerokości boczne oraz dowolna na górze). Portal mocowany jest do muru przy pomocy **specjalistycznego kleju,** zapewniającego dodatkową stabilność konstrukcji.

Portale dedykowane są wyłącznie do **drzwi linii Protect w opcji Akustycznej oraz Akustycznej-Antywłamaniowej**, otwieranych **do wewnątrz**. Minimalna szerokość ściany, na którą montowana jest ościeżnica do drzwi z portalem **wynosi 15 cm**. Wymagany jest montaż licujący ościeżnicę ze ścianą wewnętrzną. W przypadku zamówienia portalu oraz drzwi w różnych kolorach, adapter ościeżnicy zostanie wykonany **w kolorze ościeżnicy.**

| | PORTAL DRZWIOWY | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kolorystyka** | BIAŁY | WOODEC DĄB TURNER | WINCHESTER | ZŁOTY DĄB | ORZECH | MAHOŃ | WENGE |
| | DĄB BAGIENNY | SREBRNO SZARY | ANTRACYT SZAFIR | ANTRACYT GŁADKI | ANTRACYT STRUKTURA | CZARNY MAT | |
| **Dostępna głębokość (mm)** | 35 - 300 (co 5 mm) | | | | | | |
| **Dostępna wysokość górna (mm)** | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | | | | | | |
| **Dostępne szerokości boczne (mm)** | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | | | | | | |







KONSTRUKCJA STALOWO-ALUMINIOWA



MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PO ZAKOŃCZENIU PRAC

## SPOSÓB WYMIAROWANIA I CENNIK PORTALI DRZWIOWYCH




### X1 PRAWA STRONA

| MM | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENA | 280 | 320 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

### X2 LEWA STRONA

| MM | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENA | 280 | 320 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

### Y GÓRA PORTALU

| MM | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENA | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 265 | 280 | 300 |

**SPOSÓB LICZENIA**

Należy zsumować **każdą z części** (lewą, prawą oraz górną), aby otrzymać całościową cenę za portal. Podane zostały ceny netto.
Grubość portalu wynosi **22 mm**. **Aby prawidłowo podać głębokość portalu (Z), należy zmierzyć grubość ściany i odjąć od niej 112 mm przewidzianych jako grubość ościeżnicy z adapterem.** Całkowita szerokość złożenia jest sumą szerokości drzwi z ościeżnicą oraz szerokości prawej i lewej strony portalu **pomniejszoną** o **50 mm** (po **25 mm** na stronę). Analogicznie - wysokość złożenia jest sumą wysokości drzwi z ościeżnicą oraz wysokości górnej strony portalu **pomniejszonej** o **25 mm**.

**PRZYKŁAD**

Chcesz zamówić drzwi Protect "90" (o szerokości 1023 mm i wysokości 2072 mm) z portalem drzwiowym, którego prawa strona ma mieć 250 mm, lewa 400 mm, wysokość 150 mm, a głębokość muru wynosi 250 mm. Całkowita wysokość złożenia będzie wynosić 2072+150-25 (**2197 mm**), a szerokość 1023+250+400-2•25 (**1623 mm**).

## NATURALNA. MIENIĄCA SIĘ W SŁOŃCU. RÓŻNORODNA.

# WYBIERZ TWOJĄ PALETĘ BARW



**KOLORY PODSTAWOWE**

## NATURAL DECOR

14 WYJĄTKOWYCH LAMINATÓW ZAWIERAJĄCYCH OSIEM STRUKTUR DREWNA ORAZ ODCIENIE NEUTRALNE.
PALETA TA WYSTĘPUJE W STANDARDZIE, IDEALNIE DOPASOWYWUJE SIĘ DO PODSTATOWEJ KOLORYSTYKI STOLARKI OKIENNEJ.

**KOLORY CAMELEON**

## CRYSTAL SKY COLOR

13 WYJĄTKOWYCH KOLORÓW MALOWANIA DRZWI Z UNIKATOWĄ STRUKTURĄ KRYSZTAŁKÓW MIENIĄCYCH SIĘ W SŁOŃCU.
PALETA PREMIUM INSPIROWANA WYRAZIŚCIE POŁYSKUJĄCYMI KRYSZTAŁKAMI.

**KOLORY CAMELEON**

## HARMONY COLOR


93 KOLORY PALETY MALOWANIA DRZWI NA BAZIE PALETY RAL W SUBTELNEJ STRUKTURZE SKÓRKI POMARAŃCZY.
DAJ SIĘ PONIEŚĆ WYOBRAŹNI I WYBIERZ KOLOR IDEALNIE ODDAJĄCY CHARAKTER TWOJEJ INWESTYCJI.

Drzwi w pakecie kolorystycznej Cameleon mogą zostać wykonane jako drzwi pełne bez przetłoczeń, z przetłoczeniami oraz z przeszkleniami (wyłącznie wzory z ramkami ze stali nierdzewnej INOX i BLACK oraz z kolekcji Glass Design). Ceną wyjściową drzwi Cameleon jest cena podstawowa dla danego modelu drzwi w standardowym wyposażeniu. Wybór kolorystyki Cameleon wiąże się z wydłużonym terminem produkcji drzwi.

ZOBACZ CENNIK: **STRONA 106**



CZARNY MAT
ANTRACYT SZAFIR
ANTRACYT STRUKTURA
ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO-SZARY
WINCHESTER
WOODEC DĄB TURNER
WENGE
DĄB BAGIENNY
MAHOŃ
ORZECH
ZŁOTY DĄB
DĄB BIELONY
BIAŁY



BASALT WHITE
CARBON
GRAPHITE BLACK
GREY ALUMINIUM
DARK GREY
RUSTY BRONZE
DARK BRONZE
MEDIUM GREY
SILVER GREY
COBALT BLUE
LIMESTONE
MAGNOLIA BLOSSOM
DARK MINT



RAL 1015
RAL 7000
RAL 9007
RAL 5007
RAL 5019
RAL 4008
RAL 3005
RAL 3020
RAL 2009
RAL 1028
RAL 3022
RAL 6009
RAL 6017

To jedynie kilka wybranych barw z palety Cameleon Color Harmony RAL. **Te i pozostałe 80 kolorów malowania odnajdziesz na www.wiked.pl/color-harmony-ral**

Drzwi Cameleon dostępne są w rozmiarach (szerokościach skrzydła): 80N, 80, 90N, 90 oraz 100 (rozmiar 100 dostępny jest za dopłatą; jest także niedostępny dla linii Termo Prestige Lux). Drzwi Cameleon NORMAL posiadają standard wyposażenia linii NORMAL z tą różnicą, posiadają one tylko zamek główny. Drzwi Cameleon PREMIUM posiadają standard wyposażenia linii PREMIUM. Drzwi Cameleon OPTIMUM posiadają standard wyposażenia linii OPTIMUM. Drzwi z przeszkleniem występują tylko we wzorach z ramkami INOX i BLACK. Drzwi Cameleon TERMO PRESTIGE LUX posiadają standard wyposażenia linii TERMO PRESTIGE LUX. Drzwi z przeszkleniem występują tylko we wzorach z ramkami INOX i BLACK. Kolekcja Future INOX nie jest wykonywana jako drzwi lakierowane. Drzwi Cameleon Protect posiadają standard wyposażenia linii Protect.



# Wybierz bezpieczeństwo

Bezpieczne drzwi akustyczne, antywłamaniowe
i przeciwpożarowe w różnorodnej stylistyce.



# PROTECT

DRZWI BEZPIECZNE

WZÓR **44**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509A / 2739B |
| Rw + RC3 | 2729A / 2959B |
| Rw + EI30* | 2879A / 3119B |
| Rw+RC3+EI30* | 3059A / 3289B |

WZÓR **44a**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509A / 2739B |
| Rw + RC3 | 2729A / 2959B |
| Rw + EI30* | 2879A / 3119B |
| Rw+RC3+EI30* | 3059A / 3289B |

WZÓR **44b**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509A / 2739B |
| Rw + RC3 | 2729A / 2959B |
| Rw + EI30* | 2879A / 3119B |
| Rw+RC3+EI30* | 3059A / 3289B |

WZÓR **44c**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509A / 2739B |
| Rw + RC3 | 2729A / 2959B |
| Rw + EI30* | 2879A / 3119B |
| Rw+RC3+EI30* | 3059A / 3289B |

WZÓR **43**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR **43a**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR **43b**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR **43c**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

**A -** Aplikacja INOX od strony zewnętrznej **B -** Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.

## WZÓR 42



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 41



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409A / 2639B |
| Rw + RC3 | 2629A / 2859B |
| Rw + EI30* | 2799A / 3009B |
| Rw+RC3+EI30* | 2959A / 3189B |

## WZÓR 41a



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409A / 2639B |
| Rw + RC3 | 2629A / 2859B |
| Rw + EI30* | 2799A / 3009B |
| Rw+RC3+EI30* | 2959A / 3189B |

## WZÓR 41b



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409A / 2639B |
| Rw + RC3 | 2629A / 2859B |
| Rw + EI30* | 2799A / 3009B |
| Rw+RC3+EI30* | 2959A / 3189B |

## WZÓR 40



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409A / 2639B |
| Rw + RC3 | 2629A / 2859B |
| Rw + EI30* | 2799A / 3009B |
| Rw+RC3+EI30* | 2959A / 3189B |

## WZÓR 40a



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409A / 2639B |
| Rw + RC3 | 2629A / 2859B |
| Rw + EI30* | 2799A / 3009B |
| Rw+RC3+EI30* | 2959A / 3189B |

## WZÓR 39



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509A / 2739B |
| Rw + RC3 | 2729A / 2959B |
| Rw + EI30* | 2879A / 3119B |
| Rw+RC3+EI30* | 3059A / 3289B |

## WZÓR 38



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409A / 2639B |
| Rw + RC3 | 2629A / 2859B |
| Rw + EI30* | 2799A / 3009B |
| Rw+RC3+EI30* | 2959A / 3189B |

**A -** Aplikacja INOX od strony zewnętrznej **B -** Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.

PROTECT

## WZÓR 37



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

## WZÓR 36



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

## WZÓR 35



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509[A] / 2739[B] |
| Rw + RC3 | 2729[A] / 2959[B] |
| Rw + EI30* | 2879[A] / 3119[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 3059[A] / 3289[B] |

## WZÓR 34



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 33



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 32



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

## WZÓR 32a



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

## WZÓR 32b



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

**A -** Aplikacja INOX od strony zewnętrznej **B -** Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.

## WZÓR 31



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

## WZÓR 30



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

## WZÓR 28



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 27



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 26



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

## WZÓR 26c



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 26d



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 26e



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

**A -** Aplikacja INOX od strony zewnętrznej **B -** Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.

WZÓR **26f**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR **26g**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR **26i**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR **25**




| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

WZÓR **24**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

WZÓR **23**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509[A] / 2739[B] |
| Rw + RC3 | 2729[A] / 2959[B] |
| Rw + EI30* | 2879[A] / 3119[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 3059[A] / 3289[B] |

WZÓR **23a**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509[A] / 2739[B] |
| Rw + RC3 | 2729[A] / 2959[B] |
| Rw + EI30* | 2879[A] / 3119[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 3059[A] / 3289[B] |


WZÓR **22**



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |


**A -** Aplikacja INOX od strony zewnętrznej **B -** Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.

## WZÓR 21



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509[A] / 2739[B] |
| Rw + RC3 | 2729[A] / 2959[B] |
| Rw + EI30* | 2879[A] / 3119[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 3059[A] / 3289[B] |

## WZÓR 21a



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509[A] / 2739[B] |
| Rw + RC3 | 2729[A] / 2959[B] |
| Rw + EI30* | 2879[A] / 3119[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 3059[A] / 3289[B] |

## WZÓR 20



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509[A] / 2739[B] |
| Rw + RC3 | 2729[A] / 2959[B] |
| Rw + EI30* | 2879[A] / 3119[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 3059[A] / 3289[B] |

## WZÓR 19



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2509[A] / 2739[B] |
| Rw + RC3 | 2729[A] / 2959[B] |
| Rw + EI30* | 2879[A] / 3119[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 3059[A] / 3289[B] |

## WZÓR 18



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 17



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 16



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 15



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

**A -** Aplikacja INOX od strony zewnętrznej **B -** Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.

PROTECT

WZÓR 14



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| Opcja drzwi PROTECT | cena |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR 13



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| Opcja drzwi PROTECT | cena |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR 12



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| Opcja drzwi PROTECT | cena |
| Rw | 2409[A] / 2639[B] |
| Rw + RC3 | 2629[A] / 2859[B] |
| Rw + EI30* | 2799[A] / 3009[B] |
| Rw+RC3+EI30* | 2959[A] / 3189[B] |

WZÓR 11



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| Opcja drzwi PROTECT | cena |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR 10



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| Opcja drzwi PROTECT | cena |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR 9



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| Opcja drzwi PROTECT | cena |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR 8



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| Opcja drzwi PROTECT | cena |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

WZÓR 7



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| Opcja drzwi PROTECT | cena |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

**A -** Aplikacja INOX od strony zewnętrznej **B -** Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.

## WZÓR 6



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 5



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 4



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 3



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 2



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 2049 |
| Rw + RC3 | 2259 |
| Rw + EI30* | 2459 |
| Rw+RC3+EI30* | 2609 |

## WZÓR 1



| Cennik | Ceny netto za kompletne drzwi |
|---|---|
| **Opcja drzwi PROTECT** | **cena** |
| Rw | 1789 |
| Rw + RC3 | 2079 |
| Rw + EI30* | 2229 |
| Rw+RC3+EI30* | 2319 |

**ZOBACZ TAKŻE**


| | |
|---|---|
| OPIS LINII I PORÓWNANIE OPCJI DRZWI PROTECT | S. 12 |
| PORTALE DEDYKOWANE DLA LINII PROTECT | S. 22 |
| DRZWI PROTECT W OPCJI CAMELEON | S. 24 |
| CENNIK AKCESORIÓW DLA DRZWI PROTECT | S. 108 |


**A -** Aplikacja INOX od strony zewnętrznej **B -** Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.



# Ponadczasowa elegancja

Drzwi zewnętrzne o nietuzinkowej stylistyce podkreślonej pełnym przeszkleniem Black



# GLASSDESIGN

NOWY WYMIAR SZKŁA

# GLASS DESIGN


NOWY WYMIAR SZKŁA

**Drzwi zewnętrzne z kolekcji GLASS DESIGN to najnowsza propozycja designu, w którym przeszklenie od strony zewnętrznej oraz ramki od strony wewnętrznej zlicowane są ze skrzydłem dając unikatowy efekt.**

Zastosowana nowa technologia tłoczenia w kolekcji Glass Design umożliwia mocowanie szyby bez konieczności stosowania ramki przyszybowej od strony zewnętrznej.







PRZESZKLENIE



DESIGN



AKCESORIA

**GR** TECHNOLOGIA **GLASS REFLEX**

Przeszklenie Black stosowane w kolekcji drzwi Glass Design posiada bardzo mocny poziom odbicia. Ten wyjątkowy efekt wizualny podkreśla nietuzinkowy wygląd całych drzwi.

**ZOBACZ TAKŻE**

DRZWI Z KOLEKCJI GLASS DESIGN PODLEGAJĄ SKRÓTOM DO 10 CM


DRZWI Z KOLEKCJI GLASS DESIGN W OPCJI BIKOLOR ORAZ CAMELEON WIĘCEJ: S. 24

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ⟨ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty.
[4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## Wzór GD01a



### Przeszklenia




*** Opcje za dopłatą, cennik: strona 106.**

Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**** Od wewnętrznej strony drzwi.**

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów GD01A oraz GD01C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyty Space, Duo Black, Stripe oraz pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400 Przewyższenia co 1 cm.

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

### Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

### Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

### Cennik

**Podane ceny netto za kompletne drzwi**

| Typ drzwi | Przeszklenie | GD01A | GD01B | GD01C |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3419 | 3419 | 3419 |
| Optimum | ✓ | 4189 | 4189 | 4189 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5689 | 5689 | 5689 |

## Wzór GD01b



## Wzór GD01c





[1] Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
[2] Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. [3] Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## Wzór GD02a



### Przeszklenia




*** Opcje za dopłatą, cennik: strona 106.**

Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**** Od wewnętrznej strony drzwi.**

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzoru GD02A dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°Modern Elegance 150", pochwyty Stripe, Duo Black, Space oraz pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400 Przewyższenia co 1 cm.

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

### Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

### Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | GD02A | GD02B |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3419 | 3419 |
| Optimum | ✓ | 4189 | 4189 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5689 | 5689 |

## Wzór GD02b






[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty.
[4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.


## Wzór GD03a



### Przeszklenia



**Black Lustro Weneckie P4**
Przeszklenie antywłamaniowe*



**Black Lustro Weneckie**



**P4** Przeszklenie antywłamaniowe*



**Black**

*** Opcje za dopłatą, cennik: strona 106.**

**Dostępne ramki**** BLACK[3] INOX

**** Od wewnętrznej strony drzwi.**

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |
| MODERN 50 | 90 |

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80 | 90N | 90 | 100[1]

### Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400 — Przewyższenia co 1 cm.

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

### Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

### Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

### Cennik

**Podane ceny netto za kompletne drzwi**

| Typ drzwi | Przeszklenie | GD03A |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4189 |
| Optimum | ✓ | 4749 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6289 |



⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.



# Przyszłość teraz

Aluminiowe drzwi zewnętrzne z wąskimi, zlicowanymi aplikacjami w kolorze INOX lub Black inspirowanymi stylem hi-tech


FutureINOX
DRZWI ALUMINIOWE

# FutureINOX

## DRZWI ALUMINIOWE



**ALU** TECHNOLOGIA **ALUMINIUM**

Płaszcz oraz elementy ozdobne drzwi z kolekcji Future INOX wykonane są w całości z aluminium.

Dzięki temu drzwi są wyjątkowo trwałe oraz mają bardzo dobre zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii ramki ozdobne oraz przeszklenia łączą się z płaszczem skrzydła, dając optycznie wrażenie wyrafinowanej i spójnej konstrukcji. Umieszczenie doskonale spasowanego przeszklenia w skrzydle drzwiowym idealnie współgra z całą ideą tej kolekcji, dodatkowo potęgując niepowtarzalny wygląd drzwi Future INOX!

Perfekcyjnie przygotowane, delikatnie podkreślające wzór drzwi ramki ozdobne nadają drzwiom kolekcji Future INOX niebagatelnego charakteru.

**ZOBACZ TAKŻE**

DRZWI Z KOLEKCJI FUTURE INOX (FI01, FI02) PODLEGAJĄ SKRÓTOM DO 10 CM.
POZOSTAŁE WZORY Z PRZESZKLENIEM PODLEGAJĄ SKRÓTOM NA ZASADACH ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH.

DRZWI Z KOLEKCJI FUTURE INOX W OPCJI KOLORYSTYCZNEJ MIX BIKOLOR WIĘCEJ: S. 107

## FUTURE INOX to kolekcja drzwi inspirowana przyszłością.

Delikatna ramka ozdobna subtelnie zlicowana ze skrzydłem oraz możliwość połączenia dwóch kolorów oddzielonych od siebie, stanowią wyjątkową propozycję.


Rozwiązanie w takim wykończeniu było dotychczas niedostępne dla tego segmentu drzwi.




Dbałość o detale



Design



Ramki INOX i BLACK



## Wzór FI01a



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | ∢45° |
| BETA 120 / 150 | ∢45° |

Dla wzorów FI01A, FI01C i FI01D dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ∢90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" ∢90° i 180" ∢90°, pochwyty Stripe, Duo Black, Space oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Przeszklenia**

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI01A | FI01B | FI01C | FI01D |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium | — | 3849* | 3959* | 3959* | 3959* |
| | | 4089** | 4189** | 4189** | 4189** |
| Optimum | — | 4529* | 4649* | 4649* | 4649* |
| | | 4769** | 4889** | 4889** | 4889** |
| Termo Prestige Lux | — | 5979* | 6169* | 6169* | 6169* |
| | | 6289** | 6389** | 6389** | 6389** |

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).
** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

## Wzór FI01b



## Wzór FI01c



## Wzór FI01d



[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ∢45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty.
[4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## Wzór FI02a



| Pochwyty | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, STRIPE, DUO BLACK, SPACE | 90° |
| POCKET 45 / 180 | |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Przeszklenia**

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI02A | FI02B |
|---|---|---|---|
| Premium | — | 4189* | 4189* |
| | | 4459** | 4459** |
| Optimum | — | 4889* | 4889* |
| | | 5089** | 5089** |
| Termo Prestige Lux | — | 6349* | 6349* |
| | | 6529** | 6529** |

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).
** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

## Wzór FI02b





⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## Wzór FI03a



### Przeszklenia

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

Dostępne ramki: BLACK[3] | INOX

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, STRIPE, DUO BLACK, SPACE | 90° |

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* — Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo
Opcjonalne wysokości niedostępne dla wzoru FI03A.

### Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

### Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI03A | FI03B |
|---|---|---|---|
| Premium | — | 4089 | 4089 |
| Optimum | — | 4769 | 4769 |
| Termo Prestige Lux | — | 6249 | 6249 |

## Wzór FI03b





[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty.
[4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## Wzór FI04a



Przeszklenia — Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




Dostępne ramki: BLACK[3] | INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów FI04A i FI04C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance "150, pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyty Stripe, Duo Black, Space oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* — Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

### Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

### Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

### Cennik

**Podane ceny netto za kompletne drzwi**

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI04A | FI04B | FI04C | FI04D | FI04E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4289* | 4289* | 4289* | 4569* | 4569* |
| | | 4569** | 4569** | 4569** | 4789** | 4789** |
| Optimum | ✓ | 4989* | 4989* | 4989* | 5249* | 5249* |
| | | 5249** | 5249** | 5249** | 5469** | 5469** |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6429* | 6429* | 6429* | 6649* | 6649* |
| | | 6649** | 6649** | 6649** | 6879** | 6879** |

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).
** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

## Wzór FI04b



## Wzór FI04c



## Wzór FI04d



## Wzór FI04e




⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **FI05a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




Dostępne ramki: BLACK[3] | INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów FI05A i FI05C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyty Stripe, Duo Black, Space oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI05A | FI05B | FI05C | FI05D | FI05E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4289 | 4289 | 4289 | 4569 | 4569 |
| Optimum | ✓ | 4989 | 4989 | 4989 | 5249 | 5249 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6429 | 6429 | 6429 | 6649 | 6649 |

WZÓR **FI05b**



WZÓR **FI05c**



WZÓR **FI05d**



WZÓR **FI05e**




[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty.
[4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

WZÓR **FI06a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106)
**P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów FI06A i FI06C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance "150, pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyty Stripe, Duo Black, Space oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

## Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

## Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

## Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

## Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

## Cennik

**Podane ceny netto za kompletne drzwi**

| Typ drzwi | Prze-szklenie | FI06A | FI06B | FI06C | FI06D | FI06E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4289* | 4289* | 4289* | 4569* | 4569* |
| | | 4569** | 4569** | 4569** | 4789** | 4789** |
| Optimum | ✓ | 4989* | 4989* | 4989* | 5249* | 5249* |
| | | 5249** | 5249** | 5249** | 5469** | 5469** |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6429* | 6429* | 6429* | 6649* | 6649* |
| | | 6649** | 6649** | 6649** | 6879** | 6879** |

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).
** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

WZÓR **FI06b**



WZÓR **FI06c**



WZÓR **FI06d**



WZÓR **FI06e**




⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **FI07a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




Dostępne ramki: BLACK[3] | INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | ∢ 45° |
| BETA 120 / 150 | ∢ 45° |

Dla wzorów FI07A i FI07C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ∢ 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyty Stripe, Duo Black, Space, pochwyt Toro 120" ∢ 90° i 180" ∢ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI07A | FI07B | FI07C | FI07D | FI07E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4289 | 4289 | 4289 | 4569 | 4569 |
| Optimum | ✓ | 4989 | 4989 | 4989 | 5249 | 5249 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6429 | 6429 | 6429 | 6649 | 6649 |

WZÓR **FI07b**



WZÓR **FI07c**



WZÓR **FI07d**



WZÓR **FI07e**




[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ∢ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty.
[4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR FI08a



**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106)
**P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzoru FI08A dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyty Stripe, Duo Black, Space, pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80N | 80 | 90N | 90 | 100[1] |

### Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

### Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

### Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI08A | FI08B |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4189 | 4189 |
| Optimum | ✓ | 4889 | 4889 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6329 | 6329 |

## WZÓR FI08b





⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **FI09a**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ **s. 106**) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



**Standard** (przezroczysta)



**Mleczna**



**Reflex Brąz**

**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Uwaga - dla wzoru FI09C nie jest dostępny żaden z pochwytów.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 | 90N | 90 | 100[1]

**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo
Opcjonalne wysokości niedostępne dla wzoru FI09C.

**Dostawki i skrzydła bierne**

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

**Dodatkowe informacje**

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI09A | FI09B | FI09C |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4589 | 4789 | 4789 |
| Optimum | ✓ | 5259 | 5489 | 5489 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6659 | 6889 | 6889 |

WZÓR **FI09b**



WZÓR **FI09c**





[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ∢45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty.
[4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR FI10a



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki** BLACK[3] | INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzoru FI10B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyty Stripe, Duo Black, Space oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80N | 80 | 90N | 90 | 100[1] |

### Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

### Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

### Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | FI10A | FI10B |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4189 | 4189 |
| Optimum | ✓ | 4889 | 4889 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6329 | 6329 |

## WZÓR FI10b





⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.



# Siła sprawdzonych rozwiązań

Drzwi zewnętrzne w szerokiej gamie stylistycznej i możliwościach personalizacji, przeznaczone dla każdego typu budownictwa



# Wzory klasyczne

DRZWI ZEWNĘTRZNE

POZNAJ

# Wzory klasyczne




**Wyjątkowa różnodność klasycznych drzwi zewnętrznych WIKĘD daje praktycznie nieograniczone możliwości wyboru oraz ich personalizacji. Dostawki nieotwierane, skrzydła bierne, drzwi skracane i przewyższone, różnorodne przeszklenia czy też możliwość instalacji inteligentnych rozwiązań. Każdy znajdzie opcję idealną dla siebie!**

Drzwi klasyczne można podzielić na dwa typy: pierwszy z nich, zwyczajowo dotyczący niższej numeracji, świetnie sprawdzi się w klasycznym budownictwie, gdzie ceni się elegancję oraz ponadczasową stylistykę. Drugi z nich cechuje się prostotą kształtów, zazwyczaj możliwością wyboru ramek INOX oraz BLACK - są to drzwi dedykowane miłośnikom prostego, nowoczesnego i funkcjonalnego stylu.


**ZOBACZ TAKŻE**

POSZERZ KOLORYSTYKĘ DRZWI DZIĘKI PALECIE CAMELEON — WIĘCEJ: S. 24


WYBIERZ DOSTAWKI NIEOTWIERANE LUB SKRZYDŁA BIERNE — WIĘCEJ: S. 92


[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ⟨ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon. [DS] Ramki Deerstone dostępne są za dopłatą zgodną z cennikiem.

## WZÓR 48



**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




**Bazą każdego z przeszkleń jest do wyboru: szyba Mleczna, Standard (przezroczysta) lub Reflex Brąz.**

**Dostępne ramki**

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN 150 | 90° |
| SPACE DECOR / SPACE LACOBEL / STRIPE / DUO BLACK | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE | PEŁNA

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi


| Typ drzwi | Przeszklenie | 48 |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3319 |
| Optimum | ✓ | 4019 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5539 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 47a



**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




**Bazą każdego z przeszkleń jest do wyboru: szyba Mleczna, Standard (przezroczysta) lub Reflex Brąz.**

**Dostępne ramki**

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów 47 i 47A w rozmiarach 90N, 90 oraz 100 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyt Space Decor oraz Space Lacobel, pochwyt Duo Black oraz pochwyt Stripe.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE | PEŁNA

OPCJONALNE | P5 | X2 | P8 | X5

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 47a |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3569 |
| Optimum | ✓ | 4269 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5769 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 47



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**







**Bazą każdego z przeszkleń jest do wyboru: szyba Mleczna, Standard (przezroczysta) lub Reflex Brąz.**

**Dostępne ramki**

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów 47 i 46A w rozmiarach 90N, 90 oraz 100 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyt Space Decor oraz Space Lacobel, pochwyt Duo Black oraz pochwyt Stripe.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | | | |
| OPCJONALNE | P5 | X2 | P8 | X5 |

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 47 |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 4169 |
| Optimum | ✓ | 4869 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 6389 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 46



## WZÓR 46a



## WZÓR 46b



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzoru 46 i 46A dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyt Duo Black oraz pochwyt Stripe.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | |
|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA |

**Dostępne ramki**

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | INOX | 46 | 46A | 46B |
|---|---|---|---|---|
| Premium | Zewnątrz | 2389 | 2389 | 2389 |
| | Obustronnie | 2629 | 2629 | 2629 |
| Optimum | Zewnątrz | 3149 | 3149 | 3149 |
| | Obustronnie | 3389 | 3389 | 3389 |
| Termo Prestige Lux | Zewnątrz | 4789 | 4789 | 4789 |
| | Obustronnie | 4989 | 4989 | 4989 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon. [DS] Ramki Deerstone dostępne są za dopłatą zgodną z cennikiem.

## WZÓR 45



## WZÓR 45a



## WZÓR 45b



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzoru 45 i 45A dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyty Space Decor i Space Lacobel, pochwyt Duo Black oraz pochwyt Stripe.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE | PEŁNA

**Dostępne ramki**

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | INOX | 45 | 45A | 45B |
|---|---|---|---|---|
| Premium | Zewnątrz | 2499 | 2499 | 2499 |
| | Obustronne | 2729 | 2729 | 2729 |
| Optimum | Zewnątrz | 3239 | 3239 | 3239 |
| | Obustronne | 3479 | 3479 | 3479 |
| Termo Prestige Lux | Zewnątrz | 4879 | 4879 | 4879 |
| | Obustronne | 5139 | 5139 | 5139 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 44



## WZÓR 44a



## WZÓR 44b



## WZÓR 44c



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów 44A i 44C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyty Stripe, Duo Black, Space, pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE | PEŁNA | T8

OPCJONALNE | P2 | PT1 | X2

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | INOX | 44 | 44A | 44B | 44C |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Zewnątrz | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 |
| | Obustronne | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
| Premium | Zewnątrz | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| | Obustronne | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 |
| Optimum | Zewnątrz | 3239 | 3239 | 3239 | 3239 |
| | Obustronne | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 |
| Termo Prestige Lux | Zewnątrz | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 |
| | Obustronne | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Dostępne ramki**

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 43



## WZÓR 43a



## WZÓR 43b



## WZÓR 43c



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN 150 | 90° |
| SPACE, STRIPE, DUO BLACK | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | |
|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA |
| OPCJONALNE | P2 |

**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Cennik**

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 43 | 43a | 43b | 43c |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
| Premium | — | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Optimum | — | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 | 4149 | 4149 | 4149 |

## WZÓR 42



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |


**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE | PEŁNA | T8 | P2

**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 42 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2849 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3529 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |
| | ✓ | 5139 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ◟ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR 41



## WZÓR 41a



## WZÓR 41b



**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |

Dla wzoru 41 i 41A (w przypadku wyboru wersji bez ramek od strony zewnętrznej) dodatkowo dostępny pochwyt Modern 50.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA | T3 | PT3

OPCJONALNE: P5 | P6 | P7 | P8 | X3 | X4 | X5 | X6

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | INOX | 41 | 41A | 41B |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Zewnątrz | 2089 | 2089 | 2089 |
| | Obustronnie | 2369 | 2369 | 2369 |
| Premium | Zewnątrz | 2389 | 2389 | 2389 |
| | Obustronnie | 2629 | 2629 | 2629 |
| Optimum | Zewnątrz | 3149 | 3149 | 3149 |
| | Obustronnie | 3389 | 3389 | 3389 |
| Termo Prestige Lux | Zewnątrz | 4789 | 4789 | 4789 |
| | Obustronnie | 4989 | 4989 | 4989 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 40



## WZÓR 40a



**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| OMEGA 150 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA | T3 | PT3

OPCJONALNE: P5 | P6 | P7 | P8 | X3 | X4 | X5 | X6

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | INOX | 40 | 40A |
|---|---|---|---|
| Normal | Zewnątrz | 2089 | 2089 |
| | Obustronne | 2369 | 2369 |
| Premium | Zewnątrz | 2389 | 2389 |
| | Obustronne | 2629 | 2629 |
| Optimum | Zewnątrz | 3149 | 3149 |
| | Obustronne | 3389 | 3389 |
| Termo Prestige Lux | Zewnątrz | 4789 | 4789 |
| | Obustronne | 4989 | 4989 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **39**



WZÓR **39a**



WZÓR **39b**



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN 50 / 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T3 | | | |
| OPCJONALNE | P5 | P6 | P7 | P8 | PT3 |
| | X3 | X4 | X5 | X6 | |

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 39 | 39A | 39B |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3089 | 3089 | 3089 |
| Optimum | ✓ | 3789 | 3789 | 3789 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5429 | 5429 | 5429 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



**Mleczne**

**Reflex Brąz**


**Standard** (przezroczysta)

**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

WZÓR **38**



WZÓR **38a**



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| OMEGA 150 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T7 | P8 | X5 | PT4 |
| OPCJONALNE | X4 | | | | |

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 38 | 38A |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ◟ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR 37



## WZÓR 37a



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |


**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T7 | P8 | X5 | PT4 |
| OPCJONALNE | X4 | | | | |

**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki** BLACK[3] | INOX

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 37 | 37A |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 36



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |
| OMEGA 150 | 90° |


**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | X5 | |
| OPCJONALNE | P5 | X2 | X4 |

**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki** BLACK[3] | INOX

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 36 |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 35



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



**Mleczne**



**Reflex Brąz**



**Standard** (przezroczysta)

**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 120 / 150 | 90° |
| BETA 120 / 150 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | P5 | X2 | | |
| OPCJONALNE | P6 | P7 | P8 | X3 | X4 |
| | X5 | X6 | | | |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 35 |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3089 |
| Optimum | ✓ | 3789 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5429 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 34



## WZÓR 34a



## WZÓR 34b



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



Diament



Reflex Brąz

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80* | 90N | 90 | 100[1]

* Dla rozmiaru 80 drzwi dostępne bez przeszkleń.

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T4 | T5 |
| OPCJONALNE | P1 | P2 | P3 |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 34 | 34A | 34B |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1729 | 1729 | 1729 |
| Premium | — | 1989 | 1989 | 1989 |
| | ✓ | 2709 | 2819 | 2409 |
| Optimum | — | 2729 | 2729 | 2729 |
| | ✓ | 3399 | 3529 | 3129 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 | 4149 | 4149 |
| | ✓ | 5069 | 5149 | 4829 |

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ∢ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR 33



## WZÓR 33a



### Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 106)
**P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



Diament



Reflex Brąz

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

| | | |
|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T5 |
| OPCJONALNE | P2 | |

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 33 | 33A |
|---|---|---|---|
| Normal | — | 1729 | 1729 |
| Premium | — | 1989 | 1989 |
| | ✓ | 2419 | 2709 |
| Optimum | — | 2729 | 2729 |
| | ✓ | 3189 | 3399 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 | 4149 |
| | ✓ | 4829 | 5069 |

## WZÓR 32



## WZÓR 32a



## WZÓR 32b



### Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

### Dostępne ramki

BLACK[3] | INOX

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów 32 i 32 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyty Duo Black, Stripe oraz Space, pochwyt Toro 120" ◁ 90° i 180" ◁ 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | X4 | | | |
| OPCJONALNE | P5 | P6 | P7 | P8 | X2 |
| | X3 | X5 | X6 | | |

### Cennik


Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | INOX | 32 | 32A | 32B |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Zewnątrz | 2089 | 2089 | 2089 |
| | Obustronne | 2369 | 2369 | 2369 |
| Premium | Zewnątrz | 2389 | 2389 | 2389 |
| | Obustronne | 2629 | 2629 | 2629 |
| Optimum | Zewnątrz | 3149 | 3149 | 3149 |
| | Obustronne | 3389 | 3389 | 3389 |
| Termo Prestige Lux | Zewnątrz | 4789 | 4789 | 4789 |
| | Obustronne | 4989 | 4989 | 4989 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.


## WZÓR 31



## WZÓR 31a



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| GAMMA 60 / 150 | 90° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T6* | PT2* | * Niedostępne dla wzoru 31. |
| OPCJONALNE | P5 | P6 | P7 | P8 | X2 |
| | X3 | X4 | X5 | X6 | |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 31 | 31A |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3089 | 3089 |
| Optimum | ✓ | 3789 | 3789 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5419 | 5419 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 30




## WZÓR 30a



## WZÓR 30b



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki**

BLACK[3] INOX DEERSTONE[DS]

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzoru 30 i 32B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90° oraz pochwyty wpuszczane Pocket (Pocket 20 jest niedostępny dla rozmiaru drzwi 80N), pochwyty Space, pochwyt Duo Black oraz pochwyt Stripe.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | P8 | X5 | T8* |
| OPCJONALNE | X4 | * Dotyczy wzoru 30B. | | |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 30 | 30A | 30B |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 | 2969 | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 | 3669 | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 | 5189 | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon. [DS] Ramki Deerstone dostępne są za dopłatą zgodną z cennikiem.

## WZÓR 29



## WZÓR 29a



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**


80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | P2 | P4** | X1** |
| OPCJONALNE | P5** | X2** | | |

** Niedostępne dla wzoru 29A.

**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki**: BLACK[3] | INOX

*Nie dotyczy wzoru 29a.

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 29 | 29A |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3089 | 2819 |
| Optimum | ✓ | 3789 | 3529 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5419 | 5149 |

## WZÓR 27



## WZÓR 28



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T5 | |
| OPCJONALNE | P1* | P2 | P3* |

*Nie dotyczy wzoru 27.

**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 27 | 28 |
|---|---|---|---|
| Normal | — | 1729 | 1729 |
| Premium | — | 1989 | 1989 |
| Optimum | — | 2729 | 2729 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 | 4149 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 26



## WZÓR 26a




## WZÓR 26b



### Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 106)
**P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




### Dostępne ramki

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzorów 26 A i 26 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyty Space, Stripe, Duo Black oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE: PEŁNA | P6 | P7 | X3 | X6 | T3 | PT3

OPCJONALNE: X4

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 26 | 26A | 26B |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 | 2969 | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 | 3669 | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 | 5189 | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 26c



## WZÓR 26d



## WZÓR 26e



### Dodatkowe informacje

Dla wzoru 26 E naświetle niedostępne w szybie piaskowanej.

### Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN 50* / 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |

*Nie dotyczy wzoru 26E.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE: PEŁNA | T3* | PT3*

*Nie dotyczy wzoru 26E.

OPCJONALNE: P5 | P6 | P7 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 26C | 26D | 26E |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1729 | 1729 | 1729 |
| Premium | — | 1989 | 1989 | 1989 |
| Optimum | — | 2729 | 2729 | 2729 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 | 4149 | 4149 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon. [DS] Ramki Deerstone dostępne są za dopłatą zgodną z cennikiem.

## WZÓR 26f



## WZÓR 26g



## WZÓR 26i



### Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |
| OMEGA 150 | 45° |
| BLACK DUO, STRIPE, SPACE | 90° |

Dla wzorów 26G oraz 26I dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", oraz pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T3 | PT3 | T9* | |
| OPCJONALNE | P5 | P6 | P7 | X2 | X3 |
| | X4 | X5 | X6 | | |

*Dotyczy wzoru 26i.

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 26F | 26G | 26I |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1729 | 1729 | 1729 |
| Premium | — | 1989 | 1989 | 1989 |
| Optimum | — | 2729 | 2729 | 2729 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 | 4149 | 4149 |


TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 26h



### Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




### Dostępne ramki

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | P6 | P7 | X3 | X6 |
| | T3 | PT3 | | | |
| OPCJONALNE | X4 | | | | |

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 26H |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

WZÓR **26j**



WZÓR **26k**



**Dostępne ramki** BLACK[3] INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN 50 / 150 | 90° |
| DUO BLACK / STRIPE | 90° |

Dla wzoru 26J dostępne dodatkowo pochwyty Space.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | | | | |
| OPCJONALNE | T3 | PT3 | P5 | P6 | P7 |

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | | INOX | 26J | 26K |
|---|---|---|---|---|
| Premium | Zewnątrz | | 2599 | 2599 |
| | Obustronne | | 2829 | 2829 |
| Optimum | Zewnątrz | | 3339 | 3339 |
| | Obustronne | | 3579 | 3579 |
| Termo Prestige Lux | Zewnątrz | | 4979 | 4979 |
| | Obustronne | | 5239 | 5239 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

WZÓR **25**




WZÓR **25a**



WZÓR **25b**



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki**

BLACK[3] INOX DEERSTONE[DS]

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

Dla wzoru 25 oraz 25 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyt Modern Elegance 150", pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°, pochwyty Space, Stripe, Duo Black oraz pochwyty wpuszczane Pocket.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | P6 | P7 | X3 | X6 |
| OPCJONALNE | X4 | | | | |

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 25 | 25A | 25B |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 | 2969 | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 | 3669 | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 | 5189 | 5189 |


TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon. [DS] Ramki Deerstone dostępne są za dopłatą zgodną z cennikiem.

## WZÓR 25c



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki**

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA | P6 | P7 | X3 | X6 | T3 | PT3

OPCJONALNE: X4

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 25C |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 24



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki**

INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN 150, BLACK DUO, STRIPE, SPACE | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA | P5 | X2

OPCJONALNE: P6 | P7 | P8 | X3 | X4 | X5 | X6


**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 24 |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 23



## WZÓR 23a



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



Mleczna



Reflex Brąz



Kryształ

**Dostępne ramki** INOX

| Pochwyty | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| SIGMA 90 / 150* | 90° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, BLACK DUO, STRIPE, SPACE | 90° |

* Nie dotyczy wzoru 23.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | | | | |
| OPCJONALNE | P5 | P6 | P7 | P8 | X2 |
| | X3 | X4 | X5 | X6 | |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 23 | 23A |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3089 | 2989 |
| Optimum | ✓ | 3789 | 3689 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5429 | 5229 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 22



## WZÓR 22a




Z przeszkleniem ramka 3D tylko od zewnątrz

## WZÓR 22b



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki** INOX

| Pochwyty | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, BLACK DUO, STRIPE, SPACE | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | P5 | X2 | PT2* | T6* |
| OPCJONALNE | P6 | P7 | P8 | X3 | X4 |
| | X5 | X6 | | | |

* Niedostępne dla wzoru 22 i 22A.

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 22 | 22A | 22B |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 | 3409 | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 | 4149 | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 | 5529 | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ◊ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR 21



## WZÓR 21a



**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



Piasko-wana | Mleczna | Reflex Brąz | 3D | Srebrna Kostka

**Dostępne ramki**: BLACK[3] | INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| SIGMA 90 / 150* | 90° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, BLACK DUO, STRIPE, SPACE | 90° |

* Nie dotyczy wzoru 21.

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA

OPCJONALNE: P5 | P6 | P7 | P8 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 21 | 21A |
|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3089 | 2989 |
| Optimum | ✓ | 3789 | 3689 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5429 | 5229 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 20



**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



**Standard** (Przezroczysta) | **Mleczna** | **Reflex Brąz** | **Srebrna Kostka**

**Dostępne ramki**: INOX

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA

OPCJONALNE: P5 | P6 | P7 | P8 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 20 |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3089 |
| Optimum | ✓ | 3789 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5429 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 19



## WZÓR 19a



## WZÓR 19b



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |
| STRIPE, DUO BLACK, SPACE | 90° |

Dla wzoru 19 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji 90°, pochwyty Modern 50"/150" oraz pochwyt Toro 120" 90° i 180" 90°.


**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | | | | |
| OPCJONALNE | P5 | P6 | P7 | P8 | X2 |
| | X3 | X4 | X5 | X6 | |


**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Mleczna



Reflex Brąz



Srebrna Kostka

**Dostępne ramki** — INOX

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 19 | 19A | 19B |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 3089 | 3089 | 3089 |
| Optimum | ✓ | 3789 | 3789 | 3789 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5429 | 5429 | 5429 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 18



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N* | 80 | 90N | 90 | 100[1]

* Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. Rozmiar niedostępny z przeszkleniem.

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | |
|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T5 |
| OPCJONALNE | P2 | |

**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Kryształ



Piasek



Reflex Brąz

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 18 |
|---|---|---|
| Normal | – | 1729 |
| Premium | – | 1989 |
| | ✓ | 2969 |
| Optimum | – | 2729 |
| | ✓ | 3669 |
| Termo Prestige Lux | – | 4149 |
| | ✓ | 5189 |

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR 17



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Reflex Brąz | Piasek

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

| 80N* | 80 | 90N | 90 | 100[1] |
|---|---|---|---|---|

* Rozmiar niedostępny z przeszkleniem.

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | |
|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T5 |
| OPCJONALNE | P2 | |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 17 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2969 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3669 |

## WZÓR 16



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Srebrna Kostka | Piasek | Reflex Brąz

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

| 80N* | 80 | 90N | 90 | 100[1] |
|---|---|---|---|---|

* Rozmiar niedostępny z przeszkleniem.

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | |
|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T5 |
| OPCJONALNE | P2 | |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 16 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2969 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3669 |

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 15



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



**Srebrna Kostka**



**Piasek**



**Reflex Brąz**

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N* | 80 | 90N | 90 | 100[1]

* Rozmiar niedostępny z przeszkleniem.

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | |
|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T5 |
| OPCJONALNE | P2 | |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 15 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2969 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3669 |

## WZÓR 14



**Przeszklenia**

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | |
|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T2 |
| OPCJONALNE | P2 | T5 |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 14 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| Optimum | — | 2729 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ⟨ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon. [DS] Ramki Deerstone dostępne są za dopłatą zgodną z cennikiem.

## WZÓR 13



### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

| | | |
|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T1 |
| OPCJONALNE | P2 | T5 |

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | PRZESZKLENIE | 13 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| Optimum | — | 2729 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

### Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

## WZÓR 12



## Wzór 12a



## Wzór 12b



### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |
| POCKET 20* / 45 / 180 | |

* Pocket 20 niedostępny dla rozmiarów drzwi 80N oraz 80.

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)


80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | P5 | X2 |
| OPCJONALNE | P8 | | |

### Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 106)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




### Dostępne ramki*

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

*Ramki Black i Deerstone niedostępne dla wzoru 12A i 12B.

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 12 | 12a | 12b |
|---|---|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 | 3419 | 3519 |
| Optimum | ✓ | 3669 | 4149 | 4229 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 | 5639 | 5729 |


TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 12c



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




**Dostępne ramki***

BLACK[3] | INOX | DEERSTONE[DS]

*Ramki Black i Deerstone niedostępne dla wzoru 12A i 12B.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 90° 45° |
| BETA 120 / 150 | 90° 45° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN ELEGANCE 150, DUO BLACK, STRIPE, SPACE | 90° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA | P5 | X2 | PT1 | T8

OPCJONALNE: P8

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 12C |
|---|---|---|
| Premium | ✓ | 2969 |
| Optimum | ✓ | 3669 |
| Termo Prestige Lux | ✓ | 5189 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

## WZÓR 11



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



Reflex Wypukły | Piasek | Reflex Brąz | Diament

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60[2] / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N* | 80 | 90N | 90 | 100[1]

* Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. Rozmiar niedostępny jest z przeszkleniem.

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA | T5

OPCJONALNE: P2

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi


| Typ drzwi | Przeszklenie | 11 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2969 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3669 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |
| | ✓ | 5189 |

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon. [DS] Ramki Deerstone dostępne są za dopłatą zgodną z cennikiem.

## WZÓR 10



**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA | T4 | T5

OPCJONALNE: P2

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 10 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2829 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3529 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |
| | ✓ | 5149 |

## WZÓR 9



## WZÓR 9a



## WZÓR 9b



**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

DEDYKOWANE: PEŁNA | P1 | P3 | T4 | T5

OPCJONALNE: P2

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 9 | 9a | 9b |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1729 | 1729 | 1729 |
| Premium | — | 1989 | 1989 | 1989 |
| | ✓ | 2969 | 2969 | 3419 |
| Optimum | — | 2729 | 2729 | 2729 |
| | ✓ | 3669 | 3669 | 4159 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 | 4149 | 4149 |
| | ✓ | 5189 | 5189 | 5649 |

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 8



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |


**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T2 | T5 |
| OPCJONALNE | P2 | | |

**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Fala Reflex | Diament | Reflex Brąz | Dwie Kostki

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 8 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2829 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3529 |

## WZÓR 7



**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |


**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | | |
| OPCJONALNE | P1 | P2 | P3 |

**Przeszklenia** — Dostępne także (→ s. 106) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




**Dodatkowe informacje**


Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 7 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2829 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3529 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |
| | ✓ | 5149 |

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ∢ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty. [4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR 6



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



**Standard** (przezroczysta) | **Czarna Kostka** | **Mleczna** | **Reflex Brąz** | **Diament** | **Piasek**

**Dodatkowe informacje**

Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | |
|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA |
| OPCJONALNE | P2 |

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 6 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2719 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3419 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |
| | ✓ | 5089 |

## WZÓR 5



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



**Fala Reflex** | **Listek** | **Diament** | **Reflex Brąz** | **Dwie Kostki**

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T4 | T5 |
| OPCJONALNE | P1 | P2 | P3 |

**Cennik** — Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 5 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2419 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3119 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |
| | ✓ | 4819 |

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

## WZÓR 4



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**




Reflex Brąz



Diament



Fala Reflex



Dwie Kostki

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T4 | T5 |
| OPCJONALNE | P1 | P2 | P3 |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 4 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2419 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3119 |

## WZÓR 3



**Przeszklenia** Dostępne także (→ s. 106) **P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



Fala Reflex




Listek



Diament



Reflex Brąz



Dwie Kostki

**Dodatkowe informacje**

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

**Pochwyty**

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

**Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)**

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

**Dostawki i skrzydła bierne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T2 | T5 |
| OPCJONALNE | P1 | P2 | P3 |

**Cennik** Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 3 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2419 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3119 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |
| | ✓ | 4819 |

[1] Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. [2] Pochwyt ALFA 60 ⟨ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. [3] Ramki Black bez dopłaty.
[4] Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon.

## WZÓR 2



### Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 106)
**P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



Fala Reflex | Listek | Diament | Reflex Brąz | Dwie Kostki

### Dodatkowe informacje

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia.

### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° |
| BETA 120 / 150 | 45° |

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80 | 90N | 90 | 100[1]

### Dostawki i skrzydła bierne

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEDYKOWANE | PEŁNA | T4 | T5 |
| OPCJONALNE | P1 | P2 | P3 |

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | Przeszklenie | 2 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1729 |
| Premium | — | 1989 |
| | ✓ | 2419 |
| Optimum | — | 2729 |
| | ✓ | 3119 |
| Termo Prestige Lux | — | 4149 |
| | ✓ | 4819 |

## WZÓR 1



### Pochwyty

| | |
|---|---|
| ALFA 60² / 120 / 150 | 45° 90° |
| BETA 120 / 150 | 45° 90° |
| OMEGA 150 | 90° |
| GAMMA 60 / 150 | 90° |
| SIGMA 90 / 150 | 90° |
| TORO 120 / 180 | 90° |
| MODERN 50 / 150 | 90° |
| DUO BLACK | 90° |
| STRIPE | 90° |
| SPACE | 90° |
| POCKET 20 / 45 / 180 | |

### Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N | 80 | 90N | 90 | 100[1]

### Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

### Dostawki i skrzydła bierne

| | |
|---|---|
| DEDYKOWANE | WSZYSTKIE |

### Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

| Typ drzwi | PRZESZKLENIE | 1 |
|---|---|---|
| Normal | — | 1549 |
| Premium | — | 1789 |
| Optimum | — | 2549 |
| Termo Prestige Lux | — | 3859 |

TECHNOLOGIA **ALU:** dopłata **+680 zł** netto[4]

⚠ Kolory Antracyt Szafir oraz Czarny Mat dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

# Wzory drzwi **BEZ PRZESZKLENIA**









































































































WZÓR 24



WZÓR 25



WZÓR 26



WZÓR 29



WZÓR 30



WZÓR 31



WZÓR 32



WZÓR 35



WZÓR 36



WZÓR 37



WZÓR 38



WZÓR 39



WZÓR 40



WZÓR 41



| | Normal | Premium | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|---|
| Wzór 1 | 1549 | 1789 | 2549 | 3859 |
| Wzór 2 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 3 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 4 | 1729 | 1989 | 2729 | - |
| Wzór 5 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 6 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 7 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 8 | 1729 | 1989 | 2729 | - |
| Wzór 9 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 10 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 11 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 13 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 14 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 15 | 1729 | 1989 | 2729 | - |
| Wzór 16 | 1729 | 1989 | 2729 | - |
| Wzór 17 | 1729 | 1989 | 2729 | - |
| Wzór 18 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 27 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 28 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 33 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 34 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 42 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 43 | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 43A | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 43B | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |
| Wzór 43C | 1729 | 1989 | 2729 | 4149 |

| | Normal | Premium | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|---|
| Wzór 12 | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 12 A | 2460* \| 2699** | 2825* \| 3065** | 3565* \| 3805** | 5070* \| 5620** |
| Wzór 12 B | 2550* \| 2790** | 2905* \| 3155** | 3645* \| 3885** | 5160* \| 5400** |
| Wzór 12 C | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 19 | 2210* \| 2450** | 2485* \| 2720** | 3225* \| 3465** | 4855* \| 5095** |
| Wzór 20 | 2210* \| 2450** | 2485* \| 2720** | 3225* \| 3465** | 4855* \| 5095** |
| Wzór 21 \| 23 | 2210* \| 2450** | 2485* \| 2720** | 3225* \| 3465** | 4855* \| 5095** |
| Wzór 21A \| 23A | 2210* \| 2450** | 2485* \| 2720** | 3225* \| 3465** | 4855* \| 5095** |
| Wzór 22 \| 22B | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 22 A | 2505* \| 2745** | 2790* \| 3030** | 3590* \| 3830** | 5040* \| 5280** |
| Wzór 24 | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 25 \| 25 A | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 25B \| 25C | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 26 \| 26A - G | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 29 | 2325***** \| 2450**** | 2610***** \| 2720**** | 3290***** \| 3465**** | 4980***** \| 5095**** |
| Wzór 30 | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 31 \| 31 A | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 32 \| 32A \| 32 B | 2089* \| 2369** | 2389* \| 2629** | 3149* \| 3389** | 4785* \| 4989** |
| Wzór 35 | 2210* \| 2450** | 2485* \| 2720** | 3225* \| 3465** | 4855* \| 5095** |
| Wzór 36 | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 37 \| 37 A | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 38 \| 38 A | 2085* \| 2359** | 2380* \| 2620** | 3135* \| 3385** | 4755* \| 5005** |
| Wzór 39 | 2210* \| 2450** | 2485* \| 2720** | 3225* \| 3465** | 4855* \| 5095** |
| Wzór 39A \| 39B | 2210* \| 2450** | 2485* \| 2720** | 3225* \| 3465** | 4855* \| 5095** |
| Wzór 40 \| 40A | 2089* \| 2369** | 2389* \| 2629** | 3149* \| 3389** | 4789* \| 4989** |
| Wzór 41 | 2089* \| 2369** | 2389* \| 2629** | 3149* \| 3389** | 4789* \| 4989** |
| Wzór 41A \| 41B | 2089* \| 2369** | 2389* \| 2629** | 3149* \| 3389** | 4789* \| 4989** |
| Wzór 44 \| 44A \| 44B \| 44C | 2229* \| 2469** | 2499* \| 2729** | 3239* \| 3479** | 4879* \| 5139** |

* Ramki ze stali nierdzewnej INOX tylko od zewnętrznej strony drzwi.
** Ramki ze stali nierdzewnej INOX z obu stron drzwi.
*** Aplikacja na ramce nierdzewnej INOX tylko po zewnętrznej stronie.
**** Ramka ze stali nierdzewnej INOX obustronnie + ramka PVC obustronnie.
***** Ramka ze stali nierdzewnej INOX z jednej strony + ramka PVC obustronnie.



Wzór **42**
Kolor **Antracyt Gładki**
Akcesoria: **Klamka Tahoma INOX**




Wzór **26D**
Kolor **Czarny Mat**
Akcesoria: **Drzwi przewyższone (4 zawiasy), naświetle boczne**



Wzór **39a**
Kolor **Srebrno-szary**
Akcesoria: **Pochwyt Beta 150**

**POZNAJ**
DRZWI WIKĘD

Zainspiruj się i stwórz swoją unikatową kombinację wzoru, akcesoriów i kolorów.
Odkryj świat niekończących się możliwości tworzenia drzwi zewnętrznych.



Wzór **14**
Kolor **Antracyt gładki**
Akcesoria: **Naświetle boczne**




Wzór **26C**
Kolor **Orzech**
Akcesoria: **Naświetle boczne**

Więcej inspiracji znajdziesz na stronie:
**www.wiked.pl/inspiracje**



Wzór **1**
Kolor **Czarny Mat**
Akcesoria: **Pochwyt Pocket 180**




Wzór **25A z ramką Black**
Kolor **Antracyt Gładki**
Akcesoria: **Pochwyt Alfa 120**




Wzór **30 z ramką INOX**
Kolor **Winchester**
Akcesoria: **Naświetle boczne**



Wzór **26 z ramką INOX**
Kolor **Winchester**


## DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA DLA ZESTAWU Z OŚCIEŻNICĄ TERMO

Naświetla dostępne tylko i wyłącznie w komplecie z ościeżnicą TERMO.

Po zastosowaniu ościeżnicy TERMO istnieje możliwość łączenia naświetla z drzwiami jednoskrzydłowymi, drzwiami dwuskrzydłowymi oraz drzwiami z dostawkami nieotwieranymi. Wykonane są z ciepłego profilu aluminiowego TERMO. Dostępne we wszystkich kolorach. Każde naświetle posiada w standardzie pakiet 3-szybowy. Podane ceny naświetli zawierają zestaw montażowy.

Istnieje możliwość wykonania naświetli bocznych i górnych w rozmiarach niestandardowych, czyli pomiędzy wymiarami sugerowanymi w tabelach poniżej. Koszt naświetla o niestandardowym wymiarze to kwota z wymiaru wyższego + 70 zł/szt. za każde niestandardowe naświetle.

## DOSTĘPNE OPCJE




## WARTO WIEDZIEĆ

Wyboru naświetla dobrze dokonać już na etapie projektu budynku. Pozwoli to zredukować koszty montażowe.



NAŚWIETLA PREMIUM

### NAŚWIETLA GÓRNE[1]

| ↕mm \ ↔mm | 925 (⊓80) | 1025 (⊓90) | 1125 (⊓100) | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | 2425 | 2525 | 2625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | 900 | 920 | 950 | 970 | 1000 | 1030 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1160 | 1200 | 1220 | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1360 |
| **300** | 950 | 970 | 1000 | 1050 | 1080 | 1130 | 1150 | 1190 | 1220 | 1270 | 1310 | 1350 | 1390 | 1430 | 1460 | 1480 | 1520 | 1540 |
| **400** | 1000 | 1030 | 1060 | 1150 | 1190 | 1220 | 1290 | 1300 | 1360 | 1390 | 1430 | 1460 | 1490 | 1540 | 1570 | 1600 | 1650 | 1690 |
| **500** | 1060 | 1080 | 1130 | 1230 | 1270 | 1300 | 1350 | 1400 | 1460 | 1490 | 1570 | 1620 | 1680 | 1720 | 1780 | 1840 | 1880 | 1940 |

### NAŚWIETLA BOCZNE[1]

| ↕mm \ ↔mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2080** | 1200 | 1350 | 1460 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 |

### NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD[1]

| ↕mm \ ↔mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2200** | 1250 | 1430 | 1540 | 1720 | 1840 | 1880 | 1940 |
| **2300** | 1280 | 1460 | 1570 | 1780 | 1930 | 1970 | 2020 |
| **2400** | 1300 | 1480 | 1600 | 1840 | 2010 | 2070 | 2120 |

### DOSTĘPNE RODZAJE ZESPOLEŃ W NAŚWIETLACH BOCZNYCH

1. Standard (szkło przezroczyste) 4ESG/16/4/14/TF4
2. Szkło mleczne 4ESG/16/4 MAT/14/TF4
3. Szkło refleksyjne 4ESG/16/4 Reflex Brąz/14/TF4
4. Piaskowane według wzoru 4ESG/16/4 Piaskowane/14/TF4 (nie dotyczy wzoru 26E)
5. Pełne - panel (w kolorze naświetla)
6. 4ESG/16/4 piaskowane w całości/ 14/TF4.
7. Glass Design 4ESG/16/4/14/TF4 (opcja za dopłatą - strona 106)

[1] Ceny netto w PLN.

## NAŚWIETLA OPTIMUM

### NAŚWIETLA GÓRNE[1]

| ↕mm \ ↔mm | 961 (⊓80) | 1061 (⊓90) | 1161 (⊓100) | 1261 | 1361 | 1461 | 1561 | 1661 | 1761 | 1861 | 1961 | 2061 | 2161 | 2261 | 2361 | 2461 | 2561 | 2661 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | 1160 | 1190 | 1210 | 1230 | 1270 | 1290 | 1330 | 1350 | 1370 | 1400 | 1430 | 1440 | 1460 | 1480 | 1520 | 1540 | 1570 | 1600 |
| **300** | 1230 | 1270 | 1290 | 1350 | 1370 | 1410 | 1440 | 1470 | 1530 | 1560 | 1600 | 1630 | 1680 | 1710 | 1740 | 1780 | 1810 | 1840 |
| **400** | 1320 | 1350 | 1390 | 1460 | 1520 | 1540 | 1570 | 1620 | 1680 | 1700 | 1730 | 1780 | 1820 | 1860 | 1880 | 1930 | 1960 | 2000 |
| **500** | 1430 | 1450 | 1470 | 1520 | 1620 | 1660 | 1700 | 1740 | 1820 | 1860 | 1930 | 1970 | 2020 | 2090 | 2130 | 2190 | 2230 | 2290 |

### NAŚWIETLA BOCZNE[1]

| ↕mm \ ↔mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2100** | 1460 | 1680 | 1820 | 2020 | 2230 | 2450 | 2660 |

### NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD[1]

| ↕mm \ ↔mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2200** | 1480 | 1710 | 1860 | 2090 | 2310 | 2530 | 2760 |
| **2300** | 1520 | 1740 | 1880 | 2130 | 2380 | 2600 | 2850 |
| **2400** | 1540 | 1780 | 1930 | 2190 | 2450 | 2710 | 2980 |

### DOSTĘPNE RODZAJE ZESPOLEŃ W NAŚWIETLACH BOCZNYCH

1. Standard (szkło przezroczyste) 4ESG/20/4/20/TF4
2. Szkło mleczne 4ESG/20/4 MAT/20/TF4
3. Szkło refleksyjne 4ESG/20/4 Reflex Brąz/20/TF4
4. Piaskowane według wzoru 4ESG/20/4 Piaskowane/20/TF4 (nie dotyczy wzoru 26E)
5. Pełne - panel (w kolorze naświetla)
6. 4ESG/20/4 piaskowane w całości/ 20/TF4.
7. Glass Design 4ESG/20/4/20/TF4 (opcja za dopłatą - strona 106)

## NAŚWIETLA TERMO PRESTIGE LUX

### NAŚWIETLA GÓRNE[1]

| ↕mm \ ↔mm | 983 (⊓80) | 1083 (⊓90) | 1183 | 1283 | 1383 | 1483 | 1583 | 1683 | 1783 | 1883 | 1983 | 2083 | 2183 | 2283 | 2383 | 2483 | 2583 | 2683 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | 1160 | 1190 | 1210 | 1230 | 1270 | 1290 | 1330 | 1350 | 1370 | 1400 | 1430 | 1440 | 1460 | 1480 | 1520 | 1540 | 1570 | 1600 |
| **300** | 1230 | 1270 | 1290 | 1350 | 1370 | 1410 | 1440 | 1470 | 1530 | 1560 | 1600 | 1630 | 1680 | 1710 | 1740 | 1780 | 1810 | 1840 |
| **400** | 1320 | 1350 | 1390 | 1460 | 1520 | 1540 | 1570 | 1620 | 1680 | 1700 | 1730 | 1780 | 1820 | 1860 | 1880 | 1930 | 1960 | 2000 |
| **500** | 1430 | 1450 | 1470 | 1520 | 1620 | 1660 | 1700 | 1740 | 1820 | 1860 | 1930 | 1970 | 2020 | 2090 | 2130 | 2190 | 2230 | 2290 |

### NAŚWIETLA BOCZNE[1]

| ↕mm \ ↔mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2100** | 1460 | 1680 | 1820 | 2020 | 2230 | 2450 | 2660 |

### NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD[1]

| ↕mm \ ↔mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2200** | 1480 | 1710 | 1860 | 2090 | 2310 | 2530 | 2760 |
| **2300** | 1520 | 1740 | 1880 | 2130 | 2380 | 2600 | 2850 |
| **2400** | 1540 | 1780 | 1930 | 2190 | 2450 | 2710 | 2980 |

### DOSTĘPNE RODZAJE ZESPOLEŃ W NAŚWIETLACH BOCZNYCH

1. Standard (szkło przezroczyste) 4ESG/20/4/20/TF4
2. Szkło mleczne 4ESG/20/4 MAT/20/TF4
3. Szkło refleksyjne 4ESG/20/4 Reflex brąz/20/TF4
4. Piaskowane według wzoru 4ESG/20/4 Piaskowane/20/TF4 (nie dotyczy wzoru 26E)
5. Pełne - panel (w kolorze naświetla)
6. 4ESG/20/4 piaskowane w całości/ 20/TF4
7. Glass Design 4ESG/20/4/20/TF4 (opcja za dopłatą - strona 106)


[1] Ceny netto w PLN.

Drzwi dwuskrzydłowe posiadają standard wyposażenia serii PREMIUM i mogą występować zarówno z ościeżnicami „9" i „11" jak i TERMO (dopłata do ościeżnicy TERMO zgodnie z cennikiem).

W przedstawionych wzorach istnieje możliwość zamówienia skrzydła biernego w wersji pełnej bez przetłoczeń, przetłoczonej bądź z przeszkleniem zgodnie z tabelą dopłat. Skrzydła bierne w rozmiarze „30" wykonywane są wyłącznie w opcji pełnej, P6, X6 oraz dla wzoró z przetłoczeniami.

W drzwiach z ościeżnicą TERMO istnieje możliwość zamówienia naświetli górnych oraz bocznych (dopłata zgodnie z cennikiem). Skrzydło bierne jest elementem otwieranym.

## DOSTĘPNE KOLORY W OKLEINIE




⚠ Kolory dostępne dla linii Premium z ościeżnicą Termo. Kolory niedostępne są dla wzorów przeszklonych z ramkami PCV. ⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępne dla linii Premium z ościeżnicą Termo. ⚠⚠⚠Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

### SKRZYDŁO BIERNE

### SKRZYDŁA BIERNE Z PRZETŁOCZENIEM I PRZESZKLENIEM


### SKRZYDŁA BIERNE PRZESZKLONE



| PEŁNE | PT 1 | PT 2 | PT 3 | PT 4 | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 1450* | + 2430* | + 2430* | + 2430* | + 2430* | + 2320* | +1960* | + 2320* | + 2430* | + 2200* | + 2200* | + 2200* | + 2200* |
| 30,40,50,60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30,40,50,60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |

### SKRZYDŁA BIERNE Z PRZETŁOCZENIEM

### SKRZYDŁA BIERNE Z APLIKACJĄ INOX BEZ PRZESZKLENIA




| T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 1570* | + 1570* | + 1570* | + 1570* | + 1570* | + 1570* | + 1570* | + 1570* | + 1570* | | | | | | |
| 30, 40, 50 ,60 | 30, 40, 50 ,60 | 30, 40, 50 ,60 | 30, 40, 50 ,60 | 30, 40, 50 ,60 | 30, 40, 50 ,60 | 30, 40, 50 ,60 | 30, 40, 50 ,60 | 30, 40, 50 ,60 | | | | | | |

**INOX JEDNOSTRONNIE**

| X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | + 1930* | + 1930* | + 1930* | + 1930* | + 1930* |
| | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30, 40, 50 ,60 |

**INOX OBUSTRONNIE**

| X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| + 2160* | + 2160* | + 2160* | + 2160* | + 2160* | + 2160* |
| 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30, 40, 50 ,60 |

## DOSTĘPNE RAMKI BLACK DLA SKRZYDEŁ BIERNYCH


| PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | P5 | P6 | P7 | P8 | X2 | X3 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ W SKRZYDLE BIERNYM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFLEX GRAFIT + BRĄZ (PŁASKI / WYPUKŁY), MLECZNA | P1 | P3 | | | |
| STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX GRAFIT + BRĄZ (PŁASKI), MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI | P2 | | | | |
| STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX GRAFIT + BRĄZ (PŁASKI), PIASKOWANA W CAŁOŚCI, PIASKOWANA WG WZORU, MLECZNA | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | |
| STANDARD (PRZEZROCZYSTE), PIASKOWANA WG WZORU, REFLEX GRAFIT+BRĄZ (PŁASKI), MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
| KRYSZTAŁ, SREBRNA KOSTKA, CZARNA KOSTKA | PT1 | PT2 | P4 | P5 | |

*Podane ceny netto w PLN.

## BUDOWA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PREMIUM




## DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

| SZEROKOŚĆ ZESTAWU | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO |
|---|---|---|
| 110 | 80 | 30 |
| 120 | 90 | 30 |
| | 80 | 40 |
| 130 | 80 | 50 |
| | 90 | 40 |
| | 100 | 30 |
| 140 | 80 | 60 |
| | 90 | 50 |
| | 100 | 40 |
| 150 | 90 | 60 |
| | 100 | 50 |
| 160 | 100 | 60 |

Dopłata zgodnie z cennikiem. Istnieje możliwość wykonania w skrzydle biernym innych przeszkleń niż sugerowane (wyłącznie po konsultacji z działem sprzedaży).

**Do ceny wybranego wzoru drzwi jednoskrzydłowych z serii PREMIUM (cena drzwi bez przeszklenia lub cena drzwi z przeszkleniem) należy doliczyć cenę wybranego skrzydła biernego zgodnie z poniższą tabelą oraz jeśli drzwi mają być wyposażone w ościeżnicę TERMO dopłatę z ostatniej kolumny.**

| CENY DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH | | | CENY DOPŁAT DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH | | | DOPŁATA ZA OŚCIEŻNICĘ TERMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZÓR | CENA DRZWI BEZ PRZESZKLENIA* | CENA DRZWI Z PRZESZKLENIEM* | SKRZYDŁO BIERNE PEŁNE BEZ PRZETŁOCZEŃ* | SKRZYDŁO BIERNE Z PRZETŁOCZENIAMI* | SKRZYDŁO BIERNE PRZESZKLONE* | |
| WZÓR 1 | 1789 | - | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 2, 3, 4, 5, 33 | 1989 | 2419 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 6 | 1989 | 2719 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 34 | 1989 | 2709 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 7, 8, 10 | 1989 | 2829 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 9, 9A, 11, 15, 16, 17, 18 | 1989 | 2969 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 9B | 1989 | 3419 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 19, 20, 21, 21A, 23, 23A, 35, 39, 39A, 39B, 35 | 2485** \| 2720*** | 3089 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 12, 22, 24, 25, 26, 30, 36, 37, 38 37, 38 | 2380** \| 2620*** | 2969 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 12A**** | 2825** \| 3065*** | 4149 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 12B**** | 2905** \| 3155*** | 3519 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 13, 14, 26C, 26D, 27, 28 | 1989 | - | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 22A**** | 2790** \| 3030*** | 3409 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 29 | 2610** | 3089 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 32, 32A, 32B, 40, 40A, 41, 41A, 41B | 2389** \| 2629*** | - | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 31, 31A | 2380** \| 2620*** | 3089 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 42 | 1989 | 2849 | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 43, 43A, 43B, 43C | 1989 | - | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| WZÓR 44, 44A, 44B, 44C | 2499** \| 2729*** | - | + 1450 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru | + 830 |
| CAMELEON PREMIUM | Do wybranej kombinacji z tabeli powyżej należy doliczyć dopłatę za malowanie RAL zgodną z wybraną paletą kolorystyczną. | | | | | |

* Podane ceny netto w PLN

** INOX od zewnątrz

*** INOX obustronnie

**** Aplikacja ozdobna 3D na ramce INOX tylko po zewnętrznej stronie

# Drzwi z **DOSTAWKAMI NIEOTWIERANYMI**

Drzwi z dostawkami posiadają standard wyposażenia dokładnie taki, jak wybrana linia drzwi i dodatkowo zawsze doposażone są w ciepłą ościeżnicę TERMO. Dostawki, czyli tzw. imitacje skrzydła mogą występować z jednej strony lub z obu stron skrzydła głównego i zawsze w standardzie skonstruowane są również na bazie ościeżnicy ciepłej TERMO. Dostawki są elementami uniwersalnymi i w wersji pojedynczej ta sama dostawka może występować z lewej lub z prawej strony w zależności od potrzeby. Ościeżnica drzwiowa z ościeżnicą dostawki łączona jest analogicznie do połączenia z naświetlem.

**Dostawki nieotwierane dostępne są w szerokościach 30, 40, 50 i 60 (dostępność zależna od linii drzwi).**

**DOSTĘPNOŚĆ PONIŻSZYCH SZEROKOŚCI TYLKO DLA LINII PREMIUM. DLA LINII OPTIMUM I TERMO PRESTIGE LUX DOSTĘPNE SZEROKOŚCI PO KONSULTACJI Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY. CENY ZAWIERAJĄ 1 SZTUKĘ DOSTAWKI.**

| | DOSTAW. PEŁNA | DOSTAWKI Z PRZETŁOCZENIEM I PRZESZKLENIEM | | | | DOSTAWKI PRZESZKLONE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | PT 1 | PT 2 | PT 3 | PT 4 | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREMIUM | + 1900* | + 2760* | + 2760* | + 2760* | + 2760* | + 2700* | + 2450* | + 2700* | + 2930* | + 2630* | + 2630* | + 2630* | + 2630* |
| Dost. szerokości | 30,40,50,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 | 30,40,50,60 | 40, 50 ,60 | 40, 50 ,60 |
| OPTIMUM | + 2210* | + 3040* | + 3040* | + 3040* | + 3040* | + 2980* | + 2740* | + 2980* | + 3210* | + 2920* | + 2920* | + 2920* | + 2920* |
| Dost. szerokości | 30,40,50,60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 |
| TERMO PRESTIGE LUX | + 2550* | + 3380* | + 3380* | + 3380* | + 3380* | + 3330* | + 3090* | + 3330* | + 3560* | + 3270* | + 3270* | + 3270* | + 3270* |
| Dost. szerokości | 30,40,50,60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 |

| | DOSTAWKI Z PRZETŁOCZENIEM | | | | | | | | | DOSTAWKI Z APLIKACJĄ INOX BEZ PRZESZKLENIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | | | | INOX JEDNOSTRONNIE | | | | | |
| PREMIUM | + 2020* | + 2020* | + 2020* | + 2020* | + 2020* | + 2020* | + 2020* | + 2020* | + 2020* | - | + 2370* | + 2370* | + 2370* | + 2370* | + 2370* |
| Dost. szerokości | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | - | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30,40,50,60 |
| OPTIMUM | + 2330* | + 2330* | + 2330* | + 2330* | + 2330* | + 2330* | + 2330* | + 2330* | + 2330* | - | + 2690* | + 2690* | + 2690* | + 2690* | + 2690* |
| Dost. szerokości | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30,40,50,60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | - | 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 |
| TERMO PRESTIGE LUX | + 2680* | + 2680* | + 2680* | + 2680* | + 2680* | + 2680* | + 2680* | + 2680* | + 2680* | - | + 3020* | + 3020* | + 3020* | + 3020* | + 3020* |
| Dost. szerokości | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30,40,50,60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | 30,40,50,60 | - | 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 |

**RAMKI BLACK DOSTĘPNE SĄ DLA NASTĘPUJĄCYCH DOSTAWEK**

| PT4 | P5 | P6 | P7 | P8 | X3 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|

INOX OBUSTRONNIE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | + 2680* | + 2550* | + 2550* | + 2550* | + 2550* | + 2550* |
| Dost. szerokości | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 30,40,50,60 |
| OPTIMUM | + 2980* | + 2860* | + 2860* | + 2860* | + 2860* | + 2860* |
| Dost. szerokości | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 | 50, 60 | 40, 50 ,60 |
| TERMO PRESTIGE LUX | + 3200* | + 3200* | + 3200* | + 3200* | + 3200* | + 3200* |
| Dost. szerokości | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 | 50, 60 | 40, 50, 60 |

*Podane ceny netto w PLN.

BIAŁY | DĄB BIELONY ⚠⚠ | WOODEC DĄB TURNER ⚠⚠⚠ | WINCHESTER | ZŁOTY DĄB | ORZECH | MAHOŃ | WENGE | DĄB BAGIENNY | SREBRNO SZARY | ANTRACYT SZAFIR ⚠ | ANTRACYT GŁADKI | ANTRACYT STRUKTURA | CZARNY MAT ⚠

KOLORY DOSTĘPNE W OKLEINIE

## DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ W SKRZYDLE BIERNYM

| | |
|---|---|
| REFLEX BRĄZ+GRAFIT, REFLEX WYPUKŁY, MLECZNA | P1, P3 |
| STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX BRĄZ+GRAFIT, MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI | P2 |
| STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX BRĄZ+GRAFIT, PIASKOWANA W CAŁOŚCI, PIASKOWANA WG WZORU, MLECZNA | PT1, PT2, PT3, PT4 |
| STANDARD (PRZEZROCZYSTE), PIASKOWANA WG WZORU, REFLEX BRĄZ+GRAFIT, MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI | P4, P5, P6, P7, P8 |
| KRYSZTAŁ, SREBRNA KOSTKA, CZARNA KOSTKA | PT1, PT2, P4, P5 |


## DOSTAWKI NIEOTWIERANE PREMIUM

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

### DOSTĘPNE ROZMIARY DOSTAWEK

| SZEROKOŚĆ ZESTAWU | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | SZEROKOŚĆ DOSTAWEK |
|---|---|---|
| 1525 | 80 | 30 + 30 |
| 1625 | 90 | 30 + 30 |
| 1725 | 80 | 40 + 40 |
| | 100 | 30 + 30 |
| 1825 | 90 | 40 + 40 |
| 1925 | 100 | 40 + 40 |
| | 80 | 50 + 50 |
| I TAK DALEJ. DOPŁATA DO DRZWI 100 ZGODNIE Z CENNIKIEM | | |

SZCZEGÓŁOWE CECHY DRZWI PREMIUM TERMO ZNAJDZIESZ NA STRONIE 19





## DOSTAWKI NIEOTWIERANE OPTIMUM

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

### DOSTĘPNE ROZMIARY DOSTAWEK

| SZEROKOŚĆ ZESTAWU | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | SZEROKOŚĆ DOSTAWEK |
|---|---|---|
| 1761 | 80 | 40 + 40 |
| 1861 | 90 | 40 + 40 |
| 1961 | 100 | 40 + 40 |
| | 800 | 50 + 50 |
| I TAK DALEJ. DOPŁATA DO DRZWI 100 ZGODNIE Z CENNIKIEM | | |

SZCZEGÓŁOWE CECHY DRZWI OPTIMUM TERMO ZNAJDZIESZ NA STRONIE 15





## DOSTAWKI NIEOTWIERANE TERMO PRESTIGE LUX

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

### DOSTĘPNE ROZMIARY DOSTAWEK

| SZEROKOŚĆ ZESTAWU | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | SZEROKOŚĆ DOSTAWEK |
|---|---|---|
| 1783 | 80 | 40 + 40 |
| 1883 | 90 | 40 + 40 |
| 1983 | 80 | 50 + 50 |

SZCZEGÓŁOWE CECHY DRZWI TERMO PRESTIGE LUX ZNAJDZIESZ NA STRONIE 14




⚠ Kolory dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo. Kolory te są niedostępny dla drzwi przeszklonych z ramkami PCV.
⚠⚠ Kolor Dąb Bielony dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux, Optimum z ościeżnicą Termo oraz Premium z ościeżnicą Termo.
⚠⚠⚠ Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny dla drzwi z ramkami PCV.

# Drzwi z **DOSTAWKAMI NIEOTWIERANYMI**

| | | CENY DRZWI | | | CENY DOPŁAT DO DRZWI Z DOSTAWKAMI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZÓR | LINIA DRZWI | CENA DRZWI BEZ PRZESZKLENIA[1] | CENA DRZWI Z PRZESZKLENIEM[1] | DOPŁATA ZA OŚCIEŻNICĘ TERMO | DOSTAWKA PEŁNA BEZ PRZETŁOCZEŃ[1] | DOSTAWKA Z PRZETŁOCZE-NIAMI[1] | DOSTAWKA PREZSZKLONA[1] |
| WZÓR 1 | Premium | 1789 | - | + 750 | + 1900 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru |
| | Optimum | 2549 | - | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 3859 | | - | + 2550 | | |
| WZÓR 2, 3, 5 | Premium | 1989 | 2419 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3119 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 4819 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 4 | Premium | 1989 | 2419 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3119 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | - | - | - | + 2550 | | |
| WZÓR 6 | Premium | 1989 | 2719 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3419 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 5089 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 7 | Premium | 1989 | 2829 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3529 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 5149 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 8 | Premium | 1989 | 2829 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3529 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | - | - | - | + 2550 | | |
| WZÓR 9, 11 | Premium | 1989 | 2969 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3669 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 5189 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 10 | Premium | 1989 | 2829 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3529 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 5149 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 12 | Premium | 2380* \| 2620** | 2969 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3135* \| 3385** | 3669 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4755* \| 5005** | 5189 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 13, 14, 27, 28 | Premium | 1989 | - | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | - | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | - | - | + 2550 | | |
| WZÓR 15, 16, 17 | Premium | 1989 | 2969 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3669 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | - | - | - | + 2550 | | |
| WZÓR 18 | Premium | 1989 | 2969 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3669 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 5189 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 19, 20, 21, 23, 35, 39 | Premium | 2485* \| 2720** | 3089 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3225* \| 3465** | 3789 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4855* \| 5095** | 5429 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 22, 24, 25, 26, 36, 37, 38 | Premium | 2380* \| 2620** | 2969 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3135* \| 3385** | 3669 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4755* \| 5005** | 5189 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 27, 28, 43 | Premium | 1989** | - | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729** | - | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149** | - | - | + 2550 | | |
| WZÓR 29 | Premium | 2610* \| 2720** | 3089 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3290* \| 3465** | 3789 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4980* \| 5095** | 5419 | - | + 2550 | | |
| WZÓR 44 | Premium | 2499* \| 2729** | - | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3239* \| 3479** | - | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 3879* \| 5139** | - | - | + 2550 | | |
| WZÓR 26C, 26D | Premium | 2380* \| 2620** | - | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3135* \| 3385** | - | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4755* \| 5005** | - | - | + 2550 | | |

[1] Podane ceny netto w PLN.

* INOX od zewnątrz

** INOX obustronnie

| | CENY DRZWI | | | | CENY DOPŁAT DO DRZWI Z DOSTAWKAMI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WZÓR** | **LINIA DRZWI** | **CENA DRZWI BEZ PRZESZKLENIA[1]** | **CENA DRZWI Z PRZESZKLENIEM[1]** | **DOPŁATA ZA OŚCIEŻNICĘ TERMO** | **DOSTAWKA PEŁNA BEZ PRZETŁOCZEŃ[1]** | **DOSTAWKA Z PRZETŁOCZE-NIAMI[1]** | **DOSTAWKA PREZSZKLONA[1]** |
| **WZÓR 31** | Premium | 2380* \| 2620** | 3089 | + 750 | + 1900 | + w zależności od wybranego wzoru | + w zależności od wybranego wzoru |
| | Optimum | 3135* \| 3385** | 3789 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4755* \| 5005** | 5419 | - | + 2550 | | |
| **WZÓR 32** | Premium | 2389* \| 2629** | - | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3149* \| 3389** | - | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4789* \| 4989** | - | - | + 2550 | | |
| **WZÓR 33** | Premium | 1989 | 2419 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3189 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 4829 | - | + 2550 | | |
| **WZÓR 34** | Premium | 1989 | 2709 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3399 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 5069 | - | + 2550 | | |
| **WZÓR 40** | Premium | 2389* \| 2629** | - | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3149* \| 3389** | - | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4789* \| 4989** | - | - | + 2550 | | |
| **WZÓR 41** | Premium | 2389* \| 2629** | - | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 3149* \| 3389** | - | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4789* \| 4989** | - | - | + 2550 | | |
| **WZÓR 42** | Premium | 1989 | 2849 | + 750 | + 1900 | | |
| | Optimum | 2729 | 3529 | + 830 | + 2210 | | |
| | Termo Prestige Lux | 4149 | 5139 | - | + 2550 | | |

* INOX od zewnątrz

** INOX obustronnie



[1] Podane ceny netto w PLN.

Otwieranie drzwi z zewnątrz pociągając za uchwyt

Otwieranie drzwi za pomocą klucza

Na zewnątrz

Wewnątrz

## 1 Klamko-pochwyt




## 2 Pochwyt obustronny




## 3 Klamko-pochwyt lub pochwyt obustronny z elektrozaczepem (funkcja rolki/dzień-noc)




W przypadku korzystania z funkcji rolki w elektrozaczepie niezbędne jest wyposażenie drzwi w samozamykacz.

## 4 Klamko-pochwyt lub pochwyt obustronny z elektrozaczepem




W przypadku korzystania z funkcji rolki w elektrozaczepie niezbędne jest wyposażenie drzwi w samozamykacz. Elektrozaczep podłączony jest do zasilania, otwierany np. za pomocą domofonu. Konieczne jest stosowanie dedykowanego zasilacza.

## 5 Pochwyt z przyciskiem (jedno lub dwustronny)




Elektrozaczep podłączony jest do zasilania.

## 6 Drzwi z systemem automatycznego otwierania




Zestaw zawiera czytnik linii papilarnych, system zbliżeniowy lub klawiaturę kodową. Dotyczy wyłącznie drzwi Termo Prestige Lux. Drzwi wyposażone są w zasuwnicę automatyczną.

## 7 Pochwyt z przyciskiem oraz zasuwnica automatyczna




Przycisk w pochwycie uruchamia zasuwnicę. Dotyczy wyłącznie drzwi Termo Prestige Lux.

## 8 Drzwi przystosowane do zewnętrznego sterowania






W celu uruchomienia tak skonfigurowanych drzwi należy podłączyć je do zewnętrznego sterownika (np. WiKeys). Dotyczy wyłącznie drzwi Termo Prestige Lux. Drzwi wyposażone są w zasuwnicę automatyczną.

## 9 Drzwi z systemem automatycznego otwierania w pochwycie







Zestaw zawiera pochwyt z czytnikiem linii papilarnych. Dotyczy wyłącznie drzwi Termo Prestige Lux oraz Optimum Termo wyposażone w zasuwnicę automatyczną lub elektrozaczep(y) z pamięcią.

| Nazwa produktu | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|
|  **Kontrola dostępu WiKeys**<br>W skład zestawu wchodzą centralka oraz aplikacja umożliwiające zdalne zarządzanie drzwiami, roletami, bramą garażową lub wjazdową, alarmem, itp. | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 |
|  **Inteligentna wkładka tapkey**<br>W skład zestawu wchodzą wkładka z gałką mechatroniczną, transpondery (3 szt.), karta właścicielska, aplikacja na smartfona oraz akcesoria niezbędne do montażu wkładki. System wspiera komunikację szyfrowanych połączeń NFC oraz Bluetooth. | 1850,00 | 1850,00 | 1850,00 |
|  **System biometryczny (Czytnik linii papilarnych)**<br>System automatycznego otwierania drzwi - otwieranie za pomocą odcisku palca. Zestaw zawiera zamek Automatic oraz zasilacz. | - | - | 3600,00 |
|  **System kodowy**<br>System automatycznego otwierania drzwi - otwieranie poprzez wprowadzenie kodu na klawiaturze. Zestaw zawiera zamek Automatic oraz zasilacz. | - | - | 3300,00 |
|  **System zbliżeniowy**<br>System automatycznego otwierania drzwi - otwieranie poprzez zbliżeniowy czytnik (w zestawie 2 szt.) lub np. kluczyk samochodowy. Zestaw zawiera zamek Automatic oraz zasilacz. | - | - | 3300,00 |
|  **Zamek Automatic z napędem elektrycznym do zewnętrznego sterowania**<br>W skład zestawu wchodzą zamek automatyczny z napędem elektrycznym, odpowiednie okablowanie. Dostępne tylko dla linii Termo Prestige Lux, nie wymaga stosowania elektrozaczepów, w standardzie zasuwnica automatyczna. | - | - | 1800,00 |
|  **Zamek Automatic z napędem elektrycznym sterowany pochwytem z przyciskiem**<br>W skład zestawu wchodzą zamek automatyczny z napędem elektrycznym, odpowiednie okablowanie. Dostępne tylko dla linii Termo Prestige Lux, nie wymaga stosowania elektrozaczepów, w standardzie zasuwnica automatyczna. Do zestawu należy wybrać dodatkowo pochwyt z przyciskiem. | - | - | 1800,00<br>+ cena wybranego pochwytu |
|  **Kontrola dostępu WiSmart Drzwi***<br>System oparty na sieci µWiFi. Współpracuje ze wszystkimi elektrozaczepami WIKĘD. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila. | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|  **Kontrola dostępu WiSmart Rolety***<br>System oparty na sieci µWiFi. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila. | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|  **Kontrola dostępu WiSmart Rolety DC***<br>System oparty na sieci µWiFi. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila. Wymaga zastosowania zasilacza 12V. | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  **Kontrola dostępu WiSmart Bramy/Zamek Automatic***<br>System oparty na sieci µWiFi. Dedykowane rozwiązanie dla bram garażowych oraz zamka automatic WIKĘD. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila. | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z czytnikiem linii papilarnych oraz modułem Bluetooth**<br>Kąt montażu: 90°. Kolor: INOX (stal nierdzewna) lub BLACK.<br>Dla drzwi Termo Prestige Lux zestaw zawiera programator, zasilacz oraz zamek Automatic lub trzy elektrozaczepy z pamięcią - zależnie od wybranej opcji.<br>⚠ Dla drzwi Optimum pochwyt dostępny wyłącznie w konfiguracji z ościeżnicą Termo. Zestaw zawiera programator, zasilacz oraz elektrozaczep z pamięcią. | - | ⚠ Kolor INOX<br>4500,00<br>Klamko-pochwyt<br>⚠ Kolor Black<br>4800,00<br>Klamko-pochwyt | Kolor INOX<br>4500,00<br>Klamko-pochwyt<br>Kolor Black<br>4800,00<br>Klamko-pochwyt |

* W zależności od wybranego typu urządzenia WiSmart istnieje możliwość sterowania elektrozaczepem, roletami, bramami itp.

# Akcesoria standardowe — WLICZONE W CENĘ DRZWI

| Nazwa produktu | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|
|  **Klamka Prime**<br>Dostępne kolory: Stare Złoto / INOX (stal nierdzewna) | 150,00 | 170,00 | 150,00 |
|  **Klamka Tahoma**<br>Dostępne kolory: Stare Złoto / INOX (stal nierdzewna) | 150,00 | 170,00 | 150,00 |
|  **Klamka Manitoba**<br>Dostępne kolory: INOX (stal nierdzewna) / Stare Złoto | 150,00 | 170,00 | 150,00 |
|  **Klamka Magnus**<br>Dostępne kolory: INOX (stal nierdzewna) / Stare Złoto | 150,00 | 170,00 | 150,00 |
|  **Wkładka (30/45) / Wkładko-gałka (30/45)**<br>System jednego klucza | 95,00<br>Drzwi Normal | - | - |
|  **Wkładka (30/45) / Wkładko-gałka (30/45)**<br>System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie. | 95,00 | - | - |
|  **Wkładka (50/50) / Wkładko-gałka (50/50)**<br>System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie. | - | 140,00 | - |
|  **Wkładko-gałka lub wkładka obustronna (55/55)**<br>System jednego klucza. 3 klucze w zestawie. | - | - | 110,00 |
|  **Próg aluminiowy z uszczelką** | 55,00 | - | - |
|  **Próg PCV z uszczelką**<br>Do ościeżnicy Termo | 55,00 | - | - |
|  **Próg aluminiowy z uszczelką**<br>Do ościeżnicy Termo | 55,00 | - | - |
|  **Próg aluminiowy** | - | 80,00 | - |
|  **Ciepły próg PCV/ALU z przegrodą termiczną**<br>Do ościeżnicy Termo | - | 100,00 | |
|  **Ościeżnica stalowa 9, 11** | 390,00 | - | |
|  **Ościeżnica stalowa 12** | - | 460,00 | - |
|  **Ościeżnica aluminiowa Termo** | - | - | 1500,00 |

Ceny netto w PLN.

| Nazwa produktu | | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|---|
|   | **Drzwi wyższe niż standardowa wysokość**<br>Maksymalna wysokość wraz z ościeżnicą (Hc) do 2400 mm. Dostępne wyłącznie z ościeżnicą Termo. Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych oraz drzwi z naświetlami. | 860,00<br>+ ościeżnica Termo<br>Dotyczy wyłącznie linii Premium | 890,00<br>+ ościeżnica Termo | 980,00 |
| TECHNOLOGIA ALU | **Technologia drzwi aluminiowych**<br>Opcja dostępna dla wybranych wzorów klasycznych z ościeżnicą Termo. Umożliwia wykonanie wzoru drzwi stalowych w technologii aluminiowej. Brak możliwości zastosowania w opcji kolorystycznej Cameleon. | 680,00<br>dopłata | 680,00<br>dopłata | 680,00<br>dopłata |
|  | **Zawias chowany (komplet)**<br>W skład kompletu drzwi z zawiasem chowanym wchodzą 2 szt. zawiasów. W przypadku drzwi wyższych niż 2200 mm zachodzi konieczność zastosowania dodatkowego trzeciego zawiasu. Zalecane zastosowanie poszerzenia bocznego do ościeżnicy Termo (min. 30 mm szerokości) (nie dotyczy zestawu z naświetlem lub dostawką stałą, montowanymi od strony zawiasowej drzwi). | - | - | 1450,00<br>Drzwi do wysokości 2200 mm<br>2175,00<br>Drzwi powyżej wysokości 2200 mm |
|  | **Zestaw montażowy do zawiasów chowanych**<br>Zestaw wielokrotnego wykorzystania niezbędny do montażu drzwi. W przypadku posiadania wcześniej nabytego zestawu nie jest wymagany jego ponowny zakup. | - | - | 90,00 |
|  | **Ościeżnica Termo**<br>Dedykowana linii Premium | 750,00[1]<br>1140,00[2] | - | - |
|  | **Ościeżnica Termo**<br>Dedykowana linii Optimum | - | 830,00[1]<br>1290,00[2] | - |
|  | **Ościeżnica Aluminiowo-kompozytowa**<br>Dedykowana linii Optimum | - | 390,00[1]<br>850,00[2] | - |
|  | **Klamka Tahoma**<br>Kolor: Black | 100,00[1]<br>250,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 90,00[1]<br>260,00[2] | 100,00[1]<br>250,00[2] |
|  | **Klamka Manitoba**<br>Kolor: Black | 100,00[1]<br>250,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 90,00[1]<br>260,00[2] | 100,00[1]<br>250,00[2] |
|  | **Klamka Magnus**<br>Kolor: Black | 100,00[1]<br>250,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 90,00[1]<br>260,00[2] | 100,00[1]<br>250,00[2] |
|  | **Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | 240,00[1]<br>390,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 210,00[1]<br>380,00[2] | 240,00[1]<br>390,00[2] |
|  | **Klamka Prestige klasa C (bez zabezpieczenia)**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | 190,00[1]<br>340,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 170,00[1]<br>340,00[2] | 190,00[1]<br>340,00[2] |
|  | **Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolor: Black | 350,00[1]<br>500,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 330,00[1]<br>500,00[2] | 350,00[1]<br>500,00[2] |
|  | **Klamka Magnus klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | 240,00[1]<br>390,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 210,00[1]<br>380,00[2] | 240,00[1]<br>390,00[2] |
|  | **Klamko-gałka Prestige klasa C**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | 300,00[1]<br>450,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | - | 300,00[1]<br>450,00[2] |
|  | **Rozeta klasa C**<br>**(z zabezpieczeniem, do pochwytów dwustronnych)**<br>Kolor: INOX | 240,00[1]<br>390,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 210,00[1]<br>380,00[2] | 240,00[1]<br>390,00[2] |
|  | **Rozeta klasa C**<br>**(z zabezpieczeniem, do pochwytów dwustronnych)**<br>Kolor: Black | 350,00[1]<br>500,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 330,00[1]<br>500,00[2] | 350,00[1]<br>500,00[2] |
|  | **Klamko-gałka**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | 100,00[1]<br>250,00[2]<br>Dopłata dla linii Premium | 80,00[1]<br>250,00[2] | 100,00[1]<br>250,00[2] |
|  | **Wkładka (30/45) + wkładko-gałka (30/45) klasa C**<br>System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie. | 130,00[1]<br>225,00[2] | - | - |
|  | **Wkładka (50/50) + wkładko-gałka (50/50) klasa C**<br>System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie. | - | 200,00[1]<br>340,00[2] | - |
|  | **Wkładko-gałka lub wkładka obustronna (55/55) klasa C**<br>System jednego klucza. 3 klucze w zestawie. | - | - | 130,00[1]<br>240,00[2] |
|  | **Wkładka Black**<br>System jednego klucza.<br>Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi. | 90,00[1]<br>185,00[2] | 110,00[1]<br>250,00[2] | 120,00[1]<br>230,00[2] |
|  | **Wkładka Black klasa C**<br>System jednego klucza.<br>Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi. | 200,00[1]<br>295,00[2] | 290,00[1]<br>430,00[2] | 230,00[1]<br>340,00[2] |

**Ceny netto w PLN.**

[1] Dotyczy wymiany za komplet podstawowy.

[2] Dotyczy zakupu osobnego kompletu.


| Nazwa produktu | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|
|  **Wkładka Investlock WIKĘD klasa C**<br>Kolor: INOX. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi. | 110,00²<br>205,00³ | 170,00²<br>310,00³ | 80,00²<br>190,00³ |
|  **Wkładka Investlock WIKĘD klasa C**<br>Kolor: Black. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi. | 180,00²<br>275,00³ | 270,00²<br>410,00³ | 210,00²<br>320,00³ |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 60 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna) | 550,00¹ Klamko-pochwyt<br>830,00¹ Pochwyt obustronny | 550,00¹ Klamko-pochwyt<br>830,00¹ Pochwyt obustronny | 550,00 Klamko-pochwyt<br>830,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 120 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna) | 670,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny | 670,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny | 670,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 120 cm z przyciskiem**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna)<br>Wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1000,00 Klamko-pochwyt<br>1300,00 Pochwyt obustronny | 1000,00 Klamko-pochwyt<br>1300,00 Pochwyt obustronny | 1000,00 Klamko-pochwyt<br>1300,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 150 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna) | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 150 cm z przyciskiem**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna)<br>Wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1070,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk | 1070,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk | 1070,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 120 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: Black | 860,00 Klamko-pochwyt<br>1140,00 Pochwyt obustronny | 860,00 Klamko-pochwyt<br>1140,00 Pochwyt obustronny | 860,00 Klamko-pochwyt<br>1140,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 120 cm z przyciskiem**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: Black. Wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1200,00 Klamko-pochwyt<br>1620,00 Pochwyt obustronny | 1200,00 Klamko-pochwyt<br>1620,00 Pochwyt obustronny | 1200,00 Klamko-pochwyt<br>1620,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 150 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: Black | 930,00 Klamko-pochwyt<br>1220,00 Pochwyt obustronny | 930,00 Klamko-pochwyt<br>1220,00 Pochwyt obustronny | 930,00 Klamko-pochwyt<br>1220,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Alfa 150 cm z przyciskiem**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: Black. Wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1300,00 Klamko-pochwyt<br>1720,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk | 1300,00 Klamko-pochwyt<br>1720,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk | 1300,00 Klamko-pochwyt<br>1720,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 120 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna) | 670,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny | 670,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny | 670,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 120 cm z przyciskiem**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna)<br>Wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1000,00 Klamko-pochwyt<br>1300,00 Pochwyt obustronny | 1000,00 Klamko-pochwyt<br>1300,00 Pochwyt obustronny | 1000,00 Klamko-pochwyt<br>1300,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 150 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna) | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z przyciskiem**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna)<br>Wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1070,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk | 1070,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk | 1070,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z czytnikiem linii papilarnych**<br>Kąt montażu: 90˚. Kolor: INOX (stal nierdzewna) lub Black.<br>W zestawie programator i zasilacz. | - | szczegółowe informacje na str. 99 | |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 120 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: Black | 860,00 Klamko-pochwyt<br>1140,00 Pochwyt obustronny | 860,00 Klamko-pochwyt<br>1140,00 Pochwyt obustronny | 860,00 Klamko-pochwyt<br>1140,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 120 cm z przyciskiem**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: Black. Wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1200,00 Klamko-pochwyt<br>1620,00 Pochwyt obustronny | 1200,00 Klamko-pochwyt<br>1620,00 Pochwyt obustronny | 1200,00 Klamko-pochwyt<br>1620,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt prostokątny Beta 150 cm**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: Black | 930,00 Klamko-pochwyt<br>1220,00 Pochwyt obustronny | 930,00 Klamko-pochwyt<br>1220,00 Pochwyt obustronny | 930,00 Klamko-pochwyt<br>1220,00 Pochwyt obustronny |

Ceny netto w PLN.




¹Dostępny kąt montażu to 90° ²Dotyczy wymiany za komplet podstawowy. ³Dotyczy zakupu osobnego kompletu.

| Nazwa produktu | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|
|  **Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z przyciskiem**<br>Kąt montażu: 45˚ lub 90˚<br>Kolor: Black. Wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1300,00 Klamko-pochwyt<br>1720,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk | 1300,00 Klamko-pochwyt<br>1720,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk | 1300,00 Klamko-pochwyt<br>1720,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk |
|  **Pochwyt w łuku okrągły Omega 150 cm**<br>Do wzoru: 36, 38. Kolor: INOX | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt w łuku okrągły Gamma 60 cm**<br>Do wzoru: 31. Kolor: INOX | 590,00 Klamko-pochwyt<br>880,00 Pochwyt obustronny | 590,00 Klamko-pochwyt<br>880,00 Pochwyt obustronny | 590,00 Klamko-pochwyt<br>880,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt w łuku okrągły Gamma 150 cm**<br>Do wzoru: 31. Kolor: INOX | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt w łuku okrągły Sigma 90 cm**<br>Dedykowane do wzoru: 21 A, 23 A. Kolor: INOX | 660,00 Klamko-pochwyt<br>820,00 Pochwyt obustronny | 660,00 Klamko-pochwyt<br>820,00 Pochwyt obustronny | 660,00 Klamko-pochwyt<br>820,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt w łuku okrągły Sigma 150 cm**<br>Dedykowane do wzoru: 21 A, 23 A. Kolor: INOX | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny | 780,00 Klamko-pochwyt<br>1060,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Toro 120 cm**<br>Kąt montażu: 90˚. Kolor: INOX | 810,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny | 810,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny | 810,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt okrągły Toro 180 cm**<br>Kąt montażu: 90˚<br>Kolor: INOX | 1050,00 Klamko-pochwyt<br>1470,00 Pochwyt obustronny | 1050,00 Klamko-pochwyt<br>1470,00 Pochwyt obustronny | 1050,00 Klamko-pochwyt<br>1470,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt Space Lacobel 50 cm**<br>Kąt montażu: 90˚ (pion)<br>Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwytu jest czarna tafla szkła o wysokim połysku. | 1050,00 Klamko-pochwyt<br>1490,00 Pochwyt obustronny | 1050,00 Klamko-pochwyt<br>1490,00 Pochwyt obustronny | 1050,00 Klamko-pochwyt<br>1490,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt Space Lacobel 90 cm**<br>Kąt montażu: 90˚ (pion)<br>Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwytu jest czarna tafla szkła o wysokim połysku. | 1450,00 Klamko-pochwyt<br>1980,00 Pochwyt obustronny | 1450,00 Klamko-pochwyt<br>1980,00 Pochwyt obustronny | 1450,00 Klamko-pochwyt<br>1980,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt Space Decor 50 cm**<br>Kąt montażu: 90˚ (pion)<br>Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwytu dowolny, wybrany kolor laminatu drzwiowego. | 850,00 Klamko-pochwyt<br>1120,00 Pochwyt obustronny | 850,00 Klamko-pochwyt<br>1120,00 Pochwyt obustronny | 850,00 Klamko-pochwyt<br>1120,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt Space Decor 90 cm**<br>Kąt montażu: 90˚ (pion)<br>Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwytu dowolny, wybrany kolor laminatu drzwiowego. | 1020,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny | 1020,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny | 1020,00 Klamko-pochwyt<br>1360,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt Stripe 48 cm**<br>Kąt montażu: 90˚ (pion)<br>Kolor: Black. W komplecie znajdują się dwa jednakowe pochwyty. | 680,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny | 680,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny | 680,00 Klamko-pochwyt<br>960,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyty Duo Black 50x2 cm**<br>Kąt montażu: 90˚ (pion)<br>Kolor: Black. Występują w komplecie dwóch sztuk. Ułożenie różni się w zależności od wybranego wzoru drzwi. | 980,00 Klamko-pochwyt<br>1260,00 Pochwyt obustronny | 980,00 Klamko-pochwyt<br>1260,00 Pochwyt obustronny | 980,00 Klamko-pochwyt<br>1260,00 Pochwyt obustronny |
|  **Pochwyt wpuszczany poziomy Pocket szer. 20 cm**<br>Dedykowane do wybranych wzorów. Kolor: INOX<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | - | 900,00 Wersja podstawowa<br>1360,00 Wersja z przyciskiem | 900,00 Wersja podstawowa<br>1360,00 Wersja z przyciskiem |
|  **Pochwyt wpuszczany poziomy Pocket szer. 20 cm**<br>Dedykowane do wybranych wzorów. Kolor: Black<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | - | 1080,00 Wersja podstawowa<br>1540,00 Wersja z przyciskiem | 1080,00 Wersja podstawowa<br>1540,00 Wersja z przyciskiem |
|  **Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 45 cm**<br>Dedykowane do wybranych wzorów. Kolor: INOX<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | - | 1170,00 Wersja podstawowa<br>1630,00 Wersja z przyciskiem | 1170,00 Wersja podstawowa<br>1630,00 Wersja z przyciskiem |
|  **Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 45 cm**<br>Dedykowane do wybranych wzorów. Kolor: Black<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | - | 1360,00 Wersja podstawowa<br>1930,00 Wersja z przyciskiem | 1360,00 Wersja podstawowa<br>1930,00 Wersja z przyciskiem |

Ceny netto w PLN.

| Nazwa produktu | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|
|  **Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 180 cm**<br>Dedykowane do wybranych wzorów.<br>Przy wyborze tego pochwytu brak możliwości skracania drzwi. Kolor: INOX.<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | - | 2100,00<br>Wersja podstawowa<br>2550,00<br>Wersja z przyciskiem | 2100,00<br>Wersja podstawowa<br>2550,00<br>Wersja z przyciskiem |
|  **Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 180 cm**<br>Dedykowane do wybranych wzorów.<br>Przy wyborze tego pochwytu brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black.<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | - | 2270,00<br>Wersja podstawowa<br>2720,00<br>Wersja z przyciskiem | 2270,00<br>Wersja podstawowa<br>2720,00<br>Wersja z przyciskiem |
|  **Pochwyt poziomy Modern Simple 50 cm**<br>Dedykowany do wybranych wzorów.<br>Kolor: INOX<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 930,00<br>Klamko-pochwyt<br>1410,00<br>Pochwyt obustronny<br>1170,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1770,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) | 930,00<br>Klamko-pochwyt<br>1410,00<br>Pochwyt obustronny<br>1170,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1770,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) | 930,00<br>Klamko-pochwyt<br>1410,00<br>Pochwyt obustronny<br>1170,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1770,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) |
|  **Pochwyt poziomy Modern Elegance 50 cm**<br>Dedykowany do wybranych wzorów.<br>Kolor: INOX<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1060,00<br>Klamko-pochwyt<br>1530,00<br>Pochwyt obustronny<br>1290,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1880,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) | 1060,00<br>Klamko-pochwyt<br>1530,00<br>Pochwyt obustronny<br>1290,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1880,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) | 1060,00<br>Klamko-pochwyt<br>1530,00<br>Pochwyt obustronny<br>1290,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1880,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) |
|  **Pochwyt pionowy Modern Elegance 150 cm**<br>Dedykowany do wybranych wzorów.<br>Kolor: INOX<br>Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux) | 1120,00<br>Klamko-pochwyt<br>1580,00<br>Pochwyt obustronny<br>1350,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1930,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) | 1120,00<br>Klamko-pochwyt<br>1580,00<br>Pochwyt obustronny<br>1350,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1930,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) | 1120,00<br>Klamko-pochwyt<br>1580,00<br>Pochwyt obustronny<br>1350,00<br>Klamko-pochwyt<br>(wersja z przyciskiem)<br>1930,00<br>Pochwyt obustronny<br>(+ obustronny przycisk) |
|  **Numeracja domu ze stali nierdzewnej (pojedyncza)**<br>Kolor: INOX lub Black. Wysokość: 15 cm. Cena obejmuje pojedynczą cyfrę lub literę - podklejoną taśmą dwustronną o wysokiej wytrzymałości. | 28,00<br>Kolor INOX<br>34,00<br>Kolor BLACK | 28,00<br>Kolor INOX<br>34,00<br>Kolor BLACK | 28,00<br>Kolor INOX<br>34,00<br>Kolor BLACK |
|  **Numeracja domu ze stali nierdzewnej (tabliczka)**<br>Kolor: INOX lub Black. Wysokość: 13 cm. Cena obejmuje wykonanie do czterech cyfr/liter na tabliczce podklejonej taśmą dwustronną o wysokiej wytrzymałości. Szerokość zależna od ilości liter. | 65,00<br>Kolor INOX<br>75,00<br>Kolor BLACK | 65,00<br>Kolor INOX<br>75,00<br>Kolor BLACK | 65,00<br>Kolor INOX<br>75,00<br>Kolor BLACK |
|  **Numeracja domu ze stali nierdzewnej (podwójna tabliczka)**<br>Kolor: INOX lub Black. Wysokość: 13 cm. Cena obejmuje wykonanie do czterech cyfr/liter na tabliczce, przymocowanej do większej tabliczki podklejonej taśmą dwustronną o wysokiej wytrzymałości. Szerokość zależna od ilości liter. | 95,00<br>Kolor INOX<br>95,00<br>Kolor BLACK | 95,00<br>Kolor INOX<br>95,00<br>Kolor BLACK | 95,00<br>Kolor INOX<br>95,00<br>Kolor BLACK |
|  **Ramka drzwiowa ze spieku krawcowego Deerstone**<br>Do wyboru: marmur czarny, marmur anatolian, drewniany.<br>Cena stanowi dopłatę do wybranego wzoru drzwi za jednostronną ramkę ze spieku kwarcowego Deerstone. Wybór ramki ogranicza możliwość skrótu drzwi do 100 mm. | 850,00 - 1100,00<br>Dopłata zależna od wzoru | 850,00 - 1100,00<br>Dopłata zależna od wzoru | 850,00 - 1100,00<br>Dopłata zależna od wzoru |
|  **Cyfrowy wizjer drzwiowy**<br>Ekran LCD o średnicy 4 cali, kamera na podczerwień<br>Po naciśnięciu dzwonka pod kamerą zapisuje do 50 zdjęć | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  **Wizjer szerokokątny standard**<br>Kolory: złoty, srebrny lub czarny. Średnica ø 30 mm. | 30,00<br>kolory złoty lub srebrny<br>40,00<br>kolor czarny | 39,00<br>kolory złoty lub srebrny<br>66,00<br>kolor czarny | 55,00<br>kolory złoty lub srebrny<br>niedostępny<br>kolor czarny |
|  **Wizjer szerokokątny premium**<br>Wizjer wykonany ze stali nierdzewnej.<br>Kolor: srebrny lub czarny. Średnica ø 46 mm. | 97,00<br>kolory złoty lub srebrny<br>105,00<br>kolor czarny | 100,00<br>kolory złoty lub srebrny<br>110,00<br>kolor czarny | 123,00<br>kolory złoty lub srebrny<br>135,00<br>kolor czarny |
|  **Elektrozaczep z funkcją rolki/dzień-noc**<br>Napięcie znamionowe: 8-12V AC<br>**Wymagany samozamykacz w przypadku korzystania z funkcji rolki/dzień-noc** | 205,00 | 205,00 | 620,00<br>Cena obejmuje niezbędny komplet 3 sztuk |
|  **Elektrozaczep z pamięcią z funkcją rolki/dzień-noc**<br>Urządzenie dedykowane dla inteligentnych systemów<br>**Wymagany samozamykacz w przypadku korzystania z funkcji rolki/dzień-noc** | 220,00 | 220,00 | 670,00<br>Cena obejmuje niezbędny komplet 3 sztuk |
|  **Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy** | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
|  **Radiowy odbiornik bramowy** | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  **Sterownik rolet dopuszkowy** | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
|  **Uniwersalny zasilacz do elektrozaczepu**<br>Montowany w puszkę elektryczną Ø min. 70 mm. Niezbędny dla zastosowania pochwytu z przyciskiem lub elektrozaczepu (podłączonego do zasilania) | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|  **Kontaktron**<br>Kolory: biały, brązowy, antracyt | 107,00 | 107,00 | 107,00 |

Ceny netto w PLN.

| Nazwa produktu | | | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Łącznik TERMO 90˚**<br>Profil, który daje się w prosty sposób połączyć z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając połączenie elementów po kątem 90˚ | 275,00 /m.b. | 390,00 /m.b. | 390,00 /m.b. |
|  | **30 mm** | **Poszerzenie Termo 30 mm**<br>Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy. | 143,00 /m.b. | 200,00 /m.b. | 200,00 /m.b. |
|  | **52 mm** | **Poszerzenie Termo 52 mm**<br>Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy. | 183,00 /m.b. | 250,00 /m.b. | 250,00 /m.b. |
|  | **114 mm** | **Poszerzenie Termo 114 mm**<br>Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy. | 300,00 /m.b. | 445,00 /m.b. | 445,00 /m.b. |
|  | **15 mm** | **Poszerzenia podprogowe PCV**<br>Wysokość: 15 mm | - | 54,00 /m.b.<br>Dostępne tylko z ościeżnicą TERMO | 54,00 /m.b. |
|  | **30 mm** | **Poszerzenia podprogowe PCV**<br>Wysokość: 30 mm | - | 66,00 /m.b. | 66,00 /m.b. |
|  | **60 mm** | **Poszerzenia podprogowe PCV**<br>Wysokość: 60 mm | - | 108,00 /m.b. | 108,00 /m.b. |
|  | **120 mm** | **Poszerzenia podprogowe PCV**<br>Wysokość: 120 mm | - | 168,00 /m.b. | 168,00 /m.b. |
|  | | **Poszerzenia podprogowe do wszystkich progów (PCV i ALU)**<br>Wysokość: 30 mm<br>Poszerzenia można łączyć ze sobą na dowolną wysokość | 31,00 /m.b. | - | - |
|  | | **Poszerzenia podprogowe z Klinarytu**<br>Dostępne do wszystkich rodzajów progów oraz naświetli. Dostępne wysokości: 70 - 250 mm (wyłącznie w odcinkach 120 cm). Dla właściwego połączenia poszerzenia z progiem niezbędne jest zastosowanie na połączeniu kleju BOSTIK. | 102,00 - 264,00 /m.b.<br>Ceny uzależnione od wysokości poszerzenia.<br>Szczegółowy zakres cen dostępny w systemie zamówień. | | |
|  | | **Klej BOSTIK**<br>Uszczelniający klej montażowy do poszerzeń podprogowych z Klinarytu<br>Kolor: szary | 42,00 /szt. | 42,00 /szt. | 42,00 /szt. |
|  | | **Taśma rozprężna ISO-BLOCO ONE**<br>Szerokość: 54 mm (ościeżnica Termo dla linii Premium). Długość rolki: 6 m.<br>Szerokość: 74 mm (ościeżnica Termo dla linii Optimum i Termo Prestige Lux)<br>Optymalny zakres rozprężenia: 5-30 mm. Długość rolki: 6 m. | 282,00 /rolka | 282,00 /rolka | 282,00 /rolka |
|  | | **Taśma do ciepłego montażu ISO-CONNECT VARIO SD-wersja COMPLETE DUO**<br>Szerokość: 100 mm. Długość rolki: 30 m. Nie wymaga dodatkowych środków klejących. | 450,00 /rolka | 450,00 /rolka | 450,00 /rolka |
|  | | **Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem**<br>Kolory: brązowy, srebrny. Niedostępny dla ościeżnicy “9”<br>Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz | 300,00<br>bez blokady ramienia<br>456,00<br>z blokadą ramienia | 300,00<br>bez blokady ramienia<br>456,00<br>z blokadą ramienia | - |
|  | | **Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem**<br>Kolor: czarny. Niedostępny dla ościeżnicy “9”<br>Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz | 330,00<br>bez blokady ramienia<br>490,00<br>z blokadą ramienia | 330,00<br>bez blokady ramienia<br>490,00<br>z blokadą ramienia | - |
|  | | **Samozamykacz chowany listwowy**<br>Kolor: srebrny<br>Niewidoczny po zamknięciu skrzydła<br>Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz | - | 1000,00<br>Dostępny tylko z ościeżnicą Termo | 1000,00 |
|  | | **Samozamykacz nawierzchniowy listwowy**<br>Kolor: srebrny. Niedostępny dla ościeżnicy “9”<br>Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
|  | | **Samozamykacz nawierzchniowy listwowy**<br>Kolor: czarny. Niedostępny dla ościeżnicy “9”<br>Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
|  | | **Próg drewniano - aluminiowy**<br>Wysokość: 20 mm. Kolor: Dąb. Dostępny tylko dla ościeżnic stalowych “9” i “11”. Przeznaczony dla drzwi otwieranych na zewnątrz. | 50,00[1]<br>105,00[2] | - | - |
|  | | **Zamknięcie dolne skrzydła**<br>Do samodzielnego skrócenia drzwi (tylko drzwi jednoskrzydłowe) | 17,00 | - | - |
|  | | **Skrócenie drzwi jednoskrzydłowych**<br>Maksymalny skrót: 10 cm<br>Dla wybranych wzorów drzwi Premium możliwy jest większy skrót - więcej informacji w dziale sprzedaży (opcja za dopłatą).<br>**Skrót powyżej 10 cm skutkuje utratą górnego zamka w drzwiach Premium.** | 120,00 | 150,00<br>Maksymalnie 10 cm | 180,00<br>Skrót do 5 cm<br>300,00<br>Skrót 6 - 10 cm |

**Ceny netto w PLN.**

[1] Dotyczy wymiany za komplet podstawowy.

[2] Dotyczy zakupu osobnego kompletu.

| Nazwa produktu | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|
|  **Skrócenie drzwi dwuskrzydłowych**<br>Maksymalny skrót: 20 cm (dotyczy wybranych wzorów - szczegóły w dziale handlowym). **Każdy skrót skutkuje utratą górnego zamka w drzwiach.** | 290,00<br>Skrót do 10 cm<br>420,00<br>Skrót 11 - 20 cm | - | - |
|  **Drzwi 100”**<br>Skrzydło o rozmiarze 100 cm | 200,00 | 200,00 | - |
|  **Wzmocnienie pod samozamykacz** | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  **Niestandardowy wymiar naświetla** | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  **Bikolor drzwi jednoskrzydłowe**<br>**Tylko z ościeżnicą Termo** | 350,00<br>komplet<br>(skrzydło + ościeżnica) | 450,00<br>komplet<br>(skrzydło + ościeżnica) | 450,00<br>komplet<br>(skrzydło + ościeżnica) |
|  **Bikolor drzwi dwuskrzydłowe**<br>Drzwi w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz<br>**Tylko z ościeżnicą Termo** | 470,00<br>komplet<br>(skrzydło czynne + skrzydło bierne + ościeżnica) | - | - |
|  **Bikolor naświetla / Bikolor dostawka nieotwierana**<br>Naświetla w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz<br>**Tylko z ościeżnicą Termo** | 140,00 / 140,00 | 185,00 / 185,00 | 185,00 / 185,00 |
|  **Bikolor elementu dodatkowego**<br>Np. poszerzenia ramowe w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz. Dotyczy 1 szt. niezależnie od długości każdego rodzaju poszerzenia oraz łącznika 90°. | 70,00 | 90,00 | 90,00 |
|  **Duokolor**<br>Skrzydło o dwóch różnych kolorach z jednej strony skrzydła<br>Dostępne jedno lub dwustronnie we wzorach 25, 26, 30, 37, 38, 41 | 460,00<br>jednostronne<br>520,00<br>dwustronne | 460,00<br>jednostronne<br>520,00<br>dwustronne | 460,00<br>jednostronne<br>520,00<br>dwustronne |
|  **Ciepła ramka międzyszybowa Black** | 80,00* | 80,00* | 80,00* |
|  **Lustro Weneckie** | 195,00* | 195,00* | 195,00* |
|  **Przeszklenie Antywłamaniowe P4** | 270,00* | 270,00* | 270,00* |
|  **Przeszklenie Reflex Grafit** | 80,00* | 80,00* | 80,00* |
|  **Przeszklenie Black**<br>Dedykowane do naświetli | 630,00<br>cena za m² naświetla | 740,00<br>cena za m² naświetla | 740,00<br>cena za m² naświetla |
|  **Przeszklenie Black Lustro Weneckie**<br>Dedykowane do naświetli | 630,00<br>cena za m² naświetla | 740,00<br>cena za m² naświetla | 740,00<br>cena za m² naświetla |
|  **Przeszklenie Paint Black**<br>Dedykowane do naświetli<br>Bazą szklenia jest szyba do wyboru: przezroczysta, mleczna lub reflex brąz. | 460,00<br>cena za m² naświetla | 460,00<br>cena za m² naświetla | 460,00<br>cena za m² naświetla |
|  **Przeszklenie Lustro / Black Lacobel 3D**<br>Dedykowane do naświetli<br>Bazą szklenia jest szyba do wyboru: przezroczysta, mleczna lub reflex brąz. | 580,00<br>cena za m² naświetla | 580,00<br>cena za m² naświetla | 580,00<br>cena za m² naświetla |
|  **Kopniak**<br>Element ozdobny u dołu drzwi. Wysokość: 15 cm.<br>Kolory: INOX, Black | 90,00<br>jednostronne<br>180,00<br>dwustronne | 90,00<br>jednostronne<br>180,00<br>dwustronne | 90,00<br>jednostronne<br>180,00<br>dwustronne |
|  **Drzwiczki dla kota**<br>Przezroczysta, cicho działająca klapka ze specjalną uszczelką oraz magnetycznym domknięciem; posiada 4 funkcje wchodzenia. Wykonane z tworzywa odporne-go na różne warunki atmosferyczne. Kolory: biały, szary. | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
|  **Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej INOX**<br>Pojemność: 650 ml. W zestawie ze ściereczką z mikrofibry. Usuwa kurz, tłuszcz, ślady palców. Konserwuje powierzchnię nadając jej odpowiednie zabezpieczenie, pozostawiając połysk bez smug. | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| **Przemalowanie drzwi (rama + skrzydło) na kolor Cameleon** | | | |
|  Jednokolorowo RAL/RAL (taki sam kolor obustronnie). | 870,00<br>drzwi jednoskrzydłowe Harmony Color RAL<br>1280,00<br>drzwi dwuskrzydłowe Harmony Color RAL | 1100,00<br>Harmony Color RAL | 1100,00<br>Harmony Color RAL |
| | 1220,00<br>drzwi jednoskrzydłowe Crystal Sky Color<br>1790,00<br>drzwi dwuskrzydłowe Crystal Sky Color | 1550,00<br>Crystal Sky Color | 1550,00<br>Crystal Sky Color |
|  Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnątrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej) .<br>**Tylko z ościeżnicą TERMO.** | 1050,00<br>drzwi jednoskrzydłowe Harmony Color RAL<br>1520,00<br>drzwi dwuskrzydłowe Harmony Color RAL | 1510,00<br>Harmony Color RAL | 1510,00<br>Harmony Color RAL |
| | 1470,00<br>drzwi jednoskrzydłowe Crystal Sky Color<br>2130,00<br>drzwi dwuskrzydłowe Crystal Sky Color | 2110,00<br>Crystal Sky Color | 2110,00<br>Crystal Sky Color |

Ceny netto w PLN.

*W przypadku naświetli dopłata za m² powierzchni całego naświetla lub jednorazowa dopłata w przypadku skrzydła drzwiowego. Szyba dostępna dla wybranych wzorów - prośba o kontakt z Działem Handlowym.


| Nazwa produktu (Akcesoria opcjonalne - za dopłatą) | Premium Normal | Optimum | Termo Prestige Lux |
|---|---|---|---|
|  Duokolor jednostronny (skrzydło w dwóch kolorach po jednej stronie w połączeniu z RAL). **Tylko z ościeżnicą TERMO.** Tylko na skrzydle czynnym w przypadku drzwi dwuskrzydłowych. | 1470,00 drzwi jednoskrzydłowe Harmony Color RAL<br>1990,00 drzwi dwuskrzydłowe Harmony Color RAL | 1980,00 Harmony Color RAL | 1980,00 Harmony Color RAL |
| | 2060,00 drzwi jednoskrzydłowe Crystal Sky Color<br>2790,00 drzwi dwuskrzydłowe Crystal Sky Color | 2770,00 Crystal Sky Color | 2770,00 Crystal Sky Color |
| Duokolor dwustronny (skrzydło w dwóch różnych kolorach po obu stronach, z czego jeden z kolorów to RAL). **Tylko z ościeżnicą TERMO.** Tylko na skrzydle czynnym w przypadku drzwi dwuskrzydłowych. | 1520,00 drzwi jednoskrzydłowe Harmony Color RAL<br>2050,00 drzwi dwuskrzydłowe Harmony Color RAL | 2040,00 Harmony Color RAL | 2040,00 Harmony Color RAL |
| | 2130,00 drzwi jednoskrzydłowe Crystal Sky Color<br>2870,00 drzwi dwuskrzydłowe Crystal Sky Color | 2860,00 Crystal Sky Color | 2860,00 Crystal Sky Color |
| **Przemalowanie naświetla na kolor Cameleon** | | | |
|  Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie) | 480,00 naświetla z szybą Harmony Color RAL<br>590,00 naświetla z panelem Harmony Color RAL | 590,00 naświetla z szybą Harmony Color RAL<br>690,00 naświetla z pxxxanelem Harmony Color RAL | 590,00 naświetla z szybą Harmony Color RAL<br>690,00 naświetla z panelem Harmony Color RAL |
| | 670,00 naświetla z szybą Crystal Sky Color<br>830,00 naświetla z panelem Crystal Sky Color | 830,00 naświetla z szybą Crystal Sky Color<br>970,00 naświetla z panelem Crystal Sky Color | 830,00 naświetla z szybą Crystal Sky Color<br>970,00 naświetla z panelem Crystal Sky Color |
| Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnatrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej). | 620,00 naświetla z szybą Harmony Color RAL<br>730,00 naświetla z panelem Harmony Color RAL | 770,00 naświetla z szybą Harmony Color RAL<br>890,00 naświetla z panelem Harmony Color RAL | 770,00 naświetla z szybą Harmony Color RAL<br>890,00 naświetla z panelem Harmony Color RAL |
| | 870,00 naświetla z szybą Crystal Sky Color<br>1020,00 naświetla z panelem Crystal Sky Color | 1080,00 naświetla z szybą Crystal Sky Color<br>1250,00 naświetla z panelem Crystal Sky Color | 1080,00 naświetla z szybą Crystal Sky Color<br>1250,00 naświetla z panelem Crystal Sky Color |
| **Przemalowanie elementu dodatkowego TERMO na kolor Cameleon**<br>Dotyczy 1 szt. niezależnie od długości każdego rodzaju poszerzenia oraz łącznika 90° | | | |
|  Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie) | 270,00 Harmony Color RAL<br>380,00 Crystal Sky Color | 340,00 Harmony Color RAL<br>480,00 Crystal Sky Color | 340,00 Harmony Color RAL<br>480,00 Crystal Sky Color |
| Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnatrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej). | 340,00 Harmony Color RAL<br>480,00 Crystal Sky Color | 420,00 Harmony Color RAL<br>590,00 Crystal Sky Color | 420,00 Harmony Color RAL<br>590,00 Crystal Sky Color |
| **Przemalowanie dostawki na kolor Cameleon**<br>Dotyczy każdego rodzaju dostawki niezależnie od wymiarów | | | |
|  Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie) | 590,00 Harmony Color RAL<br>830,00 Crystal Sky Color | 690,00 Harmony Color RAL<br>970,00 Crystal Sky Color | 690,00 Harmony Color RAL<br>970,00 Crystal Sky Color |
| Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnatrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej) | 730,00 Harmony Color RAL<br>1020,00 Crystal Sky Color | 890,00 Harmony Color RAL<br>1250,00 Crystal Sky Color | 890,00 Harmony Color RAL<br>1250,00 Crystal Sky Color |
| **Przemalowanie ościeżnicy na kolor Cameleon**<br>Skrzydło w okleinie standardowej | | | |
|  Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie) | 420,00 Harmony Color RAL<br>590,00 Crystal Sky Color | 420,00 Harmony Color RAL<br>590,00 Crystal Sky Color | 420,00 Harmony Color RAL<br>590,00 Crystal Sky Color |
| Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnatrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej) | 730,00 Harmony Color RAL<br>1020,00 Crystal Sky Color | 730,00 Harmony Color RAL<br>1020,00 Crystal Sky Color | 730,00 Harmony Color RAL<br>1020,00 Crystal Sky Color |
| **Przemalowanie skrzydła na kolor Cameleon**<br>Ościeżnica w okleinie standardowej | | | |
|  Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie) | 550,00 Harmony Color RAL<br>770,00 Crystal Sky Color | 1050,00 Harmony Color RAL<br>1470,00 Crystal Sky Color | 1050,00 Harmony Color RAL<br>1470,00 Crystal Sky Color |
| Bikolor RAL/RAL (inny RAL od zewnątrz, inny RAL od wewnatrz) lub Bikolor RAL/okleina (RAL z jednej strony, okleina z drugiej). | 840,00 Harmony Color RAL<br>1180,00 Crystal Sky Color | 1290,00 Harmony Color RAL<br>1810,00 Crystal Sky Color | 1290,00 Harmony Color RAL<br>1810,00 Crystal Sky Color |
| Duokolor jednostronny (skrzydło w dwóch kolorach po jednej stronie w połączeniu z RAL). **Tylko z ościeżnicą TERMO.** Tylko na skrzydle czynnym w przypadku drzwi dwuskrzydłowych. | 1240,00 Harmony Color RAL<br>1740,00 Crystal Sky Color | 1820,00 Harmony Color RAL<br>2550,00 Crystal Sky Color | 1820,00 Harmony Color RAL<br>2550,00 Crystal Sky Color |
| Duokolor dwustronny (skrzydło w dwóch różnych kolorach po obu stronach, z czego jeden z kolorów to RAL). **Tylko z ościeżnicą TERMO.** Tylko na skrzydle czynnym w przypadku drzwi dwuskrzydłowych. | 1290,00 Harmony Color RAL<br>1810,00 Crystal Sky Color | 1880,00 Harmony Color RAL<br>2630,00 Crystal Sky Color | 1880,00 Harmony Color RAL<br>2630,00 Crystal Sky Color |

Ceny netto w PLN.

| Akcesoria standardowe dedykowane dla linii PROTECT | | PROTECT Rw | PROTECT Rw + RC3 | PROTECT Rw + EI30 | PROTECT Rw + RC3 + EI30 |
|---|---|---|---|---|---|
|  PPOŻ | **Klamka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna) | - | **w standardzie** | **w standardzie** | **w standardzie** |
|  | **Klamka Tahoma/Prime/Manitoba/Magnus (do wyboru)**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | **w standardzie** | - | - | - |
|  | **Wkładka (30/55) + wkładko-gałka (30/55) klasa C**<br>System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie. | - | **w standardzie** | - | **w standardzie** |
|  | **Wkładka (30/55) + wkładko-gałka (30/55) klasa A**<br>System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie. | **w standardzie** | - | **w standardzie** | - |
|  PPOŻ | **Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem PPOŻ**<br>Kolory: srebrny, brązowy | 290,00 | 290,00 | **w standardzie** | **w standardzie** |

| Akcesoria opcjonalne dedykowane dla linii PROTECT | | PROTECT Rw | PROTECT Rw + RC3 | PROTECT Rw + EI30 | PROTECT Rw + RC3 + EI30 |
|---|---|---|---|---|---|
|  PPOŻ | **Klamka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolor: Black | - | 95,00[1]<br>380,00[2] | - | 95,00[1]<br>380,00[2] |
|  PPOŻ | **Klamko-gałka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolor: INOX (stal nierdzewna) | - | - | 160,00[1]<br>400,00[2] | - |
|  PPOŻ | **Klamko-gałka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolor: Black | - | - | 250,00[1]<br>490,00[2] | - |
|  | **Klamko-gałka**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | 90,00[1]<br>240,00[2] | - | - | - |
|  | **Klamka Manitoba/Magnus (do wyboru)**<br>Kolor: Black | 90,00[1]<br>240,00[2] | - | - | - |
|  | **Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | - | 65,00[1]<br>380,00[2] | - | - |
|  | **Klamka Prestige klasa C (bez zabezpieczenia)**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | - | 35,00[1]<br>330,00[2] | - | - |
|  | **Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolor: Black | - | 175,00[1]<br>490,00[2] | - | - |
|  | **Klamka Magnus klasa C (z zabezpieczeniem)**<br>Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna) | - | 65,00[1]<br>380,00[2] | - | - |
|  | **Wkładka Black (30/55) + wkładko-gałka Black (30/55) klasa C**<br>System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie. | - | 290,00[1]<br>430,00[2] | - | 290,00[1]<br>430,00[2] |
|  | **Wkładka Black (30/55) + wkładko-gałka Black (30/55)**<br>System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie. | 100,00[1]<br>235,00[2] | - | 100,00[1]<br>235,00[2] | - |
|  | **Wkładka Investlock WIKĘD klasa C**<br>Kolor: INOX. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek. | - | 170,00[1]<br>310,00[2] | - | - |
|  | **Wkładka Investlock WIKĘD klasa C**<br>Kolor: Black. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek. | - | 270,00[1]<br>410,00[2] | - | - |
|  | **Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem**<br>Kolory: brązowy, srebrny | 300,00<br>bez blokady ramienia<br>460,00<br>z blokadą ramienia | 300,00<br>bez blokady ramienia<br>460,00<br>z blokadą ramienia | - | - |
|  | **Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem**<br>Kolor: czarny | 330,00<br>bez blokady ramienia<br>490,00<br>z blokadą ramienia | 330,00<br>bez blokady ramienia<br>490,00<br>z blokadą ramienia | - | - |
|  | **Samozamykacz nawierzchniowy listwowy**<br>Kolor: srebrny | 840,00 | 840,00 | - | - |
|  | **Samozamykacz nawierzchniowy listwowy**<br>Kolor: czarny | 890,00 | 890,00 | - | - |
|  | **Kopniak**<br>Element ozdobny u dołu drzwi. Wysokość: 15 cm.<br>Kolor: INOX | 96,00<br>jednostronne<br>192,00<br>dwustronne | 96,00<br>jednostronne<br>192,00<br>dwustronne | 96,00<br>jednostronne<br>192,00<br>dwustronne | 96,00<br>jednostronne<br>192,00<br>dwustronne |

**Ceny netto w PLN.** [1] Dotyczy wymiany za komplet podstawowy. [2] Dotyczy zakupu osobnego kompletu.


| Akcesoria opcjonalne dedykowane dla linii PROTECT | | PROTECT Rw | PROTECT Rw + RC3 | PROTECT Rw + EI30 | PROTECT Rw + RC3 + EI30 |
|---|---|---|---|---|---|
|  PPOŻ | **Pianka montażowa ognioochronna**<br>Piana uszczelniająca redukująca przenikanie dymu oraz gazów;ndedykowana do montażu drzwi PPOŻ. | 135,00 /szt. | 135,00 /szt. | 135,00 /szt. | 135,00 /szt. |
|  PPOŻ | **Pianka montażowa PPOŻ**<br>Piana uszczelniająca redukująca przenikanie dymu oraz gazów; do stosowania w montażu drzwi PPOŻ | 84,00 /szt. | 84,00 /szt. | 84,00 /szt. | 84,00 /szt. |
|  | **Klej do montażu Portali**<br>Klej zapewniający stabilność łączonych elementów, łatwą aplikację i dobrą przyczepność | 43,00 /szt. | 43,00 /szt. | 43,00 /szt. | 43,00 /szt. |
|  | **Klej BOSTIK**<br>Uszczelniający klej montażowy do poszerzeń podprogowych z Klinarytu. Kolor: szary | 42,00 /szt. | 42,00 /szt. | 42,00 /szt. | 42,00 /szt. |
|  | **Poszerzenie podprogowe**<br>Wysokość: 30 mm. Poszerzenia można łączyć ze sobą na dowolną wysokość | 31,00 /m.b. | 31,00 /m.b. | 31,00 /m.b. | 31,00 /m.b. |
|  | **Poszerzenia podprogowe z Klinarytu**<br>Dostępne wysokości: 70 - 250 mm (wyłącznie w odcinkach 120 cm). Dla właściwego połączenia poszerzenia z progiem niezbędny jest klej BOSTIK. | 102,00 - 264,00 /m.b.<br>Ceny uzależnione od wysokości poszerzenia.<br>Szczegółowy zakres cen dostępny w systemie zamówień. | | | |
|  | **Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej INOX**<br>Pojemność: 650 ml. W zestawie ze ściereczką. | 65,00 / szt. | 65,00 / szt. | 65,00 / szt. | 65,00 / szt. |
|  | **Cyfrowy wizjer drzwiowy**<br>Ekran LCD 4", kamera na podczerwień. Po naciśnięciu dzwonka pod kamerą zapisuje do 50 zdjęć. | 460,00 | 460,00 | - | - |
|  | **Wizjer szerokokątny standard**<br>Kolory: srebrny lub czarny. Średnica ø 30 mm. | 39,00<br>kolory złoty lub srebrny<br>66,00<br>kolor czarny | 39,00<br>kolory złoty lub srebrny<br>66,00<br>kolor czarny | - | - |
|  | **Wizjer szerokokątny premium**<br>Wizjer wykonany ze stali nierdzewnej.<br>Kolor: srebrny lub czarny. Średnica ø 46 mm. | 100,00<br>kolory złoty / srebrny<br>110,00<br>kolor czarny | 100,00<br>kolory złoty / srebrny<br>110,00<br>kolor czarny | 100,00<br>kolory złoty / srebrny<br>110,00<br>kolor czarny | 100,00<br>kolory złoty / srebrny<br>110,00<br>kolor czarny |
|  PPOŻ | **Elektrozaczep awersyjny PPOŻ**<br>Dedykowany do drzwi przeciwpożarowych | - | - | 1250,00 | - |
|  | **Elektrozaczep z funkcją rolki/dzień-noc***<br>Napięcie znamionowe: 8-12V AC | 205,00 | - | - | - |
|  | **Elektrozaczep z pamięcią z funkcją rolki/dzień-noc*** | 220,00 | - | - | - |
| 100" | **Drzwi 100"**<br>Skrzydło o rozmiarze 100 cm | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| PPOŻ | **Opcja przeciwdymowa**<br>Zawiera uszczelkę samoopadającą | - | - | 180,00 | 180,00 |
| | Kolorystyka Cameleon - Paleta Harmony Color | | | | |
|  | **Przemalowanie drzwi na kolor RAL**<br>Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie) | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| | **Przemalowanie ościeżnicy na kolor RAL** | | | | |
| | Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie) | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | **Przemalowanie skrzydła na kolor z palety RAL** | | | | |
| | Jednokolorowo RAL / RAL (taki sam RAL obustronnie) | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| | Bikolor RAL / RAL (różne RALe od zewnątrz i wewnatrz) lub Bikolor RAL/okleina | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| | Kolorystyka Cameleon - Paleta Crystal Sky Color | | | | |
|  | **Przemalowanie drzwi na kolor z palety Crystal Sky Color**<br>Jednokolorowo (taki sam kolor obustronnie) | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 |
| | **Przemalowanie ościeżnicy na kolor z palety Crystal Sky Color** | | | | |
| | Jednokolorowo (taki sam kolor obustronnie) | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| | **Przemalowanie skrzydła na kolor z palety Crystal Sky Color** | | | | |
| | Jednokolorowo (taki sam kolor obustronnie) | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| | Bikolor (różne kolory od zewnątrz i wewnatrz) lub Bikolor kolor/okleina | 1130,00 | 1130,00 | 1130,00 | 1130,00 |
| skrót | **Skrócenie drzwi Protect**<br>Maksymalny skrót: 10 cm | 160,00 | 160,00 | - | - |

**Ceny netto w PLN.** * W przypadku korzystania z funkcji rolki/dzień-noc wymagany jest samozamykacz.


## RODZAJE OŚCIEŻNIC I PRZEKRÓJ ŁĄCZNIKA KĄTOWEGO

KAŻDA OŚCIEŻNICA W STANDARDZIE POSIADA USZCZELKĘ


### Ościeżnica Termo Prestige




Rysunek techniczny





### Ościeżnica Termo Optimum




Rysunek techniczny




### Ościeżnica Termo Premium




Rysunek techniczny




### Ościeżnica "9" Premium / Normal




Rysunek techniczny




### Ościeżnica "11" Premium / Normal




Rysunek techniczny




### Ościeżnica "12" Optimum




Rysunek techniczny




### Ościeżnica aluminiowo-kompozytowa Optimum




Rysunek techniczny




### Ościeżnica "11" Protect




Rysunek techniczny




### Przekrój łącznika kątowego Termo 90°





Rysunek techniczny



## WYMIARY DRZWI

### Wymiarowanie drzwi z ościeżnicą "11" , "12", aluminiowo-kompozytową oraz TERMO i TERMO PRESTIGE





### Wymiarowanie drzwi z ościeżnicą "9"




W przypadku skracania drzwi z ościeżnicą „9" zawsze uwzględniamy, że standardową wysokością tej ościeżnicy jest 2070 mm, który to wymiar jest punktem odniesienia.



## PREMIUM | NORMAL

| SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE $H_s$ [MM] | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE $S_p$ [MM] | CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY $H_c$ [MM] | | CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY $S_c$ [MM] | | WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) $H^o$ [MM] Przewidziano luz montażowy 10 mm | | | SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE $S^o$ [MM] Przewidziano luz montażowy 20 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OŚCIEŻNICA 11, 9 | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA 11, 9 | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA 11 | OŚCIEŻNICA 9 | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA 11 | OŚCIEŻNICA 9 | OŚCIEŻNICA TERMO |
| ◀ 80N ▶ | 2018 | 777 | 2070 | 2080 | 860 | 875 | 2080 | 2050 | 2090 | 880 | 818 | 895 |
| ◀ 80 ▶ | 2018 | 827 | 2070 | 2080 | 910 | 925 | 2080 | 2050 | 2090 | 930 | 868 | 945 |
| ◀ 90N ▶ | 2018 | 877 | 2070 | 2080 | 960 | 975 | 2080 | 2050 | 2090 | 980 | 918 | 995 |
| ◀ 90 ▶ | 2018 | 927 | 2070 | 2080 | 1010 | 1025 | 2080 | 2050 | 2090 | 1030 | 968 | 1045 |
| ◀ 100 ▶ | 2018 | 1027 | 2070 | 2080 | 1110 | 1125 | 2080 | 2050 | 2090 | 1130 | 1068 | 1145 |
| ◀ 110 ▶ | 2018 | 1131 | 2070 | 2080 | 1213 | 1230 | 2080 | 2050 | 2090 | 1233 | 1170 | 1250 |
| ◀ 120 ▶ | 2018 | 1231 | 2070 | 2080 | 1313 | 1330 | 2080 | 2050 | 2090 | 1333 | 1270 | 1350 |
| ◀ 130 ▶ | 2018 | 1331 | 2070 | 2080 | 1413 | 1430 | 2080 | 2050 | 2090 | 1433 | 1370 | 1450 |
| ◀ 140 ▶ | 2018 | 1431 | 2070 | 2080 | 1513 | 1530 | 2080 | 2050 | 2090 | 1533 | 1470 | 1550 |
| ◀ 150 ▶ | 2018 | 1531 | 2070 | 2080 | 1613 | 1630 | 2080 | 2050 | 2090 | 1633 | 1570 | 1650 |
| ◀ 160 ▶ | 2018 | 1631 | 2070 | 2080 | 1713 | 1730 | 2080 | 2050 | 2090 | 1733 | 1670 | 1750 |

## OPTIMUM

| | | | OŚCIEŻNICA 12, ALU-KOMPOZYT | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA 12, ALU-KOMPOZYT | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA 12, ALU-KOMPOZYT | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA 12, ALU-KOMPOZYT | OŚCIEŻNICA TERMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◀ 80N ▶ | 2018 | 801 | 2087 | 2100 | 886 | 911 | 2097 | 2110 | 906 | 931 |
| ◀ 80 ▶ | 2018 | 851 | 2087 | 2100 | 936 | 961 | 2097 | 2110 | 956 | 981 |
| ◀ 90N ▶ | 2018 | 901 | 2087 | 2100 | 986 | 1011 | 2097 | 2110 | 1006 | 1031 |
| ◀ 90 ▶ | 2018 | 951 | 2087 | 2100 | 1036 | 1061 | 2097 | 2110 | 1056 | 1081 |
| ◀ 100 ▶ | 2018 | 1051 | 2087 | 2100 | 1136 | 1161 | 2097 | 2110 | 1156 | 1181 |

## TERMO PRESTIGE LUX

| | | | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA TERMO | OŚCIEŻNICA TERMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◀ 80N ▶ | 2015 | 818 | 2100 | 933 | 2110 | 953 |
| ◀ 80 ▶ | 2015 | 868 | 2100 | 983 | 2110 | 1003 |
| ◀ 90N ▶ | 2015 | 918 | 2100 | 1033 | 2110 | 1053 |
| ◀ 90 ▶ | 2015 | 968 | 2100 | 1083 | 2110 | 1103 |

## PROTECT

| | | | OŚCIEŻNICA 11 | OŚCIEŻNICA 11 | OŚCIEŻNICA 11 | OŚCIEŻNICA 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◀ 80N ▶ | 2015 | 790 | 2072 | 873 | 2082 | 893 |
| ◀ 80 ▶ | 2015 | 840 | 2072 | 923 | 2082 | 943 |
| ◀ 90N ▶ | 2015 | 890 | 2072 | 973 | 2082 | 993 |
| ◀ 90 ▶ | 2015 | 940 | 2072 | 1023 | 2082 | 1043 |
| ◀ 100 ▶ | 2015 | 1040 | 2072 | 1123 | 2082 | 1143 |

# WIKĘD




TEL. 58 678 00 98
FAX. 58 678 01 77

UL. WIELKI LAS 19
84-242 LUZINO

WWW.WIKED.PL

Oferta przedstawiona w poprzedniej edycji katalogu wymaga wcześniejszej weryfikacji. Publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz zmian, bez podania wcześniejszej informacji. Ceny podane w katalogu są cenami sugerowanymi przez producenta i nie są wiążącymi w punktach dystrybucji. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% VAT lub 23% VAT.