




**DRZWI  
ZEWNĘTRZNE**

**DRZWI  
WEJŚCIOWE  
DO MIESZKAŃ**

[www.elprema.pl](http://www.elprema.pl)

Edycja 1



Na wizualizacji projekt indywidualny klienta w kolorze RAL9006 + klamka LOGO F9 tytan (srebro) + osłonki F6

 **EL PREMA**

Od ponad 35 lat specjalizujemy się w produkcji drzwi. Naszą misją jest dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości, które łączą estetykę z doskonałymi parametrami izolacji termicznej i akustycznej.

Inwestycja w nasze drzwi to nie tylko oszczędność wynikająca z efektywnej izolacji termicznej, ale także dostępność dzięki konkurencyjnym cenom, co sprawia, że są one idealnym wyborem dla każdego klienta.

Drzwi to wizytówka każdego domu. Od ich wyglądu i jakości zależy nie tylko pierwsze wrażenie, ale też komfort, bezpieczeństwo i energooszczędność.

Oferujemy szeroką gamę produktów:

- **Flat** - drzwi wejściowe do mieszkań
- **Cover** - drzwi zewnętrzne w osłonie aluminiowej
- **Solid** - drzwi zewnętrzne w fornirze naturalnym

Nasze drzwi spełniają wymagania programu „Czyste powietrze” [www.czystepowietrze.gov.pl](http://www.czystepowietrze.gov.pl)

*Drzwi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu. Drzwi drewniane muszą być montowane po pracach mokrych.*



DETALE DRZWI: ZAWIAS, ZACZEP, PRÓC, PRZESZKLENIE



## Nowości w EL PREMA

- ➔ **Flat** - drzwi wejściowe do mieszkań
- ➔ **Cover** - drzwi zewnętrzne w osłonie aluminiowej
- ➔ **Solid** - drzwi w fornirze naturalnym (nowe modele)
- ➔ **Klamki** - LOGO



Na naszej nowej stronie internetowej [www.elprema.pl](http://www.elprema.pl) można znaleźć:

- konfigurator
- wizualizacje drzwi oraz przekrojów
- niezbędne informacje techniczne
- aktualne ceny produktów

Obok znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu automatycznie przekierowuje na naszą stronę internetową.



# Flat - drzwi wejściowe do mieszkań

- Konstrukcja ramowo – płytowa z wręgiem antywyważeniowym, wypełniona termicznie i akustycznie wełną mineralną (skrzydło drzwiowe o grubości 68 mm)
- Skrzydło drzwiowe w strukturze drewna (fornir naturalny jesionowy) do wybarwień transparentnych i kryjących lub w strukturze gładkiej do wybarwień kryjących
- Zamek o rozstawie 72 mm z zaczepem regulowanym
- Dodatkowy zamek górny
- Trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach
- Próg aluminiowy z wkładką termiczną
- Uszczelki na obwodzie skrzydła i ościeżnicy dostosowane kolorystycznie do wybarwienia
- Wystrój jednakowy z obu stron
- Możliwość zastosowania do ościeżnicy stałej listew zabudowujących mur
- Opcja wykonania drzwi w klasie RC2
- Wymiary drzwi:
  - „75” 873 mm x 2090 mm
  - „80” 923 mm x 2090 mm
  - „85” 973 mm x 2090 mm
  - „90” 1023 mm x 2090 mm
- Wymiary poza standard są regulowane poprzez pogrubienie ościeżnicy w zakresie: szerokości 883 – 1063 mm i wysokości 2090 – 2150 mm co 10 mm. Wysokość w przedziale 1900–2080 mm jest dostosowywana poprzez zmniejszenie wysokości drzwi
- Akcesoria w zestawie: Klamka LOGO F9 tytan (srebro) z szyldem górnym, wkładki w systemie jednego klucza nikiel-satyna, wizjer Ø16 nikiel-satyna

 **Akustyka 42 dB**



**Termika drzwi**  
 $U_D = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



**2 lata gwarancji**


## Kolorystyka



## Konstrukcja skrzydła drzwiowego



- 1 Rama z klejunki sosnowej
- 2 Kształtownik wzmacniający
- 3 Wypełnienie termoizolacyjne i akustyczne wełną mineralną
- 4 Płyta wiórowa
- 5 Płyta hydrofugo
- 6 Fornir jesionowy
- 7 Impregnat
- 8 Podkład
- 9 Pierwsza warstwa farby
- 10 Druga warstwa farby
- 11 Wręg antywyważeniowy
- 12 Uszczelki
- 13 Zawiasy regulowane 3D





Na wizualizacji drzwi Lamia w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F9 tytan (srebro)



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

Lamia



Na wizualizacji drzwi w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

Megara




Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

Nikea



Na wizualizacji drzwi w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

Nea




Na wizualizacji drzwi w kolorze Winchester + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

Weria



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt Głazki + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

Teby



Na wizualizacji drzwi w kolorze B&L700 + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

Milos



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

Hydra

\*nowość – frezy malowane na czarno w modelu Milos i Hydra

# Cover - drzwi zewnętrzne w oścień aluminiowej

- Konstrukcja ramowo – płytowa z wręgiem antywyważeniowym, wzmocniona kształtownikiem stalowym od strony zamka, wypełniona termicznie płytą polistyrenową (skrzydło drzwiowe o grubości 72 mm)
- Poszycie skrzydła drzwiowego od strony zewnętrznej z blachy aluminiowej
- Od strony wewnętrznej skrzydło drzwiowe oklejone fornirem jesionowym
- Zamek o rozstawie 72 mm z zaczepem regulowanym
- Dodatkowy zamek górny
- Trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach
- Próg aluminiowy z wkładką termiczną
- Uszczelki na obwodzie skrzydła i ościeżnicy dostosowane kolorystycznie do wybarwienia
- Wymiary drzwi:
  - „80” 923 mm x 2090 mm
  - „85” 973 mm x 2090 mm
  - „90” 1023 mm x 2090 mm
  - „95” 1073 mm x 2090 mm
  - „100” 1123 mm x 2090 mm
- Wymiary poza standard są regulowane poprzez pogrubienie ościeżnicy w zakresie: szerokości 923-1163 mm i wysokości 2090 – 2150 mm co 10 mm. Wysokość w przedziale 2000–2080 mm jest dostosowywana poprzez zmniejszenie wysokości drzwi
- Naświetla boczne i/lub górne na każdy wymiar: do wymiaru 1600 mm (naświetle pojedyncze boczne) do wymiaru 2000 mm (naświetle podwójne boczne) z szerokości i do wymiaru 2700 mm z wysokości
- Akcesoria w zestawie: Klamka LOGO F9 tytan (srebro) z szyldem górnym, wkładki w systemie jednego klucza nikiel-satyna

## Konstrukcja skrzydła drzwiowego



- 1 Rama z klejonki sosnowej
- 2 Kształtownik stalowy
- 3 Wypełnienie termoizolacyjne płytą polistyrenową
- 4 Płyta hydrofugo
- 5 Membrana dylatacyjna
- 6 Blacha aluminiowa
- 7 Wręg antywyważeniowy
- 8 Uszczelki
- 9 Zawiasy regulowane 3D

 Akustyka 42 dB




Termika drzwi  
 $U_b = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$




3 lata gwarancji

## Kolorystyka





Na wizualizacji drzwi Arta w kolorze orzech + klamka LOGO F8 czarna + osłonki F8



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba czarny lacobel / refleksyjna brąz

### Alimos



Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

### Pela



Na wizualizacji drzwi w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba czarny lacobel / refleksyjna brąz


### Edesa



Na wizualizacji drzwi w kolorze Orzech + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba czarny lacobel / refleksyjna brąz


### Arta



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba czarny lacobel / refleksyjna grafit

### Kos



Na wizualizacji drzwi w kolorze Białe + klamka LOGO F8 tytan (srebro)


szyba czarny lacobel / refleksyjna brąz

### Tilos

# Solid - drzwi zewnętrzne w fornirze naturalnym

- Drzwi uniwersalne otwierane na zewnątrz i do wewnątrz
- Konstrukcja ramowo – płytowa z wręgiem antywyważeniowym, wzmocniona ramą stalową, wypełniona termicznie płytą polistyrenową (skrzydło drzwiowe o grubości 75 mm)
- Skrzydło drzwiowe oklejone fornirem jesionowym
- Zamek o rozstawie 72 mm z zaczepem regulowanym
- Dodatkowy zamek górny
- Trzy zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach
- Próg aluminiowy z wkładką termiczną
- Uszczelki na obwodzie skrzydła i ościeżnicy dostosowane kolorystycznie do wybarwienia
- Wystrój jednakowy z obu stron
- Wymiary drzwi:
  - „80” 923 mm x 2090 mm
  - „85” 973 mm x 2090 mm
  - „90” 1023 mm x 2090 mm
  - „95” 1073 mm x 2090 mm
  - „100” 1123 mm x 2090 mm
- Wymiary poza standard są regulowane poprzez pogrubienie ościeżnicy w zakresie: szerokości 923-1163 mm i wysokości 2090 - 2150 mm co 10 mm. Wysokość w przedziale 2000-2080 mm jest dostosowywana poprzez zmniejszenie wysokości drzwi
- Naświetla boczne i/lub górne na każdy wymiar: do wymiaru 1600 mm (naświetle pojedyncze boczne) do wymiaru 2000 mm (naświetle podwójne boczne) z szerokości i do wymiaru 2700 mm z wysokości
- Akcesoria w zestawie: Klamka LOGO F9 tytan (srebro) z szyldem górnym, wkładki w systemie jednego klucza nikiel-satyna

## Konstrukcja skrzydła drzwiowego



- 1 Rama z klejlonki sosnowej
- 2 Rama stalowa
- 3 Wypełnienie termoizolacyjne płytą polistyrenową
- 4 Płyta hydrofugo
- 5 Fornir jesionowy
- 6 Impregnat
- 7 Podkład
- 8 Pierwsza warstwa farby
- 9 Druga warstwa farby
- 10 Wręg antywyważeniowy
- 11 Uszczelki
- 12 Zawiasy regulowane 3D

 Akustyka 32 dB




Termika drzwi  
 $U_D = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



2 lata gwarancji

### Kolorystyka





Na wizualizacji drzwi Arnes w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F9 tytan (srebro)



Na wizualizacji drzwi w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

**Mijas**



Na wizualizacji drzwi w kolorze RAL7004 + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

**Reus**




Na wizualizacji drzwi w kolorze Anticypf + klamka LOGO F9 czarna + osłonki F8

**Altea**  
szyba antisol black



Na wizualizacji drzwi w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

**Leon**



Na wizualizacji drzwi w kolorze RAL6005 + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

szyba czarny lacobel / refleksyjna grafit

**Soria**



Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F9 tytan (srebro)


**Merida**



Na wizualizacji drzwi w kolorze Winchester + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

szyba refleksyjna brąz

**Florina**



Na wizualizacji drzwi w kolorze RAL5002 + klamka LOGO F9 tytan (srebro)

szyba refleksyjna grafit


**Seres**




szyba refleksyjna brąz  
**Toledo**



**Rota**




szyba refleksyjna brąz  
**Parla**



szyba refleksyjna brąz  
**Santander**



szyba czarny lacobel / refleksyjna brąz  
**Pescara**



szyba refleksyjna brąz  
**Navara**




**Murcja**



szyba refleksyjna grafit  
**Montero**



szyba antisol black  
**Dafni**




szyba refleksyjna brąz  
**Merlo**



Na wizualizacji drzwi w kolorze Dąb złoty + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba refleksyjna brąz  
**Manta**




Na wizualizacji drzwi w kolorze RAL7040 + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

lustro weneckie  
**Malakka**




Na wizualizacji drzwi w kolorze Ciemny Dąb + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba refleksyjna brąz  
**Argos**



Na wizualizacji drzwi w kolorze Winchester + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba piaskowana  
**Lobos**



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt gładki + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba refleksyjna grafit  
**Perea**




Na wizualizacji drzwi w kolorze RAL7033 + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba refleksyjna brąz  
**Funza**



Na wizualizacji drzwi w kolorze Antracyt + klamka LOGO F8 czarna + osłonięci F8

szyba refleksyjna brąz  
**Frezja**




Na wizualizacji drzwi w kolorze RAL6005 + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba piaskowana  
**Bilbao**



Na wizualizacji drzwi w kolorze Złoty Dąb + klamka LOGO F8 czarna + osłonięci F8

szyba antisol black  
**Arnes**



Na wizualizacji drzwi w kolorze RAL501 + klamka LOGO F8 tytan (srebro)

szyba refleksyjna grafit  
**Wolos**

# Akcesoria

## Klamki z szyldem górnym - rozstaw 72mm



## Wkładki w systemie jednego klucza



## Wizjery Ø16mm



## Osłonki na zawiasy Ø20mm



## Opcje za dopłatą – dostępne na zamówienie

### Akcesoria:

- Klamka LOGO F8 czarna, klamki AXA Haga
- Komplet wkładek w systemie jednego klucza czarna,
- Komplet wkładek antywłamaniowych klasa B z gałką
- Wizjery
- Osłonki na zawiasy

### Wymiary drzwi:

- Wykonanie drzwi w rozmiarze „95” i „100”
- Wymiary niestandardowe w zakresie:
  - szerokości: **933-1163 mm** (co 10 mm)
  - wysokości: **1900-2150 mm** (co 10 mm)

### Naświetla

- Boczne i/lub górne, dostępne w różnych konfiguracjach:
  - do 1600 mm – naświetle pojedyncze boczne
  - do 2000 mm – naświetle podwójne boczne
  - do 2700 mm – naświetle górne

### Kolorystyka i wykończenie

- Wybarwienie drzwi w kolorze winchester lub z palety RAL
- Listwa maskująca (tączenie drzwi z naświetlem)

### Dodatkowe opcje:

- Zmiana przeszklenia będącego w standardzie danego modelu na inne
- Drzwi w wersji Thermo
- Klasa antywłamaniowa RC2 w drzwiach FLAT

### Akcesoria w cenie drzwi:

- Klamka LOGO F9 tytan (srebro) z szyldem górnym (w drzwiach FLAT dodatkowo wizjer nikiel-satyna)
- Komplet wkładek w systemie jednego klucza nikiel satyna

Na wizualizacji klamka LOGO F9 tytan (srebro) + wkładka nikiel satyna

# Naświetla

## Dostępne opcje stron naświetli (w widoku od zewnątrz):


Naświetla boczne i/lub górne na każdy wymiar: do wymiaru 1600 mm (naświetle pojedyncze boczne) do wymiaru 2000 mm (naświetle podwójne boczne) z szerokości i do wymiaru 2700 mm z wysokości.



Lewe




Prawe




Lewe i prawe




Górne



Górne i lewe




Górne i prawe




Górne, lewe i prawe


## Dostępne szyby w naświetlach i drzwiach:




Refleksyjna brąz



Refleksyjna grafit



Piaskowana



Antisol Black



Lustro Weneckie



Na wizualizacji model Reus w kolorze Orzech + klamka LOGO F9 tytan

szyba refleksyjna grafit

# Dane techniczne

**TABELA WYMIAROWA [mm]: Drzwi zewnętrznych**

szerokość	S	Sz	So	H	Hz	Ho	H	Hz	Ho
80 cm	840	923	950	2045	2090	2110	1985	2030	2050
85 cm	890	973	1000	2045	2090	2110	1985	2030	2050
90 cm	940	1023	1050	2045	2090	2110	1985	2030	2050
95 cm	990	1073	1100	2045	2090	2110	1985	2030	2050
100 cm	1040	1123	1150	2045	2090	2110	1985	2030	2050


Wymiary gotowych produktów mogą się różnić od podanych wymiarów w tabelach +/- 2mm

NORMA CZESKA/SŁOWACKA

## Kierunki otwierania drzwi



Prawe otwierane do wewnątrz



Prawe otwierane na zewnątrz



Lewe otwierane do wewnątrz



Lewe otwierane na zewnątrz

**TABELA WYMIAROWA [mm]: Drzwi wejściowych do mieszkań**



szerokość	S	Sz	So	H	Hz	Ho	H	Hz	Ho
75 cm	790	873	900	2045	2090	2110	1985	2030	2050
80 cm	840	923	950	2045	2090	2110	1985	2030	2050
85 cm	890	973	1000	2045	2090	2110	1985	2030	2050
90 cm	940	1023	1050	2045	2090	2110	1985	2030	2050

Wymiary gotowych produktów mogą się różnić od podanych wymiarów w tabelach +/- 2mm

NORMA CZESKA/SŁOWACKA

**S** szerokość skrzydła drzwiowego, **Sz** całkowita szerokość drzwi, **So** szerokość otworu w murze, **H** wysokość skrzydła drzwiowego, **Hz** całkowita wysokość drzwi, **Ho** wysokość otworu w murze.

Ościeznica stała drzwi wejściowych do mieszkań z przygotowanymi wręgami pod listwy zabudowujące mur



- ① Listwy opaskowe
- ② Pióro
- ③ Ościeznica stała
- ④ Listwa dystansująca

Wymiary w zakresie 75 mm - 300 mm

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i publikowane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Rysunki i schematy zamieszczone w katalogu są poglądowe, a przedstawione kolory i wzory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Zamówienie niestandardowe wydłuża czas realizacji oraz zwiększa cenę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, a także wyposażenia w oferowanych produktach.

# EL PREMA

*Każdy dom jest inny – dlatego nowoczesne drzwi zewnętrzne dają ogromne możliwości personalizacji. Wybór koloru z palety RAL, rodzaju klamki czy przeszkleń pozwala stworzyć niepowtarzalny projekt, który podkreśla charakter budynku i jego mieszkańców.*



Na wizualizacji indywidualny projekt klienta w kolorze RAL9005 + klamka LOGO F8 czarna + osłonki F8



**MAPA REGIONÓW**

**EL PREMA Sp. z o.o.**  
**Manasterz 163**  
**37-522 Wiązownica**

BIURO  
+48 885 518 000  
zamowienia@elprema.pl

Manager ds. sprzedaży  
REGION (A) +48 667 662 669

Manager ds. sprzedaży  
REGION (B) +48 885 588 988



[www.elprema.pl](http://www.elprema.pl)

